

P O S E B N A P O N U D A

# EXCLUSIV ULAZNA VRATA

ULAZNA VRATA



Aluminijска улазна врата  
са обоstrano prekrivnim  
panelom  
faktor toplinske izolacije od

**0.7**

W/m<sup>2</sup>K

za najzahtjevniјe.

Stvorena sa osjećajem za  
sigurnost, estetiku i ugodnj.

Aluminijска улазна врата за najzahtjevniје. Stvorena za Vas.

**INOTHERM**

# Dobrodošli u svijet ulaznih vrata **EXCLUSIV**

**EXCLUSIV** ulazna vrata su po obliku i funkciji zasigurno jedan od važnijih elementa u stambenoj kući ili poslovnoj zgradbi.

Izbor **EXCLUSIV** ulaznih vrata kući daje pečat i njezinu prepoznatljivost. Svojim sadržajem i izgledom mnogo govore o vlasniku, njegovoj filozofiji i načinu življenja te njegovom odnosu prema vrednotama koje mu donosi i znači dom.

Program ulaznih vrata **EXCLUSIV** pokušava svojim sadržajem i širokom paletom različitih dizajnerskih i funkcionalnih sadržaja udovoljiti i vrlo zahtjevnim željama naših kupaca.

Materijali, ugrađeni u **EXCLUSIV** ulazna vrata, najsuvremenija tehnologija izrade i stalna kontrola proizvodnje jamče proizvodu najvišu razinu kvalitete i njegove praktičnosti. Svi materijali, ugrađeni u vrata, ekološki su prihvativi i recikliraju se te imaju dugi vijek trajanja.

Izgled vašega doma s **EXCLUSIV** ulaznim vratima može biti ljepši, dom sigurniji i ugodniji, a uvjereni smo da i u svim detaljima možemo ispuniti vaša očekivanja.

**EXCLUSIV** program ulaznih vrata korisniku jamči:

- široku paletu proizvoda
- ispunjenje individualnih želja
- visok stupanj toplinske i zvučne izolacije
- visok stupanj sigurnosti
- jako dugi vijek trajanja proizvoda
- jednostavno servisiranje i uzdržavanje
- veliki izbor i kompletnost ponude

Aluminij i okoliš na području prozora i fasadnih sistema. Na građevinskom području postoji sirovinsko - kružni sistem A/U/F. Aluminijski ostaci od proizvodnje i rastavljeni stari dijelovi recikliraju se.



# SADRŽAJ



Tehničke pojedinosti	4
Izvedbe vrata	10

## ULAZNA VRATA

<b>AG</b> SERIJA	Paneli bez dodatnih okvira za zastakljivanje	12
---------------------	---	----

<b>AE</b> SERIJA	Paneli s okvirima za zastakljivanje od nehrđajućeg čelika	40
---------------------	--	----

<b>art</b> SERIJA	Posebni modeli	46
----------------------	----------------	----

<b>AT</b> SERIJA	Paneli s okvirima za zastakljivanje od aluminija	58
---------------------	---	----

## OKOVI I DODATNA OPREMA



Boje	66
Zastakljivanje	68
Dodatna oprema	70

Zadržavamo pravo na tehničke promjene.  
Boje i podaci mogu odstupati od stvarnoga  
stanja zbog pogrešaka u tisku.

# KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI

## EXCLUSIV

od **0,9** W/m<sup>2</sup>K



## Prednosti su u detaljima

Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 85 mm

\*

### **3 NEPREKINUTA BRTVILA**

s vulkaniziranim kutnim spojevima  
(između okvira i krila)

\*

### **3 komada podesivih**

### **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

\*

### **3 - TOČKE SIGURNOSNOG**

**ZAKLJUČAVANJA** s kukama od  
nehrđajućeg čelika  
s odmakom cilindra  
od vertikalnog ruba krila 45 mm  
i neprekinitom zaključnom letvom

\*

### **3 mm DEBELA**

vanjska i unutarnja **PLOČA**  
panela **OD ALUMINIJA**

\*

### **sa SPECIJALNOM**

### **TOPLINSKOM PREGRADOM**

u brazdi između okvira i krila

\*

s patentiranim izvedbom krila koja  
sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

\*

s estetskom

### **SIGURNOSNOM ROZETOM**

od nehrđajućeg čelika  
i serijski integriranom zaštitom  
protiv povrtavanja i vađenja

\*

### **s eloksiranim**

### **PRAGOM OD ALUMINIJA**

s toplinskim mostom i brtvilom  
za nevidljivo učvršćivanje



\*

### **3 - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA**

(U-vrijednost=0,5 W/m<sup>2</sup>K)  
u kombinaciji sa motivima  
i različitim ornamentnim staklima

## EXCLUSIV plus

od **0,7** W/m<sup>2</sup>K



\* sa poliuretanskim  
punjenjem profila  
okvira i krila vrata

# KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI



## ALUMINIJ - MATERIJAL UGODAN ZA OKOLIŠ

Aluminij je lagan, čvrst materijal koji je otporan na koroziju, jednostavan za njegovanje i ima izuzeto dug vijek trajanja.

Omogućava točnu obradu, a to je posebno važno za izradu proizvoda s visokom razinom zračne nepropusnosti te zvučne i toplinske izolacije.

Aluminij je napravljen od prirodnog materijala - boksita, koji je raspoloživ praktično u neograničenim količinama.


Energija, potrebna za proizvodnju aluminija, se u svjetskom omjeru pretežno proizvodi u vodnim elektranama. Istrošeni proizvodi od aluminija se recikliraju - odn. aluminij se obnavlja, pri čemu obnovljeni aluminij ima ponovo svoje originalne karakteristike.

U procesu obnove (istrošenog) aluminija se koristi samo ca. 5% energije koja je potrebna u osnovnom postupku proizvodnje.


Na prostoru Europe se ca. 35% aluminijskih proizvoda izrađuje od recikliranog aluminija, a taj je udio u porastu.

## Prednosti su u detaljima


U programu EXCLUSIV standardni su Sistem Schüco AT 100 profili. Kupac može zamijeniti profil za AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (uz doplatu), rok isporuke ostaje isti.




AT 100  
STANDARD  
IZVEDBA




AT 100 P  
KUTNA  
IZVEDBA




AT 100 D  
DESIGN  
IZVEDBA



AT 100 S  
SOFTLINE  
IZVEDBA



AT 200  
UKRASNA  
IZVEDBA



AT 70  
PORAVNATA  
IZVEDBA

# VRATA EXCLUSIV

## PREDNOSTI SU U DETALJIMA

Ulažna vrata iz

### PROGRAMA EXCLUSIV



su serijski opremljena kvalitetnom ključanicom s 3 točke zatvaranja, sigurnosnim kukama i elementima za zatvaranje od nehrđajućeg čelika.

U slučaju da korisnik želi povećati protupovalnu zaštitu može izabrati još mnoge dodatne opcije iz programa okova.

### JEZIČAK

Prednosti:

- Tiša upotreba
- Lakši poteg
- Bez dodatnog podmazivanja
- Jezičak je obložen umjetnom masom



### PRITVORNA LETVA

Standardno kod svih izvedbi zaključavanja imamo podesivu ( $\pm 2$  mm) nedjeljivu zaključnu letvu od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata.

Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.



Ulažna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debeline 85 mm

### \* 3 NEPREKINUTA BRTVILA

s vulkaniziranim kutnim spojevima (između okvira i krila)

### \* 3 komada podesivih TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI

**3 - TOČKE SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA** s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinitom zaključnom letvom

**3 mm DEBELA** vanjska i unutarnja **PLOČA** panela **OD ALUMINIJА**

sa **SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM** u brazdi između okvira i krila

s patentiranim izvedbom krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

s estetskom **SIGURNOSNOM ROZETOM** od nehrđajućeg čelika i serijski integriranom zaštitom protiv povrtavanja i vodenja

s eloksiраним **PRAGOM OD ALUMINIJА** s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo učvršćivanje

### \* 3 - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA

(U-vrijednost=0,5 W/m<sup>2</sup>K) u kombinaciji sa motivima i različitim ornamentnim staklima



# TEHNIČKE POJEDINOSTI




## STANDARDNA KVAKA

i rozeta iznutra

- GA 11 - Aluminij bijela
- GA 12 - Aluminij crna
- GA 13 - Aluminij EV1

## TRI KOMADA 3-DIJELNIH PANTI

Sva vrata su serijski opremljena s tri komada podesivih trodijelnih panti. Panti mogu biti bijeli, crni ili EV1 eloksiirani.



## STANDARDNI CILINDAR

K 20  
sa slobodnim tokom i  
dvostranim djelovanjem



## STANDARDNO ZAKLJUČAVANJE

BT 3 E uvijek ima podesivu nedjeljivu zaključnu letvu ± 2 mm od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata. Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.



# VRATA EXCLUSIV

## STABILNOST VRATA

Utjecaj klimatskih uvjeta na ulazna vrata po zimi i vrućem ljetu takozvani

### BIMETALNI EFEKT


uzrokuje deformaciju vratnog krila.  
Pritom nastaju problemi kod zatvaranja  
ulaznih vrata.

Patentirana izvedba vratnog krila i

### DILETACIJSKI SLOJ

te povećan toplinski prekid s posebnom  
toplinskom pregradom u brazdi između  
krila i okvira pruža ulaznim vratima  
serije EXCLUSIV stabilnost i brtvljenje.  
S tim je zajamčena funkcionalnost vrata  
i kod ekstremnih vremenskih uvjeta.

LJETO



ZIMA



AGE 1323

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane


Dodatao  
Motiv na staklu MS 5259  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5259/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



# VELIČINA VRATA



U modernoj gradnji ukazala se potreba za sve većim dimenzijama ulaznih vrata te je statična stabilnost vrata iznimno važna.

Program ulaznih vrata serije EXCLUSIV s izvanrednim tehničkim rješenjima osigurava bespriječnu funkcionalnost vrata također i kod visina od 2251 mm do 2700 mm te širini vrata do 1260 mm.

Kod izvedbe vrata

## FORME XL

dodatano je (uz doplatu) ugrađen paket opreme koji sadrži 4. pant te produženu klijučanicu s kukama i ojačanjem od nehrđajućeg čelika.

Također, svjetli otvor vrata može se, uz doplatu, prilagoditi.

## AGE 1144

Dekor samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5260  
Ručka, vanjska ZAE 50  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Dodaci izvana Kristali Swarovski  
Kućni broj HE

Opcija: Čitač otiska prstiju



# VRATA EXCLUSIV

## IZVEDBE VRATA

Svi modeli iz

### PROGRAMA EXCLUSIV

su dostupni u različitim izvedbama s bočnim svjetlostima i nadsvjetlom bez obzira na smjer otvaranja (lijevo ili desno).

Različite

### IZVEDBE VRATA

iz kataloga su dostupne u maksimalnim dimenzijama 2500x2700mm.

Za veće izvedbe vrata preporučamo sastavljanje na objektu. Na objektu je lagano sastaviti 2 ili više elemenata zajedno.


Materijal za sastavljanje je dostupan uz nadoplatu.

#### AGE 1337


Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5281  
Ručka, vanjska ZAE 76 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 3003  
Kućni broj HE



Otvoranje vrata - pogled izvana



# MODIFIKACIJE



AGE 1523 -  
MODEL PO SKICI  
NARUČITELJA

AGE 1523  
Utori samo s vanjske  
strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5238  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špajunka BT 19 E  
Kućni broj HE

Uključuje više od 220 osnovnih modela svih vrsta.  
Možete birati između malih i velikih

## MODIFIKACIJA

s kojima se još više približavate željenom jedinstvenom proizvodu.

Ako unatoč širokom izboru ne možete pronaći svoj željeni model mi Vam u našem

## STUDIJU VRATA EXCLUSIV

nudimo nacrt modela na temelju Vaše skice.

U tom slučaju potrebna je detaljna definicija izvedbe.

Pri tom treba uzeti u obzir maksimalnu sigurnost, toplinsku, zvučnu i estetsku usavršenost proizvoda.

Možete izabrati između funkcionalnih i dekorativnih stakala iz naše vlastite proizvodnje po RAL propisanim jamstvom kvalitete.

Vaša vrata možemo opremiti s različitim stupnjevima sigurnosnih ključanica, različitim automatskim ključanicama i automatskim ključanicama s daljinskim upravljanjem.

Na raspolaganju Vam je velik izbor vanjskih rukohvata i dekorativnih prečki iz različitih materijala za optimalnu i potpunu izvedbu Vaših ulaznih vrata.

Nudimo Vam i širok izbor

## RENZ

ugradbenih ili samostojećih poštanskih sandučića.

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



**AGE 1040**

Dodaci od poliranog nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 76 M.L.  
E-200

Boja 71 334  
Zvezkir BT 107  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / 400  
Motiv na staklu GMS / MS 5302/S

Motiv na staklu MS 4836/S sa Alu dodacima  
u predjelu između stakala (RAL 9006)

**AGE 1030**

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 107 M TF (71 334)  
E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5177/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju  
Konstrukcija profila AT 70

# VRATA EXCLUSIV



Dodatno  
Ručka, vanjska ZAE 54  
Zaštitni profil E-200

Boja 60 731  
Zvekir BT 107  
Kućni broj HE

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
samo s vanjske strane



Dodatno  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Zvekir BT 107  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5262/S

AGE 1044

Utori samo s vanjske strane



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



**AGE 1047**  
Elegantna kombinacija poravnatog dekora od nehrđajućeg čelika i vertikalnih utora s vanjske strane daje ulaznim vratima posebno profinjen izgled.



AGE 1046

### AGE 1047

Dodaci od poliranog nehrđajućeg čelika s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 107 M TF (71 334)  
E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5229/S

Opcija: Čitač otiska prstiju  
Konstrukcija profila AT 70



### AGE 1046

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 107 M (eloksiрана)  
E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Špijunka BT 19 E  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5265/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

# VRATA EXCLUSIV



**AGE 1071**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 72  
E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE

Opcija: Čitač otiska prstiju



**AGE 1062**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 72  
E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5266/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



**AGE 1050**

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
ZAE 52  
E-200

Boja 71 334  
Panel izvana HD 201 - Trešnja  
Dekor izvana 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4395/S

MAKSIMIRSKA

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE

BT 19 E - Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



180  
220



AGE 1131



AGE 1130

220  
180  
240

1500

AGE 1131

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4396  
Ručka, vanjska ZAE 51  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4396/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



AGE 1130

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5267  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5267/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



# VRATA EXCLUSIV


## AGE 1565

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5269  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana DD 102 - Hrđa  
Špajunka BT 19 E  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5269/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



AGE 1113

Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5268  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5268/S



AGE 1110

Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4759 +  
Zaštitna mreža GE 630/1  
Ručka, vanjska ZAE 54  
Zaštitni profil E-200

Boja 90 147

# VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



AGE 1175

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5270  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5270/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



AGE 1181

## Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4912  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4912/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

# VRATA EXCLUSIV



AGE 1407

## AGE 1407

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5271 SK - Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 344  
Kućni broj HF

Opcija: Čitač otiska prstiju



AGE 1408

## AGE 1408

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5272  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5272/S



AGE 1567

## AGE 1567

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5273  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5273/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



20

### BT 502

2-relejni

### ČITAC OTISAKA PRSTIJU

kapaciteta 1000 otisaka prstiju

Genius-System je specijalna ključanica s integriranoj kontrolnoj jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.



15



AGE 1579

### AGE 1090

Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4839  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Špajunka BT 19 E  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4839/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

### AGE 1579

Dekor samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5274  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 303 - Makasar smeđi,  
visoki sjaj  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5274/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju



AGE 1090

20

# VRATA EXCLUSIV



**AGE 1091**  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5275  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Zaštita od grebanja KS-2  
Kućni broj HE



**AGE 1165**  
Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5276-R (crvena)  
Zaštitna mreža GE 624/2  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 3000  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5276/S



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE

BT 19 E - Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



AGE 1332

AGE 1334

AGE 1334

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5278  
Ručka, vanjska ZAE 51  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5278/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



AGE 1332

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4772  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4772/S

# VRATA EXCLUSIV



**AGE 1350**

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4792  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 344  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE

## NOVO

Dvokrilna vrata bez pritvornog profila.  
Sa profinjenom izvedbom poravnatog prihvata  
oba krila ostvarujemo još elegantniji izgled  
dvokrilnih ulaznih vrata.



**AGE 1370**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5213  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE

## AGE 1324

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5179  
Ručka, vanjska ZAE 280  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 9016  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5179/S



**AGE 1324**

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



**BT 502**  
2-relejni  
**ČITAC OTISAKA PRSTIJU**  
kapaciteta 1000 otisaka prstiju

Genius-System je specijalna ključanica s integriranoj kontrolnom jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.

260      180



**AGE 1333**

**AGE 1240**

Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4404  
Ručka, vanjska ZAE 106 M.L. (HD-202)  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4404/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitac otisaka prstiju



**AGE 1333**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5280  
Ručka, vanjska ZAE 51  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5280/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitac otisaka prstiju

# VRATA EXCLUSIV

## NOVO

Dvokrilna vrata bez pritvornog profila.  
Sa profinjenom izvedbom poravnatog prihvata  
oba krila ostvarujemo još elegantniji izgled  
dvokrilnih ulaznih vrata.



**AGE 1337**

Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5281  
Ručka, vanjska ZAE 76 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE

**AGE 1381**

Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 4430  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 3003


## AGE 1325

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5282  
Ručka, vanjska ZAE 22  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana DD 101 - Karbon  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5282/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



**AGE 1325**

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



**BT 602**  
2-relejna  
**KODNA TIPKOVNICA**

Genius-System je specijalna ključanica s integriranoj kontrolnoj jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.



AEE 1121

**AEE 1121**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5283  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kući broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5283/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Kodna tipkovnica



**AGE 1653**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5284 SK - Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kući broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5284/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela


# VRATA EXCLUSIV



**AGE 1630**  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4817  
Ručka, vanjska ZAE 74  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 3003  
Zvekir BT 107



**AGE 1553**  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5285  
Ručka, vanjska ZAE 106 M.L. (HD-202)  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5285/S

## AGE 1556

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4847  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4847/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



### BT 502

2-relejni

### ČITAC OTISAKA PRSTIJU

kapaciteta 1000 otisaka prstiju

Genius-System je specijalna ključanica s integriranoj kontrolnoj jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.



AGE 1321

### AGE 1557

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4936  
Ručka, vanjska ZAE 20  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 304 - Makasar crni,  
visoki sjaj  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4936/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju



### AGE 1321

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5119  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5119/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju

# VRATA EXCLUSIV

## AGE 1551

Dekor samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5287  
Ručka, vanjska ZAE 260  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Dodaci izvana Kristali Swarovski  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5287/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



## AGE 1521

Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Staklo Prozimo  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunika BT 19 E  
Kućni broj HE



## AGE 1520

Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5286  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 60 674  
Špijunika BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5286/S

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE

BT 19 E - Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



180  
220

18

SAMOBORSKA

1500



AGE 1103

1500



AGE 1313

18

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4929  
Ručka, vanjska ZAE 51  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 303 - Makasar smeđi,  
visoki sjaj  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4929/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



AGE 1103

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

AGE 1313

Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5288  
Zaštitna mreža GE 624/3  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5288/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju

# VRATA EXCLUSIV



AGE 1569

**AGE 1569**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5289  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5289/S



AGE 1562

**AGE 1562**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatao  
Staklo Masterligne bijeli  
Motiv na staklu MS 5290  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE



AGE 1561

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5291  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 303 - Makasar smeđi, visoki sjaj  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5291/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

AGE 1561

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE

**BT 502**

2-relejni

**ČITAC OTISAKA PRSTIJU**  
kapaciteta 1000 otisaka prstiju

Genius-System je specijalna ključanica s integriranim kontrolnom jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.



AGE 1609

**AAE 1144**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5292  
Ručka, vanjska ZAE 759  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 1015  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5292/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitac otisaka prstiju

**AGE 1609**

Dekor samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5293  
Ručka, vanjska ZAE 50  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Dodaci izvana Kristali Swarovski  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5293/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitac otisaka prstiju

# VRATA EXCLUSIV



NOVO

Dvokrilna vrata bez pritvornog profila.  
Sa profinjenom izvedbom poravnatog prihvata  
oba krila ostvarujemo još elegantniji izgled  
dvokrilnih ulaznih vrata.




AGE 1802

Utori samo s vaniske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5295  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334

Opcija: Čitač otiska prstiju



AGE 1803

Utori samo s vaniske strane

Dodatno  
Staklo  
Motiv na staklu  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil  
Masterline bijeli  
MS 5296  
ZAE 72  
E-200

Boja 71 334

Opcija: Čitač otiska prstiju



AGE 1806

Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4528  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4528/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



**AGE 1560**  
Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4844  
Ručka, vanjska ZAE 744 S  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 1015  
Dekor izvana DD 101 - Karbon  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4844/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



**AGE 1568**  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4844  
Ručka, vanjska ZAE 748  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4844/S

# VRATA EXCLUSIV



**AGE 1396**

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane  
  
Dodatno  
Motiv na staklu MS 5297  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 3003  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5297/S



**AGE 1397**

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane  
  
Dodatno  
Motiv na staklu MS 5297  
Ručka, vanjska ZAE 766 F M.L. (Inokey)  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE + HF



**AGE 1614**

**AGE 1614**

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5298  
Ručka, vanjska ZAE 50  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5298/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



# VRATA EXCLUSIV

## AGE 1233




**AGE 1233**

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5300  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 3003  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5300/S

Opcija: Čitatelj otiska prstiju




**AGE 1157**

Dodaci od poliranog nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4988  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-210

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kučni broj HE + HF



**AGE 1155**

## AGE 1155


Dekor samo s vanjske strane  
Dodatac od poliranog nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4807  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-210

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Špijunka BT 19 E  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4807/S  
Opcija: Led diode LD 02 - bijela

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
BEZ DODATNIH OKVIRA ZA ZASTAKLJIVANJE



# VRATA EXCLUSIV



**AGE 1145**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5301  
Ručka, vanjska ZAE 261  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5301/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



**AGE 1541**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5236  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE

Opcija: Čitač otiska prstiju



**AGE 1022**

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5303  
Ručka, vanjska ZAE 74  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5303/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



**BT 602**  
2-relejna  
**KODNA TIPKOVNICA**  
kapaciteta 100 kodova s 4-16 znamenkastim brojevima  
Genius-System je specijalna ključanica s integriranim kontrolnom jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.

**AEE 1075**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4477  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana HD 201 - Trešnja  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4477/S

Opcija: Kodna tipkovnica

**AEE 1072**

Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4478  
Ručka, vanjska ZAE 764 S  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4478/S

# VRATA EXCLUSIV

## AEE 1079

Dekor samo s vanjske strane  
Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5305  
Ručka, vanjska ZAE 51  
Zaštitni profil E-200

Boja IGP-S 22  
Dekor izvana DD 101 - Karbon  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5305/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



## AEE 1070

Dodatak od nehrđajućeg čelika  
obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5304  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8001  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5304/S



## AEE 1076

Dodatak od nehrđajućeg čelika  
obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4810  
Ručka, vanjska ZAE 20  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE + HF

Opcija: Čitač otiska prstiju

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



AEE 1096: MS 5306 SK - Kristali Swarovski



AEE 1097

**AEE 1096**

Dekor samo s vanjske strane  
Okvir stakla od nehrđajućeg  
čelika obostrano

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5306 SK - Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 3000  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5306/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



**AEE 1097**

Okvir stakla od nehrđajućeg  
čelika obostrano  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5307  
Zaštitna mreža GE 123  
Ručka, vanjska ZAE 22  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5307/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

# VRATA EXCLUSIV



**AEE 1160**

Okvir stakla od nehrđajućeg  
čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5308 +  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E



**AEE 1170**

Okvir stakla od nehrđajućeg  
čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4465  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE +HF



**AEE 1126**

**AEE 1126**

Okvir stakla od nehrđajućeg  
čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5309  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5309/S

## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



**AEE 1110**

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4860  
Ručka, vanjska ZAE 744 K  
Zaštitni profil E-200

Boja 90 147  
Kući broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4860/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela



**AEE 1111**

Dekor samo s vanjske strane  
Okvir stakla od nehrđajućeg čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5310  
Ručka, vanjska ZAE 744  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Kući broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5310/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Kodna tipkovnica


# VRATA EXCLUSIV



**AEE 1207**

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5056  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5056/S




**AEE 1205**

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4863  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 3003  
Kućni broj HF

Opcija: Čitač otisaka prstiju



**AEE 1202**

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4483  
Ručka, vanjska ZAE 760  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4483/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela

# VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
POSEBNI MODELI  
VRATA SA DODATKOM OD ESG STAKLA IZVANA



**BT 602**  
2-relejna  
**KODNA TIPKOVNICA**

kapaciteta 100 kodova s 4-16 znamenkastim brojevima

Genius-System je specijalna ključanica s integriranoj kontrolnoj jedinicom i elektronski kontroliranim motorom za automatsko zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata.



Staklo ESG izvana sa sitotiskom  
Okvir stakla od nehrđajućeg čelika  
iznutra

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4873 SK -  
Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kući broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4873/S

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5311 SK - Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 760  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kući broj HE + HF  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5311/S  
Min. visina 2020 mm

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Kodna tipkovnica

# VRATA EXCLUSIV



**AAE 1084**

Staklo ESG izvana sa sitotiskom  
Okvir stakla od nehrđajućeg čelika  
iznutra  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Staklo Čisto  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Zvezik BT 107  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5312/S



**AAE 1110**

Staklo ESG izvana sa sitotiskom  
Okvir stakla od nehrđajućeg čelika  
iznutra  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5313 +  
Kučni broj HFG  
ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 60 674  
Min. visina 2020 mm



**AAE 1112**

Staklo ESG izvana sa sitotiskom  
Okvir stakla od nehrđajućeg čelika  
iznutra

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5314  
Ručka, vanjska ZAE 102 (HD-202)  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5314/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
POSEBNI MODELI  
VRATA SA DODATKOM OD ESG STAKLA IZVANA



Kaljeno staklo ESG -  
sitotisak  
na Float prozirnom izvana



Kaljeno staklo ESG -  
Parsol zeleni s vanjske strane



Kaljeno staklo ESG -  
Parsol sivi s vanjske strane




Kaljeno staklo ESG -  
Parsol smeđi s vanjske strane

Modeli AAE 1180  
AAE 1190 / AAE 1191 / AAE 1193

su izrađeni iz prozirnog kaljenog stakla  
sa sitotiskom u crnoj boji s vanjske strane.

Uz nadoplatu možete  
birati između 3 dodatne različite boje stakla.



### AAE 1193

Staklo ESG izvana sa sitotiskom  
i brušenim motivom

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5321  
Ručka, vanjska ZAE 106 M.L. (HD 205)  
Zaštitni profil E-200

Boja HD 205 - Zlatni hrast  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5321/S

Opcija: Čitač otiska prstiju

# VRATA EXCLUSIV



AAE 1191

### AAE 1191

Staklo ESG izvana sa sitotiskom

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5322  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5322/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



**ZAE 23 F**  
**RUČKA, VANJSKA**  
sa 2-relejnim  
**ČITAČEM**  
**OTISAKA PRSTIJU**  
mogućnost do 1000 unosa



AAE 1180

### AAE 1180

Staklo ESG izvana sa sitotiskom

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4981 +  
Ručka, vanjska ZAE 23 F (Inokey)  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334



AAE 1190

### AAE 1190

Staklo ESG izvana sa sitotiskom

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4797  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja HD 203 - Orah  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4797/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



## VRATA EXCLUSIV

POSEBNI MODELI  
SA MASIVNOM PLOČOM OD ALUMINIJIA  
I IZRAZITIM RELJEFOM-KONTUROM S VANJSKE STRANE

**inokey**  
GENIUS-SYSTEM



**BT 502**

2-relejni

### ČITAČ OTISAKA PRSTIJU

kapaciteta 1000 otisaka prstiju

- ključanica u 5 točaka s elektromehan. mehanizmom, od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- cilindrični uložak sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva
- čitač otisaka prstiju
- sigurnosna rozeta izvana

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona.

Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otisaka prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake.



**AAE 1446**

Masivna ploča od aluminija  
s vanjske strane sa izrazitim reljeffom  
Staklo ESG izvana sa sitotiskom

Dodatno  
Staklo Prozirno  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4953/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju sa dodatkom  
od nehrđajućeg čelika



**AAE 1461**

Masivna ploča od aluminija  
s vanjske strane sa izrazitim reljefom

Dodatno  
Staklo Prozirno  
Ručka, vanjska ZAE 53  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334



**AAE 1511**

Masivna ploča od aluminija  
s vanjske strane sa izrazitim reljefom

Dodatno  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Zvezkir BT 103  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5324/S



**AAE 1425**

Masivna ploča od aluminija  
s vanjske strane sa izrazitim reljefom  
Dekor samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5323  
Ručka, vanjska ZAE 50  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana DD 101 - Karbon  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu: MS 5323/S



**AAE 1425**



# VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
POSEBNI MODELI



## BT 602

2-relejna

### KODNA TIPKOVNICA

kapaciteta 100 kodova s 4–16  
znamenkastim brojevima

Genius-System je specijalna  
ključanica s integriranoj  
kontrolnom jedinicom i  
elektronski kontroliranim  
motorom za automatsko  
zaključavanje i otključavanje  
ulaznih vrata.

A Vi, koji ne odstupate od klasične, imate mogućnost  
odlučiti se za

## inokey

### KODNU TIPKOVNICU

Tipkovnica je jednostavna za uporabu, modernog  
dizajna i sadrži naprednu tehnologiju. Tipke su  
kapacitivne i aktiviraju se dodirom vrha prsta.

Prednost ove tipkovnice od klasičnih tipkovnica je  
u tome, da se tijekom dugotrajne uporabe ne troše  
(izlizu), što je značajno i s obzirom na sigurnost.  
Većina ljudi koristi 4 znamenke i kod klasičnih  
tipkovnica, pa se te 4 tipke izlizu prije nego ostale.  
Provalnik nakon toga nema problema s  
pogađanjem prave kombinacije.  
S tipkovnicom možemo, kao i sa čitačem otiska  
prstiju aktivirati 2 releja, a svakom kodu možemo  
odrediti, koji relej će se aktivirati.



## AAE 1250

Dekor samo s vanjske strane  
Okvir stakla od nehrđajućeg  
čelika obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatako  
Motiv na staklu MS 5325 +  
Kučni broj HFG  
Ručka, vanjska ZAE 786  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5325/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Kodna tipkovnica

# VRATA EXCLUSIV



**AAE 1220**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika samo izvana  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5326  
Ručka, vanjska ZAE 760  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / 400  
Motiv na staklu GMS / MS 5326/S (Dodaci od nehrđ.  
čelika u prostoru između stakala)  
Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



**AAE 1220**



**AAE 1221**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika samo izvana  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5327  
Ručka, vanjska ZAE 760  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 3003  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5327/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



# VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
POSEBNI MODELI

## BT 19 E

Elektronska špijunka  
unutarnja jedinica



### FUNKCIJA:


elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

### PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije

### UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Pritiskom na gumb špijunka se upali na 10 sekundi. Ukoliko se upali lampica upozorenja, potrebno je zamijeniti baterije.



## AAE 1260

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5328  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana DD 101 - Karbon  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5328/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju

# VRATA EXCLUSIV



**AAE 1124**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5329-WS (bijela/crna)  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5329/S

Opcija: Čitač otiska prstiju



**AAE 1124**



**AAE 1126**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5330-WS (bijela/crna)  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 3003  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5330/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otiska prstiju



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
POSEBNI MODELI

**inokey**  
GENIUS-SYSTEM



**BT 502**

2-relejni

### ČITAČ OTISAKA PRSTIJU

kapaciteta 1000 otiska prstiju

- ključanica u 5 točaka s elektromehan. mehanizmom, od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- cilindrični uložak sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva
- čitač otiska prstiju
- sigurnosna rozeta izvana

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona.

Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otiska prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake.



**AAE 1261**

Dekor samo s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5331  
Ručka, vanjska ZAE 280  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 9017  
Kučni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5331/S

Opcija: Čitač otiska prstiju

# VRATA EXCLUSIV



**AAE 1201**

Boja RAL 7016  
Dekor samo s vanjske strane RAL 3003  
Dekor samo s vanjske strane RAL 3005  
Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano  
Utori obostrano  
Kristali Swarovski izvana  
Motiv na staklu MF 807 (crvena)

Dodatno  
Ručka, vanjska ZAE 760  
Zaštitni profil E-200

Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5332/S

Opcija: Led Diode LD 02-bijela  
Čitač otiska prstiju



**AAE 1201**



**AAE 1214**

Boja 90 147  
Dekor samo s vanjske strane RAL 5002  
Dekor samo s vanjske strane RAL 5003  
Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano  
Utori obostrano  
Kristali Swarovski izvana  
Motiv na staklu MF 806 (plava)

Dodatno  
Ručka, vanjska ZAE 760  
Zaštitni profil E-200

Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5332/S

Opcija: Led Diode LD 02-bijela  
Kodna tipkovnica



# VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
PANELI S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD ALUMINIJА

BT 19 E - Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



ATE 1041

ATE 1061

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4907 SK - Kristali Swarovski

Ručka, vanjska  
ZAE 62 A

Zaštitni profil  
E-200

Boja 71 334

Kućni broj HE

Špijunka BT 19 E

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 4907/S

Opcija: Led Diode LD 02-bijela

ATE 1041

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4910 SK - Kristali Swarovski

Ručka, vanjska  
ZAE 61 A

Zaštitni profil  
E-200

Boja HD 211 - Planinski bor

Kućni broj HE

Špijunka BT 19 E

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 4910/S

Opcija: Led Diode LD 02-bijela



# VRATA EXCLUSIV



ATE 1241

### ATE 1241

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno  
Staklo Masterligne bijeli  
Motiv na staklu MS 5315  
Ručka, vanjska GA 182 S  
Zaštitni profil E-200

Boja 60 674  
Špijunika BT 19 E  
Kućni broj HF



### ATE 1281

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5316  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunika BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5316/S

GA 182 S - Nehrdajući čelik, mat  
GA 185 S - Zlatno PVD  
GA 188 S - Bijela

### ATE 1062

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5317 SK -  
Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Špijunika BT 19 E  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5317/S

Opcija: Led Diode LD 02 - bijela



ATE 1062



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
PANELI S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD ALUMINIJА



Dodatno  
Motiv na staklu MS 5318  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 1015  
Dodatak izvana HD 304 - Makasar crni,  
visoki sjaj

Zvekir BT 107  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5318/S



### ATE 1040

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Dodatak od aluminija samo  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

### ATE 1030

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5319  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Zvekir BT 102  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5319/S

# VRATA EXCLUSIV



ATE 1363

### ATE 1363

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MB 749 E  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 90 147

Motiv na staklu MB 749 E - Staklo „Eisblumen“  
i brušeno staklo



ATE 1122

### ATE 1122

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5320  
Ručka, vanjska ZAE 706  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5320/S

Opcija: Led Diode LD 02 - bijela

### ATE 1070

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4909 SK - Kristali Swarovski  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Špijunka BT 19 E  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4909/S

Opcija: Led Diode LD 02 - bijela



ATE 1070

# VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
PANELI S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD ALUMINIJА



Motiv na staklu MR 282  
Motiv brušen na staklu Satinato bijeli



Motiv na staklu MR 283  
Motiv brušen na staklu Orn. 504 bijeli



**ATE 1190**

Dodatak  
Motiv na staklu  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil

Boja 71 334  
Zvečir BT 107  
Bočna svjetlost ST 72 / WG / 400  
Motiv na staklu MB 779/S

MB 779  
ZAE 61 A  
E-200



**ATE 1190**

Dodatak  
Motiv na staklu  
Ručka, vanjska  
Zaštitni profil

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Špijunka BT 19 E  
Zvečir BT 107  
Bočna svjetlost ST 72 / WG / 400  
Motiv na staklu MR 282/S

MR 282 - Motiv brušen na staklu  
ESG Satinato bijeli  
ZAE 61 A  
E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Špijunka BT 19 E  
Zvečir BT 107  
Bočna svjetlost ST 72 / WG / 400  
Motiv na staklu MR 282/S

# VRATA EXCLUSIV

## ATE 1191

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4987  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Završetak ruke A 14/1  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Zvezik BT 107  
Kućni broj HE  
Špijunka BT 19 E  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4987/S

Opcija: Led Diode LD 02-bijela



ATE 1191

## ATE 1404

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 4697  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kućni broj HE + HF



ATE 1404

## ATE 1064

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Utori samo s vanjske strane


Dodatno  
Motiv na staklu MB 783  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8001



ATE 1064

Dvokrilna vrata sa pritvorom.  
Naglašena pritvorna letva u stilu je  
sa drugim ukrasnim masivnim  
elementima vrata i ističe poseban  
rustikalni izgled vrata.



## VRATA EXCLUSIV

SA OBOSTRANO PREKRIVNIM PANELOM  
PANELI S OKVIRIMA ZA ZASTAKLJIVANJE OD ALUMINIJА



ATE 1130



ATE 1130

Okvir stakla od aluminija, obostrano  
Utori obostrano

Dodatao  
Motiv na staklu MB 777  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Špijunka BT 19 E  
Kući broj HE

ATE 1270

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatao  
Motiv na staklu MS 4957  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kući broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 4957/S

Opcija: Led Diode LD 02-bijela

# VRATA EXCLUSIV



**ATE 1320**

**ATE 1320**

Okriv stakla od aluminija, obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MB 737 E  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8004

Motiv na staklu MB 737 E Staklo „Eisblumen“ i brušeno staklo



**ATE 1240**

**ATE 1240**

Okriv stakla od aluminija, obostrano  
Utori samo s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MR 286-Y (žuta)  
Ručka, vanjska ZAE 61 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Bočna svjetlost ST 72 / WG / 400  
Motiv na staklu MR 286-Y/S (žuta)

Motiv na staklu MS 286-Y Motiv brušen na staklo  
ESG Satinato bijeli s fuzijskim staklom



**ATE 1063**

Okriv stakla od aluminija, obostrano

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5115  
Ručka, vanjska ZAE 62 A  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Kućni broj HE  
Špijunka BT 19 E  
Bočna svjetlost ST 01/ WG / 400  
Motiv na staklu MS 5115/S



# VRATA EXCLUSIV BOJE

## F1 - STANDARDNE BOJE SKUPINE 1, SJAJ ILI MAT



## F2 - STANDARDNE BOJE SKUPINE 2, FINOSTRUKTURNIE BOJE




## F2 - STANDARDNE BOJE SKUPINE 2, BOJE IGP



## DEKOR OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Svi modeli s vanjskim dekorom od nehrđajućeg čelika imaju standardnu izvedbu s matiranom površinom.  
Dodaci od nehrđajućeg čelika mat se mogu zamjeniti za aluminijске u standarnim bojama bez doplate (i obrnuto).



# BOJE



## F4 - BOJE SKUPINE 4

- SVE OSTALE BOJE PREMA KARTI BOJA RAL (MAT ILI SJAJ)
- OSTALE FINOSTRUKTURNUE BOJE


## POVRŠINSKA OBRADA

Kriterij za utvrđivanje kvalitete lakiranja propisuje RAL RG 631 i to: eventualne nepravilnosti na lakiranoj površini aluminijskih vrata koje se s udaljenosti od 5 m (vani), odnosno 3 m (unutra) pri normalnoj dnevnoj svjetlosti ne vide, ne smatraju se za pogreške i ne mogu biti predmet eventualne reklamacije.

## F3 - DRVENI DEKOR VISOKI SJAJ



## F3 - DESIGN DEKOR



## STANDARDNA BOJA SILIKONA

Silikon kod vratnog panela oko stakla je standardno **tamne antracit boje – crn**. Boja se podudara s bojom distancera u međustaklenom prostoru.





# VRATA EXCLUSIV

## ZASTAKLJIVANJE

G1 - ORNAMENTNA STAKLA SK.1



Ornament 504 bijeli



Kathedral bijeli



Altdeutsch K žuti




Altdeutsch K bijeli



Ornament 597 bijeli



Chinchilla bijeli



Altdeutsch K bronze



Gothik bijeli



Ornament 523 bijeli



Gussantik bijeli



Chinchilla bronze



Delta bijeli

### MOGUĆE KOMBINACIJE STAKLA SERIJE EXCLUSIV

- UNUTRAŠNJE - float čisto sa izolacijskim nanosom
  - sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- SREDNJE
  - float čisto s motivom ili bez
  - ornamentno staklo
  - Parsol staklo s motivom ili bez
  - VSG (6mm,10mm) -sigurnosno lijepljeno staklo s motivom ili bez
- VANJSKO
  - float čisto sa izolacijskim nanosom
  - sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom

Sve ostale kombinacije stakla na upit.

G2 - ORNAMENTNA STAKLA SK. 2

### Motiv na staklu - MSS (Parsol ili Satinato staklo)

Kod narudžbe motiva na staklu, kao osnovno staklo vam preporučamo izbor Parsol stakla. Parsol stakla daju MSS motivima izrazit i osobit izgled. Gledajući na različite izvedbe motiva na staklu, slobodno izaberete između sivih, zelenih ili plavih Parsol stakla. Parsol staklo je lagano obojano iako još uvijek prozirno staklo. Ako ne želite imati prozirna stakla, preporučamo izbor satiniranog stakla u bijeloj, zelenoj ili plavoj boji.

(Parsol stakla moraju biti kaljena)



Motiv na staklu - Parsol zeleni  
Ostalo prozirno



Motiv na staklu - Parsol sivi  
Ostalo prozirno



Motiv na staklu - Parsol plavi  
Ostalo prozirno




Motiv na staklu - Satinato bijeli, plavi, zeleni  
Sve neprozirno





## ZASTAKLJIVANJE


Motiv na staklu - Brušeni motiv



Motiv na staklu MR 282  
Brušeni motiv na  
ESG - Satinato bijeli



Motiv na staklu MR 283  
Brušeni motiv na  
ESG - Ornament 504 bijeli



Motiv na staklu MRD 270  
Brušeni motiv na  
ESG - čisto staklo  
Pjeskareno, proziran rub

Motiv na staklu - Vitraj




Motiv na staklu MB 737 E

Antik staklo 1146 sivi  
Madras Uadi bijeli  
Brušeno staklo čisto



MB 777  
Vitraj - STANDARD



Moguće kombinacije  
Antik stakla

G3 - ORNAMENTNA STAKLA SK. 3



Mastercarré bijeli



Masterray bijeli



Madras Pave bijeli



Satinato zeleni




Masterligne bijeli



Sputlyte bijeli



Madras Pave plavi



Madras Uadi bijeli



Masterpoint bijeli



Satinato bijeli



Satinato plavi



Madras Uadi plavi

### MOGUĆE KOMBINACIJE STAKLA SERIJE EXCLUSIV PLUS

- UNUTRAŠNJE - float čisto sa izolacijskim nanosom
  - sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- SREDNJE
  - float čisto s motivom ili bez
  - ornamentno staklo
  - Parsol staklo s motivom ili bez
  - VSG (6mm,10mm) -sigurnosno lijepljeno staklo s motivom ili bez
- VANJSKO
  - float čisto sa izolacijskim nanosom
  - sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom

Sve ostale kombinacije stakla na upit.

# VRATA EXCLUSIV

## OKOVI & DODATNA OPREMA

Ulazna vrata iz

### PROGRAMA EXCLUSIV

su serijski opremljena kvalitetnom ključanicom s 3 točke zatvaranja, sigurnosnim kukama i elementima za zatvaranje od nehrđajućeg čelika.

U slučaju da korisnik želi povećati protuprovalnu zaštitu može izabrati dodatne opcije iz programa okova.

### Pritvorna letva

Standardno kod svih izvedbi zaključavanja imamo podesivu ( $\pm 2$  mm) nedjeljivu zaključnu letvu od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata.

Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.



**BT 5**  
**BT 5 KABA**

Zaključavanje u 5 točaka sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje. Nehrdajući čelik



**BTS 5**  
**BTS 5 KABA**

Kombinirano zaključavanje u 6 točaka sigurnosnim klinovima, elementima za zatvaranje i sigurnosnim mehanizmom. Nehrdajući čelik

Sigurnosni mehanizam koji jamči sigurno djelomično otvaranje vrata.



**BT 6 - bijela**  
**BT 62 - EV1**  
**BT 64 - nehrđajući čelik**

Bez rizika!  
Kombinirano zatvaranje sigurnosnim mehanizmom znači djelomično otvaranje vrata bez rizika

- TSH dodatna zaštita
- Nije potrebna špijunka
- Nije potreban lanac
- Nema ogrebotina od lana
- Nije potreban dodatni ključ, jer je zatvaranje i otvaranje moguće preko glavne brave

### Jezičak

Prednosti:

- Tiša upotreba
- Lakši poteg
- Bez dodatnog podmazivanja
- Jezičak je obložen umjetnom masom



**Električni  
otvarač**  
**BT 7**

Električni otvarač sa funkcijom dnevnog i noćnog zatvaranja. Nehrdajući čelik



# OKOVI & DODATNA OPREMA



**AGU 3  
AGU 3 KABA**

Ključanica u 3 točke sa automatskim zaključavanjem, nehrđajući čelik

## AUTOMATSKA KLJUČANICA

Tako automatski povežete sigurnost s upravljačkom udobnošću: samozaključavajući sistemi nadomeštaju ručno zaključavanje ključem. Nakon zatvaranja vrata automatski zasunski jeziči samostalno ispadnu za 20 mm i zaštićeni su od pritiska nazad. Te sisteme zaključavanja sa unutarnje strane uvijek lako otvorite kvakom, a sa vanjske strane ključem.



## STANDARD S FUNKCIJOM DNEVNOG OTVARANJA


Automatski zasunski jeziči po potrebi se mehanički mogu zakočiti u bravi. Tada se aktivira dnevna funkcija. Kućište glavne ključanice standardno je opremljeno valjkom, a zaključne točke posjeduju automatske zasunskе jezičke. U bilo koje vrijeme lako bez ključa uđete kroz vrata. Ispitano prema RC 2 u kombinaciji s različitim sustavima vrata.

Zaključavanje na više točaka GU-SECURITY Automatic-ključanica s klikom



**BT 1020 Comfort  
BT 1020 Comfort KABA**

Ključanica u 5 točaka s elektromeh. mehanizmom i kabelskim prijelazom, nehrđajući čelik



## GENIUS-SYSTEM

- Ključanica u 5 točaka s električnim mehanizmom
- Nedjeljiva zaključna letva od nehrđajućeg čelika
- Cilindrični uložak sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem
- sa 6 ključeva

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona.

Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otiska prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** omogućava jednostavno otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake



kapaciteta 1000 otisaka prstiju



kapaciteta 100 kodova s 4–16 znamenkastim brojevima



Otvaramje vrata s daljinskim upravljačem (standardno 2 komada) i dodatno s digitalnim zvonom i mobilnom unutarnjom jedinicom.

## ŠTO JE TO?

**inokey čitač otiska prstiju** je uređaj za otključavanje vrata pomoću otiska prsta i nepogrešiv je sastavni dio ulaznih vrata vrhunske kvalitete.

Sadrži najnoviju tehnologiju te vrste i rezultat je njemačkog i slovenskog znanja te višegodišnjeg iskustva s područja biometrije. Nikada više nećete morati tražiti ključeve, brinuti da li djeca imaju ključeve ili zvati vatrogasce, kako bi ušli u vlastitu kuću.

## KAKO DJELUJE?

U **inokey** je ugrađen kapacitivni senzor otiska prstiju zadnje generacije.

Uporaba je vrlo jednostavna, jer se prst jednostavno pritisne na senzor.

To je velika prednost u usporedbi sa senzorima na povlačenje, kod kojih treba paziti kojom brzinom i pod kojim kutom povlačimo prst. Nakon što je prst prepoznat, za 1,2 s vrata se otvaraju.

Čitač prepoznae vlažne kao i prljave, masne te blago oštećene prste.

## A SIGURNOST?

**inokey** ne pohranjuje sliku prstnog otiska, nego takozvani "template", koji je u stvari matematički kod.

Algoritam koji generira "template" razvijen je u poduzeću Siemens i smatran je jednim od najboljih na svijetu.

Iz tog koda nemoguće je ponovno dobiti sliku prstnog otiska, a sve je i dodatno kodirano i praktički nedostupno za zloupotrebu.

Povezanost između čitača i relaj jedinice je isto tako osigurana posebnim kodom, koji se neprestano mijenja.



Nehrdajući čelik mat



Nehrdajući čelik poliran



Nehrdajući čelik zlatno presvučeno



Nehrdajući čelik crno presvučeno

#### JE LI TO SVE?

**inokey** ima 2 reljena izlaza. Prvim se otvaraju vrata, u koja je ugrađen, a drugim možete otvoriti druga vrata, na primjer vrata garaže ili njime uključujete neki drugi električki uređaj. Za svaki prst se tijekom unosa određuje, koji relj će se uključiti. Određenim prstom možemo uključiti i oba reljena istovremeno, a to se može upotrijebiti i za tih alarm u slučaju otmice.

#### ŠTO AKO IPAK NE VJERUJEM OTISCIMA PRSTIJU?

A Vi, koji ne odstupate od klasike, imate mogućnost odlučit se za **inokey kodnu tipkovnicu**.

Tipkovnica je jednostavna za uporabu, modernog dizajna i sadrži naprednu tehnologiju. Tipke su kapacitivne i aktiviraju se dodirom vrha prsta. Prednost ove tipkovnice od klasičnih tipkovnica je u tome, da se tijekom dugotrajne uporabe ne troše (izližu), što je značajno i s obzirom na sigurnost. Većina ljudi koristi 4 znamenke i kod klasičnih tipkovnica, pa se te 4 tipke izližu prije nego ostale.

Provalnik nakon toga nema problema s pogadanjem prave kombinacije.

S tipkovnicom možemo, kao i sa čitačem otiska prstiju aktivirati 2 reljena, a svakom kodu možemo odrediti, koji relj će se aktivirati.

#### ŽELITE VIŠE NEGO SAMO OTVORITI VRATA?

**inokey bežični daljinski upravljač** je uređaj koji povezuje otvaranje vrata s daljinskim upravljačem s funkcijom bežičnog zvona. Kao i ostali **inokey** uređaji ovaj također ima 2 reljena izlaza.


**inokey bežični daljinski upravljač** može upravljati sa do 7 daljinskih upravljača.

Gumb za zvonjenje na vratima bežično je povezan s zvoncem negdje u unutrašnjosti kuće.

#### ŽELITE DA JE VAŠ MOBILNI TELEFON JOŠ KORISNIJI?

Možemo vam ponuditi **inokey Bluetooth**. Po poznatom postupku koji se odnosi na većinu **Bluetooth** uređaja povežite svoj mobilni telefon sa **inokey Bluetooth** i nakon toga možete svaki put kad je telefon blizu vrata, otvoriti ih pritiskom na gumb za otključavanje. Jedini uvjet je da su telefon i njegov **Bluetooth** uključeni.


Svaki **inokey Bluetooth** ima svoj PIN kod kojim se dodavaju novi telefoni. Isto kao i drugi **inokey** uređaji **Bluetooth** također ima 2 reljena izlaza. Kapacitet 100 telefona.



# VRATA EXCLUSIV

## OKOVI & DODATNA OPREMA


Kvake i rozete  
- nehrđajući čelik, mat



ZIE 300  
Kvaka i rozeta



ZIE 301  
Kvaka i rozeta



ZIE 302  
Kvaka i rozeta



ZIE 303  
Kvaka i rozeta




ZIE 304  
Kvaka i rozeta



ZIE 305  
Kvaka i rozeta



ZIE 306  
Kvaka i rozeta



ZIE 330  
Kvaka i rozeta

Garniture kvaka  
- nehrđajući čelik, mat



GA 300  
GA 300 KABA



GA 301  
GA 301 KABA



GA 302  
GA 302 KABA



GA 305  
GA 305 KABA



GA 3041  
GA 3041 KABA



GA 3043  
GA 3043 KABA

Garniture kvaka



GA 186 - Bijela  
GA 180 - Nehrd. čelik mat  
GA 183 - Gold PVD




GA 186 S - Bijela  
GA 180 S - Nehrd. čelik mat  
GA 183 S - Gold PVD




GA 181 - Nehrd. čelik mat  
GA 184 - Gold PVD  
GA 187 - Bijela



GA 181 S - Nehrd. čelik mat  
GA 184 S - Gold PVD  
GA 187 S - Bijela



GA 185 - Gold PVD  
GA 182 - Nehrdajući čelik  
GA 188 - Bijela



GA 185 S - Gold PVD  
GA 182 S - Nehrdajući čelik  
GA 188 S - Bijela



# OKOVI & DODATNA OPREMA



**ZAE 57 F**  
Dužina krila  
(30/30mm)



Max. visina vrata  
2400mm

**ZAE 67 F**  
Dužina krila  
( $\phi$  30mm)



Max. visina vrata  
2400mm


**ZAE 107 F**  
(60mm)




Rukohvati od masivnog nehrđajućeg čelika  
ZAE 57F / ZAE 67F su dostupni u punoj dužini krila.  
Pričvršćivanje u gornjem i donjem djelu na krilo vrata.

**VAŽNO:**  
dostupno do maksimalne visine vrata 2400mm.


Zaštitni profil  
- Nehrđajući čelik mat



Zaštitni profil E-500 (mat)  
Zaštitni profil E-500 P (poliran)



Dodatak od aluminija izvana  
- sa dekorom od nehrđ. čelika E-300 (mat)  
- sa dekorom od nehrđ. čelika E-300 P (poliran)  
- sa dekorom od nehrđ. čelika E-300 G (Gold)




Zaštitni profil E-200 (mat)

Zaštitni profil E-200 P (poliran)  
Zaštitni profil E-200 G (Gold)




## Cilindrični ulošci

**K20** Standardni cilindrični uložak sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva




**K20-K** Standardni cilindrični uložak sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva.  
Iznutra gumb za zaključavanje.

**K30** Standardni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa zaštitom protiv bušenja i dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva



**K30-K** Standardni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa zaštitom protiv bušenja i dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva. Iznutra gumb za zaključavanje.

**K101** Posebni standardni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa kodnom sigurnosnom karticom i zaštitom protiv bušenja sa dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva




**K101-K** Posebni standardni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa kodnom sigurnosnom karticom i zaštitom protiv bušenja sa dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva. Iznutra gumb za zaključavanje.

# VRATA EXCLUSIV


## OKOVI & DODATNA OPREMA

Ručke, vanjske  
- Nehrđajući čelik mat




ZAE 60 A - D: 450 mm  
ZAE 61 A - D: 550 mm  
ZAE 62 A - D: 750 mm  
ZAE 63 A - D: 950 mm  
ZAE 64 A - D: 1150 mm  
ZAE 66 M.L. - Dužina motiva  
(max. 1800 mm)

Ručke, vanjske - Serija Punkt  
- Nehrđajući čelik mat



ZAE 90 A - D: 450 mm  
ZAE 91 A - D: 550 mm  
ZAE 92 A - D: 750 mm  
ZAE 93 A - D: 950 mm

Ručke, vanjske - drveni dekor




ZAE 81 A - D: 510 mm  
ZAE 82 A - D: 710 mm  
ZAE 83 A - D: 910 mm  
ZAE 84 A - D: 1110 mm

ZAE 760



ZAE 760 - D: 850 mm  
ZAE 760 K - D: 1000 mm  
ZAE 760 G - D: 1200 mm



BT 102 Mesing kromiran  
BT 10 Mesing poliran



BT 107 Mesing niklan  
BT 106 Mesing poliran



BT 103 Mesing niklan  
BT 101 Mesing poliran



ZRE 45 Nehrđajući čelik mat izvana uključeno u cijenu  
ZRE 45 KABA Nehrđajući čelik mat izvana



ZRE 451 Nehrđajući čelik zlatno presvučeno  
ZRE 452 Nehrđajući čelik crno presvučeno

### Zvekiri

### Sigurnosne rozete vanjske

# OKOVI & DODATNA OPREMA



Ručke, vanjske - Nehrdajući čelik mat/ poliran


ZAE 21 P LED -  
sa osvetljenjem




ZAE 21 - D: 550 mm




Ručke, vanjske - Mesing




ZAM 7  
Mesing  
kromiran




ZAM 34  
Mesing  
kromiran




ZAM 8  
Mesing  
poliran



ZAM 28  
Mesing  
poliran




ZAM 9  
Mesing  
bruniran



ZAM 29  
Mesing  
bruniran

Ručke, vanjske-  
Serija Quadra


ZAE 52



ZAE 50 - D: 450 mm  
ZAE 51 - D: 550 mm  
ZAE 52 - D: 750 mm  
ZAE 53 - D: 950 mm  
ZAE 54 - D: 1150 mm  
ZAE 56 M.L. - Dužina motiva  
(max. 1800 mm)

Ručke, vanjske -  
Serija Quadra

ZAE 72



ZAE 70 - D: 450 mm  
ZAE 71 - D: 550 mm  
ZAE 72 - D: 750 mm  
ZAE 73 - D: 950 mm  
ZAE 74 - D: 1150 mm  
ZAE 76 M.L. - Dužina motiva  
(max. 1800 mm)



# VRATA EXCLUSIV

## PROŠIRENJA

Ulažna vrata iz

### PROGRAMA EXCLUSIV


primjerena su kako za moderne novogradnje tako i za adaptacije objekata.

Proširenja omogućuju rješenja i za najzahtjevниje ugradnje.

Sva proširenja su stabilna, toplinski izolirana i dostupna u širinama od 30 do 600 mm.

Proširenja vrhunske kvalitete moguća su u svim smjerovima.

**AGE 1147** - Proširenje




**AGE 1147**

Dekor samo s vanjske strane  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 5333  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Dekor izvana RAL 3003  
Špijunka BT 19 E  
Kući broj HE



**AGE 1147** Motiv na staklu MS 5333

PROŠIRENJE – P 900 LIJEVO (sa reljefom)  
PROŠIRENJE – P 900 DESNO (sa reljefom)  
PRAG KOD SANACIJA – P740



**AEE 1541** Motiv na staklu MS 5236

PROŠIRENJE – P 900  
PROŠIRENJE – P 9102 LIJEVO + DESNO  
PODLOŽNI PROFIL P 80 – KOMBINACIJA 30+50

# ELEKTRONSKA ŠPIJUNKA

## POŠTANSKI SANDUČIĆ



### STANDARDNA IZVEDBA



### AAE 1030

Dodaci od nehrđajućeg čelika  
poravnati obostrano  
Dodaci od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane  
Utori samo s vanjske strane

Dodatao  
Motiv na staklu MS 3731  
Ručka, vanjska ZAE 73  
Zaštitni profil E-200

Boja 71 334  
Bočna svjetlost ST 21 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 3731/S

Opcija: Poštanski sandučić BK 20 E



Poštanski sandučić  
BK 30 E



Poštanski sandučić  
BK 10 E

### FUNKCIJA:

elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

### PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoći visoko razlučljive kamere
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije

### UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Pritiskom na gumb špijunka se upali na 10 sekundi. Ukoliko se upali lampica upozorenja, potrebno je zamjeniti baterije.

#### BT 19 E - unutarnja jedinica



vanjska jedinica

vanjska jedinica

#### BT 19 E zlatna - unutarnja jedinica



vanjska jedinica

#### BT 19 E crna - unutarnja jedinica



vanjska jedinica

P O S E B N A P O N U D A

# EXCLUSIV ULAZNA VRATA



## INOOTHERM

proizvodnja i trgovina d.o.o.

Podružnica Zagreb

10090 Zagreb, Samoborska cesta 241a

T: 01 4821 511 • M: 099 4821 511

E: prodaja.hr@inotherm.si

## Z A S T U P N I C I :

### TENAX d.o.o.

- 31220 JOSIPOVAC, Nova Dalmacija 25
- T: 031 356 300
- E: tenax@inet.hr

### ALU-ART d.o.o.

- 51000 RIJEKA, Vukovarska 43/3
- T: 092 266 87 80
- E: zeljko.sabalic@gmail.com

### HOCO-STABIL d.o.o.

- 10020 ZAGREB, Jadranska avenija bb
- T: 01/6547-372
- E: info@hoco-stabil.hr

### BOROVAC d.o.o.

- 20350 METKOVIĆ, Splitska bb
- T: 020 690 900
- E: borovac@du.t-com.hr
- 21000 SPLIT, Dubrovačka 3
- T: 021 539 439
- E: split@borovac.hr
- 20000 DUBROVNIK, Ive Vojnovića 11a
- T: 020 412 045
- E: borovac2@du.t-com.hr

[www.inotherm.hr](http://www.inotherm.hr)

Aluminijска улазна врата за најзаhtjevnije.

# INOOTHERM