

NOVO!

Paket **RC 2**

Ift Rosenheim
Certifikat br.: 15-004083-PR02

AKCIJA 24

EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA

PROGRAM 2019

24

MODELA VRATA

12

ATRAKTIVNIH BOJA VRATA SA
PANTIMA U BOJI

6

ORNAMENTNIH STAKALA
ILI DIZAJN MOTIVA

5

TOČKI SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA

RC3

SIGURNOSNA GARNITURA

2

IZVEDBE VANJSKIH PROFILA



Iznimna kvaliteta po iznimnoj cijeni!

Aluminijska ulazna vrata za najzahtjevnije.

INOTHERM

Dobrodošli u svijet IZABRANIH ULAZNIH VRATA

AKCIJA 24

IZBOR EXCLUSIV ULAZNIH VRATA kući daje pečat i njezinu prepoznatljivost.

Svojim sadržajem i izgledom mnogo govore o vlasniku, njegovoj filozofiji i načinu življenja te njegovom odnosu prema vrednotama koje mu donosi i znači dom.

Program izabranih ulaznih vrata **EXCLUSIV** pokušava svojim sadržajem i širokom paletom različitih dizajnerskih i funkcionalnih sadržaja udovoljiti i vrlo zahtjevnim željama naših kupaca.

Materijali, ugrađeni u **IZABRANA EXCLUSIV ULAZNA VRATA**, najsuvremenija tehnologija izrade i stalna kontrola proizvodnje jamče proizvodu najvišu razinu kvalitete i njegove praktičnosti.

Izgled vašega doma s **EXCLUSIV** ulaznim vratima može biti ljepši, dom sigurniji i ugodniji, a uvjereni smo da i u svim detaljima možemo ispuniti vaša očekivanja.

EXCLUSIV IZABRANA ULAZNA VRATA korisniku jamče slijedeće prednosti:

- 24 modela
- visok stupanj toplinske i zvučne izolacije
- visok stupanj protuprovalne sigurnosti
- jako dugi vijek trajanja proizvoda
- jednostavno servisiranje i održavanje
- veliki izbor i kompletnost ponude
- ispunjenje individualnih želja



Aluminij i okoliš na području prozora i fasadnih sistema. Na građevinskom području postoji sirovinsko - kružni sistem A/U/F. Aluminijski ostaci od proizvodnje i rastavljeni stari dijelovi recikliraju se.



ULAZNA VRATA - AKCIJA



AK 408

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

Model AK 408

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6090
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712 **947 kn**

Kućni broj HF **94 kn**

Čitač otisaka prstiju **4.847 kn**

SADRŽAJ:

1. Tehnični podaci

- Objašnjenje o cijenama _____ 4
- Konstrukcije profila _____ 5
- Standardna oprema _____ 6
- Boje u akciji _____ 8
- Stakla u akciji _____ 10
- Visina vrata _____ 11

2. Modeli u akciji _____ 12

3. Dodatna oprema

- Okovi & dodatna oprema _____ 28
- System Inokey _____ 29
- Kvae & dodatna oprema _____ 32
- Mogućnosti uz doplatu _____ 34
- Sigurnosna oprema _____ 36

4. Aluminijska ulazna vrata - Kako najbrže do ponude _____ 37

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Uključeno u cijenu

24 AKCIJSKIH MODELA

12 RAZLIČITIH BOJA U AKCIJI

8 PANTA U BOJI

6 AKCIJSKIH STAKALA
sa MS motivom

5 -TOČKI ZAKLJUČAVANJA
Sigurnosni elementi zatvaranja.
Zaključna letva od nehrđajućeg
čelika.

RC3 serijski
SIGURNOSNA GARNITURA
Izvana: gumb / iznutra: kvaka

2 -IZVEDBE PROFILA
Standardna izvedba **AT 100**
bez doplate moguća i izvedba **AT 70**
(poravnato izvana)

Maksimalna dozvoljena
visina vrata **M**
širina do **1160** mm
visina do **2250** mm

STANDARDNI CILINDAR
K 20
sa slobodnim tokom i dvostranim
djelovanjem sa 6 ključeva

STANDARDNA BOJA SILIKONA
C04 (crna)
i brtvila u antracit-crnoj boji

Akcijski modeli vrata su po
redovnom cjeniku dobavljeni i u
svim EXCLUSIV i EXCLUSIV plus
izvedbama, raspoloživim bojama,
staklima, modifikacijama i opremi.



Model AK 405

Utori samo s vanjske strane
Motiv na staklu MS 6433
Boja 70 784 FS
Ručka, vanjska GA 190 S P

Dodatno:
Kućni broj HFG **94 kn**

NEOBVEZUJUĆA PREPORUČENA CIJENA

Cijene su navedene u KN i uključuju PDV.
U cijenu je uključen akcijski model prema
slici, u osnovnoj izvedbi jednokrilnih vrata
s otvaranjem prema unutra, bez bočnih
dodataka te sa akcijskom opremom.



AK 405
Boja iznutra - 70 784 FS
Panti - 70 784 FS

Garnitura GA 190 S P

Izvana: gumb / Iznutra: kvaka
Serijsko od poliranog nehrđajućeg čelika
Opcija: GA 190 S E - Nehrđajući čelik mat



RC3

certificirano po normi EN 1906.



Opcijski bez doplate:
Garnitura GA 191 S P
Izvana / iznutra: kvaka
Polirani nehrđajući čelik
Opcija: Nehrđajući čelik mat
Opcija: GA 191 S E - Nehrđajući čelik mat

ULAZNA VRATA - AKCIJA


Konstrukcije profila

EXCLUSIV

od

0,9

W/m²K



AT 70

PORAVNATA
IZVEDBA

* Prag za sanacije P 740
na upit

Prednosti su u detaljima

Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom
debljine 85 mm

3

NEPREKINUTA BRTVILA

s vulkaniziranim kutnim spojevima
(između okvira i krila)

sa

**SPECIJALNOM
TOPLINSKOM PREGRADOM**
u brazdi između okvira i krila

3

komada podesivih **TRODJELNIH
SIGURNOSNIH PANTI**

5

- TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA

s kukama od nehrđajućeg čelika
s odmakom cilindra
od vertikalnog ruba krila 50 mm
i neprekinutom zaključnom letvom

3

mm **DEBELA** vanjska i unutarnja
PLOČA panela **OD ALUMINIJA**

patentirana izvedba krila koja
sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

POSEBNI KANAL
za elektroinstalaciju

RC3

serijski
SIGURNOSNA GARNITURA
certificirana po EN 1906.
Serija GA 190
sa serijski ugrađenom
sigurnosnom zaštitom.

PRAG OD ALUMINIJA

u srebrnoj eloksiranoj boji EV1
s toplinskim mostom i brtvilom
za nevidljivo pričvršćivanje

3

- **SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA**


(U-vrijednost=0,5 W/m²K)
u kombinaciji sa motivima
i različitim ornamentnim staklima

EXCLUSIV plus

od

0,7

W/m²K



AT 100

STANDARDNA
IZVEDBA

* sa poliuretanskim
punjenjem profila
okvira i krila vrata

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Standardna oprema

Ulazna vrata iz programa

AKCIJA 24

su

SERIJSKI

opremljena kvalitetnom ključanicom u

5-TOČKI ZATVARANJA

sigurnosnim kukama i elementima za zatvaranje od nehrđajućeg čelika.

BT 5 uvijek ima podesivu nedjeljivu zaključnu letvu ± 2 mm od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata. Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.

U slučaju da korisnik želi povećati protuprovalnu zaštitu može izabrati dodatne opcije iz programa okova.

JEZIČAK

PRITVORNA LETVA

Standardno kod svih izvedbi zaključavanja imamo podesivu (± 2 mm) nedjeljivu zaključnu letvu od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata.

Pritvorna letva ugrađena je serijski kod svih izvedbi zaključavanja.

SERIJSKI

BT 5 BT 5 KABA

Zaključavanje u 5 točaka sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje. Nehrđajući čelik Dornmass 50 mm



VELIČINE: S / M

Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 85 mm

3

NEPREKINUTA BRTVILA

s vulkaniziranim kutnim spojevima (između okvira i krila)

*

SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM u brazdi između okvira i krila

3

komada podesivih TRODJEJNIH SIGURNOSNIH PANTI

*

5

- TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA

s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 50 mm i neprekinutom zaključnom letvom

3

mm DEBELA vanjska i unutarnja PLOČA panela OD ALUMINIJA

*

patentirana izvedba krila koja sadrži DILETACIJSKI SLOJ

*

POSEBNI KANAL za elektroinstalaciju

*

RC3

serijski SIGURNOSNA GARNITURA

certificirana po EN 1906.

Serijska GA 190

sa serijski ugrađenom sigurnosnom zaštitom.

*

PRAG OD ALUMINIJA

u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje

3

- SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA

(U-vrijednost = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

u kombinaciji sa motivima i različitim ornamentnim staklima





SERIJSKI


VRATNA GARNITURA OD POLIRANOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Izvana: gumb / Iznutra: kvaka
CERTIFICIRANA RC 3 - polirana
sigurnosna garnitura po normi
EN 1906.
Sa serijski ugrađenom sigurnosnom
zaštitom.



RC3

BT 5 / DORN 50



STANDARDNI CILINDAR


K 20
sa slobodnim tokom i
dvostranim djelovanjem,
uključuje 6 kjučeva.

ULAZNA VRATA - AKCIJA

SERIJSKI

TRI KOMADA TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTA

Serijski su sva vrata opremljena s tri komada podesivih trodjelnih
panta u EV1 eloksiranoj boji.
Panti su dostupni u još 10 različitih boja.



BROJ PROIZVODA

AB BROJ



DATUM PROIZVODNJE

PODACI O PROIZVODU

Svaka vrata iz našeg programa imaju pločicu s podacima o
proizvodu. Sadrži sve relevantne informacije i tehničku
dokumentaciju o narudžbi i izradi vrata.
Podaci su laserski ugravirani u pločicu od nehrđajućeg
čelika. Graviranje omogućuje dugotrajnu čitljivost i
upotrebljivost podataka.

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Boje u akciji

6 IZABRANIH BOJA RAL - MAT (BEZ DOPLATE)


Svih 24 modela izabranih ulaznih vrata u prospektu

AKCIJA 24


serijski su u bijeloj boji RAL 9016 sjaj.

Modeli su bez doplate dostupni u svakoj od 12 odabranih boja.


U slučaju da želite vrata u dvije boje, npr. unutrašnjost bijela RAL 9016 i sa vanjske strane u jednoj od navedenih odabranih 12 boja, kombinacija je moguća uz doplatu 1.247,00 kn.



RAL 8001 MAT - Ockerbraun




RAL 3004 MAT - Purpurrot



RAL 6005 MAT - Moosgrün



RAL 8017 MAT - Schokoladenbraun



RAL 9016 SJAJ - Verkehrsweiß



RAL 7012 MAT - Basaltgrau




RAL 7016 MAT - Anthrazitgrau

POGLED IZVANA:



Otvaranje vrata
Pogled izvana



Kombinacije boja:

Model: AK 406

Motiv na staklu: MS 6434

Boja izvana: RAL 7016 mat - Anthrazitgrau

Boja iznutra (doplata): RAL 9016 sjaj - Verkehrsweiß

Panti: RAL 9016 sjaj - Verkehrsweiß



ULAZNA VRATA - AKCIJA

Boje u akciji

POGLED IZVANA:



6 FINOSTRUKTURNIH BOJA (BEZ DOPLATE)



NOVO!

Panti u boji vrata

Da bi poboljšali unutarnji izgled vrata, kod svih su označenih akcijskih boja serijski i bez doplate panti isporučivi u boji vrata.

Kod svih ostalih boja vrata panti su u EV 1 eloksiranoj izvedbi.

POVRŠINSKA OBRADA

Kriterij za utvrđivanje kvalitete lakiranja propisuje RAL RG 631 i to: eventualne nepravilnosti na lakiranoj površini aluminijskih vrata koje se s udaljenosti od 5 m (vani), odnosno 3 m (unutra) pri normalnoj dnevnoj svjetlosti ne vide, ne smatraju se za pogreške i ne mogu biti predmet eventualne reklamacije.

Kombinacije boja:

Model: AK 413

Motiv na staklu: MS 6446


Boja izvana: RAL 7016 mat - Anthrazitgrau

Boja iznutra: RAL 7016 mat - Anthrazitgrau

Panti: RAL 7016 mat - Anthrazitgrau

Otvaranje vrata

Pogled izvana





ULAZNA VRATA - AKCIJA

6 ornamentnih stakala (bez doplate)

Svih 24 modela u posebnoj ponudi ulaznih vrata serijski je opremljeno s 3-slojnim izolacijskim staklom (sva stakla debljine 6 mm, float).

Po želji se može kod svih 24 akcijskih modela bez doplate izabrati između 6 ornamentnih stakala ili motiva na staklu kako je prikazano na slici.


3-slojno izolacijsko 6mm staklo izrađeno je po najnovijoj tehnologiji s termo distancerom i redovno kontrolirano od strane priznatog njemačkog instituta IFT Rosenheim.

Staklo ima vrlo dobar faktor toplinske izolacije (U_g vrijednost = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$).


Sva ugrađena stakla su zabrtvljena sa silikonom u crnoj boji, koja vratima daje dodatan izuzetan pečat.

Za optimalnu sigurnost možete čisto staklo zamijeniti sa sigurnosnim lijepljenim staklom debljine 6 mm.

MOGUĆE KOMBINACIJE STAKLA ZA SERIJU ULAZNIH VRATA U AKCIJI




U_g - vrijednost
 $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



Mastercarré bijeli



Masterpoint bijeli




Madras Pave bijeli



Masterligne bijeli



Satinato bijeli



Madras Uadi bijeli



Model: AK 413
3- slojno staklo
Staklo: Masterpoint bijeli

Model: AK 413
3- slojno staklo
Motiv na staklu: MS 6447
Motiv na staklu, bočna svjetlost: MS 6447/S

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Stabilnost vrata

Visina vrata

NOVI DINAMIČNI DIZAJN

omogućava odličan oblik i usklađenu optiku vrata
i kod promijenjenih dimenzija.

S

Max. visina vrata
od 2000 do 2150 mm

M

Max. visina vrata
od 2151 do 2250 mm



Standardna visina izreza stakla
3 X Pantl

Standardno zaključavanje - BT 5
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 715 - 1500mm
Kontrolna jedinica

Povećana visina izreza stakla
3 X Pantl

Standardno zaključavanje - BT 5
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 716 - 1600mm
Kontrolna jedinica

Utjecaj klimatskih uvjeta na ulazna vrata
po zimi i vrućem ljetu takozvani

BIMETALNI EFEKT

uzrokuje deformaciju vratnog krila.
Pritom nastaju problemi kod zatvaranja
ulaznih vrata.

Patentirana izvedba vratnog krila i

DILETACIJSKI SLOJ

te povećan toplinski prekid s posebnom
toplinskom pregradom u brazdi između
krila i okvira pruža ulaznim vratima serije
EXCLUSIV stabilnost i brtvljenje.
S tim je zajamčena funkcionalnost vrata
i kod ekstremnih vremenskih uvjeta.

IZVANA

LJETO

IZNUTRA



IZVANA

ZIMA

IZNUTRA



Model AK 421

Motiv na staklu MS 6442
Boja RAL 8001 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 715	1.144 kn
Ručka, vanjska ZAE 716	1.191 kn
Zaštitni profil E 200	459 kn
Kućni broj HFG	94 kn

BT 19 E

Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



vanjska jedinica



FUNKCIJA:

elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Pritiskom na gumb špijunka se upali na 10 sekundi. Ukoliko se upali lampica upozorenja, potrebno je zamijeniti baterije.

MS 5241
3.403 kn

Cijena modela
11.184 kn

MS 5753
3.403 kn

Cijena modela
10.697 kn



Osnovni model AGE 1041

Model AK 401

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712 **947 kn**



Osnovni model AGE 1030

Model AK 402

Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 715 **1.144 kn**

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.



AK 403

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



Model AK 403

Dodaci od nehrđ. čelika s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6432
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 715 **1.144 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

AK

ULAZNA VRATA - AKCIJA




Opcija:
BT 512 W
2- relejni

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
WIFI**

moгуćnost do 500 unosa
Doplata: 4.847 kn

Genius-System je specijalna
ključanica s integriranom
kontrolnom jedinicom i elektronski
kontroliranim motorom za
automatsko zaključavanje i
otključavanje ulaznih vrata.



Opcija:
Zaštitni profil E-200 (mat)

Model AK 404

Motiv na staklu MS 6040
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Udubljena ručka GM 215 **1.172 kn**

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

MS 6040
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn



Osnovni model AGE 1097

• Udubljena ručka
GM 215
U boji vrata (TF)

Opcije (uz doplatu):
- Čitač otisaka prstiju
- Osvjetljenje
- Elektronska špijunka



AK 404

Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.

**RUČKA, VANJSKA
SA ČITAČEM OTISAKA PRSTIJU**

WIFI

I OSVJETLJENJEM LED

Doplata: 5.822 kn

Cijena modela
12.431 kn

MS 6433
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn

MS 6434
3.403 kn

Cijena modela
12.431 kn

240

1500

Boja iznutra - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

Osnovni model AGE 1109

Model AK 405

Utori samo s vanjske strane
Motiv na staklu MS 6433
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712	947 kn
Kućni broj HFG	94 kn

Osnovni model AGE 1111

Model AK 406

Motiv na staklu MS 6434
Boja RAL 7016 mat
Ručka GA 190 S P

Dodatno:
Kućni broj HFG **94 kn**
Čitač otisaka prstiju **4.847 kn**

BT 19 E

Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



vanjska jedinica



FUNKCIJA:

elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Pritiskom na gumb špijunka se upali na 10 sekundi. Ukoliko se upali lampica upozorenja, potrebno je zamijeniti baterije.

MS 6041
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn

Motiv na staklu u gornjem čistom polju, za kućni broj, moguć je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje.



1500 / 1600

220

220



Model AK 407

Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6041
Boja RAL 7016 mat
Ručka GA 190 S P

Dodatno:

Kućni broj HFG **94 kn**

Osnovni model AGE 1098

Model AK 407

Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6041
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 715 **1.144 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.

Opcija:
**RUČKA, VANJSKA
 SA ČITAČEM OTISAKA PRSTIJU
 WIFI
 I OSVJETLJENJEM LED**
 Dopлата: 5.822 kn

MS 6090
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn

MS 6042
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn



AK 408
 Pogled iznutra - 3 mm utori
 Boja - RAL 8022 FS mat
 Panti - RAL 8022 FS mat
 Vratna garnitura GA 192 P

Osnovni model AEE 1283

Model AK 408

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
 Utori obostrano
 Motiv na staklu MS 6090
 Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:
 Ručka, vanjska ZAE 713 **1.003 kn**
 Kućni broj HFG **94 kn**



Osnovni model AGE 1181

Model AK 409

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
 Utori samo iznutra
 Motiv na staklu MS 6042
 Boja RAL 3004 mat

Dodatno:
 Ručka, vanjska ZAE 713 **1.144 kn**
 Kućni broj HFG **94 kn**

BT 19 E

Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



vanjska jedinica



FUNKCIJA:

elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Pritiskom na gumb špijunka se upali na 10 sekundi. Ukoliko se upali lampica upozorenja, potrebno je zamijeniti baterije.

Model AK 410

Dodaci od nehrđ. čelika s vanjske strane
Utori samo iznutra
Motiv na staklu MS 6435
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:


Ručka, vanjska ZAE 713 **1.003 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**



ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.



AK 314

Boja iznutra - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

MS 6436
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn



Osnovni model AGE 1355

Model AK 411

Utori samo s vanjske strane
Motiv na staklu MS 6436
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:
Ručka, vanjska ZAE 813 **1.191 kn**
Zaštitni profil E-200 **459 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

MS 6437
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn



Osnovni model AGE 1238

Model AK 412

Utori samo s vanjske strane
Motiv na staklu MS 6437
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:
Ručka, vanjska ZAE 714 **1.097 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

AK 413

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P
Panti - RAL 7016 mat



Model AK 413

Dodaci od nehrđ. čelika s vanjske strane
Utori samo iznutra
Motiv na staklu MS 6438
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712 **947 kn**
Zaštitni profil E-200 **459 kn**
Špijunka BT 19 E **581 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**



Osnovni model AGE 1128

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.



AK 414
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

Osnovni model AGE 1531

Model AK 414

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6448
Boja RAL 8022 FS mat
Ručka GA 190 S P

Dodatno:

Zaštitni profil E-200 **459 kn**
Čitač otisaka prstiju **4.847 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

Osnovni model AGE 1314

Model AK 415

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6439
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 713 **1.003 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

MS 6443
3.403 kn

Cijena modela
12.919 kn



Opcija:
**RUČKA, VANJSKA
SA ČITAČEM OTISAKA PRSTIJU
WIFI
I OSVJETLJENJEM LED**
Dopлата: 5.822 kn

- ključanica u 5 točaka s elektromehaničkim mehanizmom od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- FZG certificirani cilindrični uložak za motorne ključanice sa 6 ključeva
- čitač otisaka prstiju
- sigurnosna rozeta izvana
- NOVO! WiFi Manager
- osvjetljenje LED
- kabelski prijelaz sa kontrolnim jedinicom

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otisaka prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake.

140 35 240

1470 / 1570



Osnovni model AAE 1058

Model AK 416

Dodaci od nehrđ. čelika obostrano
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6443-WS
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 152 **1.050 kn**
Zaštitni profil E-200 **459 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

AK 416
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.



AK 417

Pogled iznutra - 3 mm utori
Dodatak od nehrđajućeg čelika
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

Osnovni model AEE 1070

Model AK 417

Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 5848
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712 **947 kn**

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HF + HFG **141 kn**

Osnovni model AEE 1057

Model AK 418

Dodatak od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6444
Boja 70 784 FS
Ručka GA 190 S P

Dodatno:

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

AK

ULAZNA VRATA - AKCIJA

MS 6440
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn



Opcija:
BT 512
2- relejni
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
WIFI
mogućnost do 500 unosu

- ključanica u 5 točaka s elektromehaničkim mehanizmom od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- FZG certificirani cilindrični uložak za motorne ključanice sa 6 ključeva
- čitač otisaka prstiju
- sigurnosna rozeta izvana
- NOVO! WiFi Manager
- kabelski prijelaz sa kontrolnim jedinicom

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otisaka prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvače.

Model AK 419

Motiv na staklu MS 6440
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 813 **1.191 kn**
Zaštitni profil E-200 **459 kn**
Kućni broj HF **94 kn**
Čitač otisaka prstiju **4.847 kn**

Osnovni model AGE 1237



AK 419

Boja iznutra - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.



AK 420

Boja iznutra - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P

Osnovni model AGE 1809

Model AK 420

Motiv na staklu MS 6441
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712 **947 kn**

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

Špijunka BT 19 E **581 kn**

Osnovni model AGE 1232

Model AK 421

Motiv na staklu MS 6442
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 715 **1.144 kn**

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

BT 19 E

Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



vanjska jedinica



FUNKCIJA:

elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Pritiskom na gumb špijunka se upali na 10 sekundi. Ukoliko se upali lampica upozorenja, potrebno je zamijeniti baterije.

MS 5757
3.403 kn

Cijena modela
12.647 kn

MS 6445
3.403 kn

Cijena modela
12.919 kn



Osnovni model AGE 1351

Model AK 422

Staklo Masterpoint bijeli
Boja RAL 7016 mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 813 **1.191 kn**

Zaštitni profil E-200 **495 kn**

Kućni broj HF **94 kn**



Osnovni model AGE 1817

Model AK 423

Motiv na staklu MS 6445
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 712 **947 kn**

Zaštitni profil E-200 **495 kn**

Kućni broj HFG **94 kn**

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Navedene cijene su sa PDV-om, bez ugradnje.



AK 424

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P



Model AK 424

Dodaci od nehrđ. čelika s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6449
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 713 **94 kn**

Zaštitni profil E-200 **459 kn**

Kućni broj HFG **1.003 kn**

SIGURNOSNI MEHANIZAM

KOJI JAMČI SIGURNO DJELOMIČNO OTVARANJE VRATA.

Bez rizika!

Kombinirano zatvaranje sigurnosnim mehanizmom znači djelomično otvaranje vrata bez rizika.

TSH dodatna zaštita.

Nije potrebna špijunktka.

Nije potreban lanac.

Nema ogrebotina od lanca.

Nije potreban dodatni ključ, jer je zatvaranje i otvaranje moguće preko glavne brave.




OPCIJSKI

BTS 5 TSH BTS 5 TSH KABA

Doplata: 516 kn

Doplata: 516 kn

Zaključavanje u 6 točaka sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje. Nehrđajući čelik Dornmass 50 mm



VELIČINE: S / M

AUTOMATSKA KLJUČANICA U VIŠE TOČAKA

Kod nove automatske ključanice u više točaka, kod zatvaranja vrata iskoče 4 automatska zasuna za 20 mm i zaštićeni su od pritiska nazad. Ključanica omogućuje da okidač na zaključnoj letvi prilikom kontakta krila s okvirom aktivira klinove i zatvorne elemente.

Sistem zatvaranja omogućuje da vrata s unutarnje strane uvijek otvorite kvakom, a sa vanjske strane ključem. Ukoliko su vrata zaključana ključem središnji je zasun blokiran te ga je moguće odblokirati samo otključavanjem.



JEZIČAK




OPCIJSKI

ATM 6 ATM 6 KABA

Doplata: 516 kn

Doplata: 703 kn


Kombinirano zaključavanje u 5 točaka sigurnosnim klinovima, elementima za zatvaranje i sigurnosnim mehanizmom. Nehrđajući čelik Dornmass 50 mm



VELIČINE: S / M

OPCIJSKI

CILINDRIČNI ULOŠCI



K100 - opcijski

Doplata: 394 kn

Posebni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa kodnom sigurnosnom karticom i zaštitom protiv bušenja sa dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva.

K100 K - opcijski

Doplata: 440 kn

Posebni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa kodnom sigurnosnom karticom i zaštitom protiv bušenja sa dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva i gumbom iznutra.

K100 S - opcijski

75 kn / kom


Ključevi



ULAZNA VRATA - AKCIJA

NOVO - Čitač otisaka prstiju WiFi

OPCIJSKI BT 1020 F



ELEKTROM. OTVARANJE

BT 512 W



ČITAČ
OTISAKA PRSTIJU
WIFI

FW



RUČKA
SA ČITAČEM
WIFI

KONTROLNA JEDINICA



Priključna snaga
230 V
AC 50/60 Hz

Pretvarač:
24 V/220 V




GENIUS-SYSTEM

Kompletan **inokey** WiFi

4.847 kn

- ključanica u 5 točaka s elektromehaničkim mehanizmom od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- FZG certificirani cilindrični uložak za motorne ključanice sa 6 ključeva



- dnevno / noćno djelovanje
- čitač otisaka prstiju (opcija: kodna tipkovnica, daljinsko upravljanje)
- sigurnosna rozeta izvana
- NOVO! Wifi Manager Upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu (Android ili Apple)
- kabelski prijelaz sa kontrolnim jedinicom

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otisaka prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake.

DNEVNO / NOĆNO DJELOVANJE

Za prebacivanje između željenog načina rada (dnevni ili noćni), pritisnite tipku na čelu ključanice.

Dnevno djelovanje – LED svijetli bijelo

- Vrata su zatvorena preko jezička.
- Kod otvaranja se jezičak uvuče u ključanicu.
- Dnevno djelovanje se preporuča kod povećane frekvencije upotrebe vrata.

Noćno djelovanje – LED svijetli plavo

- Ključanica se kod svakog zatvaranja vrata automatski zaključa.
- Kod procesa otvaranja se aktivira otključavanje ključanice.
- Jezičak na ključanici se za cca 7 sek. uvuče u ključanicu. Ako se vrata ne otvore slijedi ponovno zaključavanje ključanice. Nakon toga su vrata ponovno zaključana


Upozorenje: Ukoliko želite, da se vrata zaključaju (npr. po noći ili kod odsutnosti) ključanica mora biti prebačena na noćno djelovanje

OPCIJSKI UZ NADOPLATU:

DNEVNA FUNKCIJA Dopлата: 431 kn

Dnevna funkcija prolaza je moguća u kombinaciji s el. otvaračem BT 7

- Ključanicu prebacite na dnevno djelovanje.
- El. otvarač prebacite na funkciju dnevnog prolaza – prekidač s pomicanjem gore ili dolje.



prekidač

OPCIJSKI

BT 1020 Comfort
BT 1020 Comfort KABA

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Odključavanje i otvaranje vrata sa unutrašnje strane moguće je preko unutrašnje kvake, portafona ili prekidača. Sa vanjske strane vrata se mogu otvoriti pomoću ključa ili različitim sistemima Inotherm pristupa – čitačem otisaka prstiju, kodnom tipkovnicom, daljinskim upravljačem, ...


AK

ULAZNA VRATA - AKCIJA

NOVO Čitač otisaka prstiju WiFi

INOKEY WIFI

ČITAČI INOKEY
ULAŽE U NOVO DOBA
S UPRAVLJANJEM
PUTEM PAMETNOG
TELEFONA



VIŠE UDOBNOСТИ I SIGURNOSTI

- upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu (Android ili Apple)
- odličan pregled i jednostavno dodavanje i brisanje otisaka prstiju
- čitač ima kapacitet od 500 otisaka prstiju
- za jednog korisnika može se unijeti više otisaka prstiju
- imenovanje administratora i korisnika
- slobodni način rada (uključivanjem ovog načina rada, vrata se otvaraju sa svakim otiskom prstiju, čak i ako nisu pohranjena u bazi)
- upravljanje LED rasvjetom (mogućnost postavljanja za uključivanje, isključivanje i intenzitet LED rasvjete)
- izvoz/uvoz baze podataka (baza podataka otiska prsta može se prenijeti s jednog čitača na drugi)
- pregled povijesti događaja (omogućuje pregled posljednjih 100 događaja)
- korisnicima se može dodijeliti raspored ograničenja pristupa (možemo izraditi do pet rasporeda)



ULAZNA VRATA - AKCIJA

ŠTO JE TO?

Predstavljamo Vam novu generaciju čitača otisaka prstiju **INOKEY** koji su, kao i vrhunska ulazna vrata Inotherm, sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost.

INOKEY čitači su danas već neprogrešiv sastavni dio ulaznih vrata jer omogućuju udoban i siguran ulaz svim članovima obitelji i riješavaju Vas brige oko izgubljenih ključeva.

KAKO DJELUJE?

INOKEY čitače otisaka prstiju nove generacije je sada moguće ugraditi u vratno krilo, ili u rukohvat od nehrđajućeg čelika, funkcije se po novom izvode pomoću tipki na kontrolnoj jedinici, koja je ugrađena u vratno krilo kod kabelskog prijelaza. Na samom čitaču nema više tipki i drugih pokretnih dijelova.

Veza između čitača i kontrolne jedinice zaštićena je viskom nivoom enkripcije, iz tog razloga elektronski udar u napravu nije moguć.

Novi čitači također imaju na raspolaganju 2 relejna izlaza: jednog za otvaranje vrata i drugog za dodatnu funkciju (npr. otvaranje garažnih vrata ili davanje tihog alarma).

A SIGURNOST?

Za još bolju sigurnost brine novi senzor s 3D tehnologijom povlačenja i novi algoritam za prepoznavanje otisaka prstiju, koji omogućuje još brže i pouzdanije djelovanje.

INOKEY je uvijek u stanju pripravnosti, tako da se vrata otvore odmah kad na senzor položite odgovarajući prst. Novi **INOKEY** je još moćniji, ugodniji i sigurniji od svojeg prethodnika.

JE LI TO SVE?

INOKEY ima 2 relejna izlaza. Prvim se otvaraju vrata, u koja je ugrađen, a drugim možete otvoriti druga vrata, na primjer vrata garaže ili njime uključujete neki drugi električki uređaj. Za svaki prst se tijekom unosa određuje, koji relej će se uključiti.

Određenim prstom možemo uključiti i oba releja istovremeno, a to se može upotrijebiti i za tihi alarm u slučaju otmice.

ŽELITE VIŠE NEGO SAMO OTVORITI VRATA?

INOKEY bežični daljinski upravljač je uređaj koji povezuje otvaranje vrata s daljinskim upravljačem s funkcijom bežičnog zvona.

Kao i ostali **INOKEY** uređaji ovaj također ima 2 relejna izlaza.

INOKEY bežični daljinski upravljač može upravljati sa do 7 daljinskih upravljača. Gumb za zvonjenje na vratima bežično je povezan sa zvoncem negdje u unutrašnjosti kuće.

ŠTO AKO IPAK NE VJERUJEM OTISCIMA PRSTIJU?

A Vi, koji ne odstupate od klasike, imate mogućnost odlučiti se za **INOKEY** kodnu tipkovnicu. Tipkovnica je jednostavna za uporabu, modernog dizajna i sadrži naprednu tehnologiju.

Tipke su kapacitivne i aktiviraju se dodiranjem vrha prsta. Prednost ove tipkovnice od klasičnih tipkovnica je u tome, da se tijekom dugotrajne uporabe ne troše (izližu), što je značajno i s obzirom na sigurnost. Većina ljudi koristi 4 znamenke i kod klasičnih tipkovnica, pa se te 4 tipke izližu prije nego ostale. Provalnik nakon toga nema problema s pogađanjem prave kombinacije.


S tipkovnicom možemo, kao i sa čitačem otisaka prstiju aktivirati 2 releja, a svakom kodu možemo odrediti, koji relej će se aktivirati.




Ručke, vanjske

Seriya 70 30x20 mm

nehrđajući čelik
mat






Opcija:



Seriya 60 Ø 30 mm

nehrđajući čelik
mat



Modell AK 424

Dodaci od nehrđ. čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6071
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:


Ručka, vanjska ZAE 713 **1.003 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

ULAZNA VRATA - AKCIJA

Ručke & dodatna oprema


Serija 80 **Drveni dekor**

nehrđajući čelik, poliran



Serija 150 **30x20 mm**

nehrđajući čelik, mat




Serija 140 **40x20 mm**


nehrđajući čelik, mat



ZRE 46
ZRE 46 KABA
Sigurnosna rozeta izvana,
nehrđajući čelik mat



uključeno u cijenu




Izvedba

Doplata:
Čitač otisaka prstiju
sa osvetljenjem
5.822 kn

Opcije:
(ZAE 1141 R, 1142 R)
(ZAE 1151, 1152)



Izvedba



Model AK 413

Dodaci od nehrđajućeg čelika samo s vanjske strane
Utori obostrano
Motiv na staklu MS 6446
Boja RAL 8022 FS mat

Dodatno:

Ručka, vanjska ZAE 141 R **1.050 kn**
Doplata: čitač na rukohvatu **4.847 kn**
Zaštitni profil E-200 **459 kn**
Špijunka BT 19 E **581 kn**
Kućni broj HFG **94 kn**

Moguće uz doplatu

OSTALE KLJUČANICE
Automatsko zaključavanje u više točaka
Inokey Comfort

INOKEY COMFORT

Čitač otisaka prstiju
Kodna tipkovnica
Daljinsko upravljanje

RUČKE, VANJSKE

kompletan program

KVAKE IZNUTRA:

Seriya 300 i seriya 500

ZAŠTITNI PROFIL E 200

po cjeniku

STAKLO VSG 6 mm ČISTO

po cjeniku

BOČNI ELEMENTI

sa MS motivima ili
Ornamentnim staklima
po cjeniku

Okviri i podni elementi
ELEMENATA ZA PROŠIRENJA
po cjeniku

PROFILNI CILINDAR

Program
Standard / Kaba
po cjeniku

Udubljena ručka

Udubljena ručka
D: 1400/1500/1600 mm



Udubljena ručka u boji vrata:

GM 214 - 1400mm **1.069 kn**
GM 215 - 1500mm **1.172 kn**
GM 216 - 1600mm **1.266 kn**

Opcije (doplata):

- Čitač otisaka prstiju **(F)** **4.847 kn**
- Osvjetljenje **(L)** **947 kn**
- Elektronska špijunka **(T)** **591 kn**

Rukohvat sa udubljenjem

Rukohvat sa udubljenjem - (30x20mm)
D: 1400/1500/1600 mm



Rukohvat sa udubljenjem:

GM 314 - 1400mm **1.922 kn**
GM 315 - 1500mm **2.072 kn**
GM 316 - 1600mm **2.222 kn**


Udubljenje u boji vrata /
Rukohvat nehrđajući čelik mat

Opcije rukohvata (doplata):

Opcija 1: Čitač otisaka prstiju
sa osvjetljenjem **(FL)** **5.822 kn**

Kvake i garniture

Nehrđajući čelik mat



Kvaka: iznutra

ZIE 300 **431 kn**
ZIE 301 **431 kn**
ZIE 304 **431 kn**

Garnitura: izvana / iznutra

GA 300 **947 kn**
GA 301 **947 kn**
GA 304 **947 kn**



Unutrašnje kvake serije Design

iznutra



Kvaka: iznutra

ZIE 501 759 kn

ZIE 503 759 kn

ZIE 505 759 kn

Kvaka: iznutra


ZIE 502 759 kn

ZIE 504 759 kn

ZIE 506 759 kn

Garniture

iznutra



Vrata INOTHERM serijski su opremljena sigurnosnom poliranom garniturom: izvana gumb, iznutra kvaka (opcija: izvana kvaka, iznutra kvaka).

Garniture kvaka također su dostupne u različitim bojama koje su prilagođene boji vrata: nehrđajući čelik mat, zlatna PVD, bijela i crna.

Garnitura serijski ima ugrađenu sigurnosnu zaštitu i posebni montirani mehanizam. Novi ugrađeni mehanizam omogućava neograničenu upotrebu i trajnost kvake. Serijski ugrađena garnitura je visoke kvalitete i tehnički usavršena.



VISOKA PROTUPROVALNA OTPORNOST I SIGURNOST SERIJSKI

Zbog kompaktnosti izabranih materijala, nadprosječne debljine profila okvira i krila, vanjske sigurnosne rozete i ključanice sa 3 točke zaključavanja ulazna vrata iz programa **AKCIJA24** predstavljaju gotovo nepremostivu prepreku za uljeza.

Po želji su na raspolaganju dva pojačana protuprovalna paketa RC 1 ili RC 2. Protuprovalni paketi RC 1 i RC 2 provjereni su od strane instituta **ift** Rosenheim i osiguravaju trajno poštivanje visokih razina sigurnosnih klasa. Izgled i dizajn ulaznih vrata pri tom nisu poremećeni.

Ulazna vrata u RC1 ili RC2 izvedbi isporučiva su i u kombinaciji s bočnim dodatkom i/ili nadsvjetlom.

RC 2 - doplata

Modeli bez okvira stakla **731 kn**
Modeli sa okvirom stakla **1.734 kn**
Bočna svjetlost **po cjeniku**

KLJUČANICA U TOČKE

3 - SNAŽNI
SIGURNOSNI PANTI

3 - SLOJNA

6 MM IZOLACIJSKA STAKLA
(toplinska provodljivost=0,5 W/m²K)

VSG P4A
LEPLJENO SIGURNOSNO
STAKLO IZVANA

kod vrata i bočnih dodataka

VSG 6 mm
SIGURNOSNO STAKLO
IZNUTRA

kod vrata i bočnih dodataka

LJEPLJENJE STAKLA
ostakljenje kod bočnih dodataka
je zaljepljeno
s posebnim ljepilom

SIGURNOSNI CILINDAR
K 100

SIGURNOSNA PLOČICA
OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
ZA ZAŠTITU PROTIV
PROVRTAVANJA

kod cilindra s vanjske strane

SIGURNOSNA ROZETA
izvana



Paket RC 2

IFT ROSENHEIM
Certifikat br.: 15-004083-PR02



Vanjska dimezija okvira: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Inteligentni sustav zaključavanja za Vaš dom



Svestran i siguran - danas i u budućnosti. **Keytec RPE** firme Winkhaus je inovativni sistem za sigurno zaključavanje. Nova vrsta zaštite od kopiranja Vam daje garanciju da duplikat ključa može izraditi samo ovlaštena osoba. To se postiže pomoću posebnih izbočina na ključu koje provjeri kuglica za očitavanje utora.





ULAZNA VRATA - AKCIJA

Stvorena za vas.

VAŠ STIL.
VAŠ DIZAJN.
SADA NA WEB-u.

STVORITE SVOJA JEDINSTVENA ULAZNA VRATA S KONFIGURATOROM NA NAŠOJ WEB STRANICI

Na našoj web stranici www.inotherm.hr imate mogućnost da ulazna vrata iz našeg raspoloživog programa konfigurirate prema vlastitom viđenju.

S nekoliko klikova stvorite individualni dizajn nakon čega možete vidjeti konačni proizvod.

OBLIKOVANJE VRATA PO NARUDŽBI

U slučaju da, unatoč širokom rasponu modela, ne možete pronaći odgovarajući ili želite posebnu izvedbu, možemo Vam dizajnirati i izraditi vrata prema vlastitim željama.



AKCIJA 24

EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA

PROGRAM 2019

INOTHERM

Aluminijska ulazna vrata
sa obostrano prekrivnim panelom.
Faktor toplinske izolacije
od

0.7

W/m²K.

Stvorena sa osjećajem
za sigurnost,
estetiku i ugođaj.
Stvorena za Vas.

www.inotherm.hr

INOTHERM proizvodnja i trgovina d.o.o., Podružnica Zagreb
10090 Zagreb, Samoborska cesta 241a, T: 01 4821 511 ▪ M: 099 4821 511, E: prodaja.hr@inotherm.si

ZASTUPNICI

HOCO-STABIL d.o.o., 10000 ZAGREB, Petrovaradinska 67, T: 01 65 47 372, E: info@hoco-stabil.hr ▪ **TENAX d.o.o.**, 31220 JOSIPOVAC, Nova Dalmacija 25, T: 031 356 300, E: tenax@inet.hr ▪ **FRONTin**, 51219 ČAVLE, Crkvenjak 17, T: 092 266 87 80, E: zeljko.sabalic@gmail.com ▪ **BOROVAC d.o.o.**, 20350 METKOVIĆ, Splitska bb, T: 020 690 900, E: borovac@du.t-com.hr ▪ **FERMATI d.o.o.**, 21000 SPLIT, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, T: 095 399 9984, E: fermati.hr@gmail.com ▪ **MD MONT d.o.o.**, 49000 KRAPINA, Matije Gupca 46, T: 099 260 4210, E: info@mdmont.hr ▪ **ISTRAPLAST**, 52000 PAZIN, Trviž 6b, T: 052 691 320, E: info@istraplast.hr