

# 3D EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA

sa obostrano prekrivnim panelom

85/105 mm

faktor toplinske izolacije od

**0.67**

W/m<sup>2</sup>K

za najzahtjevnije.



AA 239

Stvorena sa osjećajem za  
sigurnost,  
estetiku i ugodaj.

Stvorena za Vas.

## INOTHERM

# 3D EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA

## 1 AA 239

Alu dekor utopljen samo izvana  
Dodatak od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5394  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5394/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Dekor ESG staklo (crno)

BT 19 E - Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



vanjska  
jedinica

Opcija:  
**RUČKA, VANJSKA**  
sa 2 -relejnim  
**ČITAČEM**  
**OTISAKA PRSTIJU**  
mogućnost  
do 1000 unosa



AA 241

• DEKOR ALU / RAL - DD



AA 236

• DEKOR ALU / RAL - DD

## 2 AA 241

Alu dekor utopljen samo izvana  
Dodatak od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5395  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja HD 223 - Hrast rustik  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5395/S

Opcija: Dekor ESG staklo (crno)

## 3 AA 236

Alu dekor utopljen samo izvana  
Dodatak od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5396  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5396/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Dekor ESG staklo (crno)



4



AA 200

4 **AA 200**

Dodatno  
Ručka, vanjska ZAE 110  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5355/S

5 **AA 242**

Alu dekor utopljen samo izvana  
Dodatak od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5397  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Dodaci izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5397/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Dekor ESG staklo (crno)

5



AA 242

6



AA 243

6 **AA 243**

Alu dekor utopljen samo izvana  
Dodatak od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5401  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Dekor izvana RAL 9017  
Špijunska BT 19 E  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5401/S

Opcija: Dekor ESG staklo (crno)

7 **AA 244 E**

Dekor ESG staklo sa sitotiskom i gravurom samo izvana

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5399  
Ručka, vanjska ZAE 72  
Zaštitni profil E-210

Boja 60 674  
Kućni broj HFG (u prostoru između stakala)  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5399/S

Opcija: Čitač otisaka prstiju  
Dekor ALU / RAL - DD

7



AA 244 E

• DEKOR ESG

# inokey

GENIUS-SYSTEM



Opcija:  
**RUČKA, VANJSKA**  
sa 2 -relejnim  
**ČITAČEM OTISAKA PRSTIJU**  
mogućnost do 1000 unosa

ključanica u 5 točaka  
s elektromehan. mehanizmom,  
nehrđajući čelik

nedjeljiva zaključna letva

FZG - certificiran cilindrični uložak  
sa slobodnim tokom

čitač otisaka prstiju, kodna tipkovnica  
ili daljinsko upravljanje

sigurnosna rozeta izvana

ČITAČ  
OTISAKA PRSTIJU



BT 502

KODNA  
TIPKOVNICA




BT 602

DALJINSKO  
UPRAVLJANJE



BT 802



AA 245

• DEKOR ALU / RAL - DD



AA 246 E

• DEKOR ESG

8 **AA 245**

Alu dekor utopljen samo  
izvana

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5400  
Ručka, vanjska ZAE 56 M.L.  
Zaštitni profil E-200

Boja HD 211 - Planinski bor  
Dekor izvana 71 334  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5400/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju

9 **AA 246 E**

Dekor ESG staklo sa sitotiskom  
i gravurom samo izvana

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5339  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Dodaci izvana Kristali Swarovski  
Kućni broj HFG  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5339/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Dekor ALU / RAL - DD

# 3D EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA

10 **AA 207**

Dekor utopljen samo izvana

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5352  
Ručka, vanjska ZAE 784 F  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Dekor izvana HD 207 - Tamni hrast  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5352/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Čitač otisaka prstiju

BT 19 E - Elektronska špijunka - unutarnja jedinica




vanjska  
jedinica

Opcija:  
**RUČKA, VANJSKA**  
sa 2 -relejnim  
**ČITAČEM**  
**OTISAKA PRSTIJU**  
mogućnost  
do 1000 unosa



AA 207

**ZIE 403** - Kvaka i rozeta sa dodatkom  
od nehrđajućeg čelika (opcija iznutra)



AA 240

• DEKOR ALU / RAL - DD

11 **AA 240**

Alu dekor utopljen samo iznutra  
Dodatak od nehrđajućeg čelika  
s vanjske strane

Dodatno  
Motiv na staklu MS 5198  
Ručka, vanjska ZAE 111 R  
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784  
Špijunka BT 19 E  
Dekor izvana RAL 9017  
Kućni broj HE  
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400  
Motiv na staklu MS 5198/S

Opcija: Led diode LD 02 - bijela  
Dekor ESG staklo (crno)



# 3D EKSKLUZIVNA ULAZNA VRATA

sa obostrano prekrivnim panelom

85/105 mm

faktor toplinske izolacije od

**0.67**

W/m<sup>2</sup>K

Prednosti su u detaljima

**3**

**NEPREKINUTA BRTVILA**  
s vulkaniziranim kutnim spojevima  
(između okvira i krila)  
sa **SPECIJALNOM**  
**TOPLINSKOM PREGRADOM**  
u brazdi između okvira i krila

**3**

komada podesivih **TRODJELNIH**  
**SIGURNOSNIH PANTI**

estetska  
**SIGURNOSNA ROZETA**  
od nehrđajućeg čelika  
i serijski integrirana zaštita  
protiv provrtavanja i vađenja

**3**

**- TOČKE SIGURNOSNOG**  
**ZAKLJUČAVANJA** s kukama od  
nehrđajućeg čelika  
s odmakom cilindra  
od vertikalnog ruba krila 45 mm  
i neprekinutom zaključnom letvom

**3**


mm **DEBELA**  
vanjska i unutarnja  
**PLOČA** panela **OD ALUMINIJA**

s eloksiranim  
**PRAGOM OD ALUMINIJA**  
s toplinskim mostom i brtvilom  
za nevidljivo učvršćivanje

**3**

**- SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA**  
s termo distancerom TGI  
(U-vrijednost=0,5 W/m<sup>2</sup>K)  
u kombinaciji sa motivima  
i različitim ornamentnim staklima

patentirana izvedba krila  
koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**  
i specijalnu toplinsku pregradu  
koja omogućuje da  
program **EXCLUSIV 3D**  
ima stabilnu konstrukciju  
i optimalno brtvljenje  
između krila i okvira  
tako da vrata rade pouzdano čak i  
u ekstremnim vremenskim uvjetima



**INOTHERM**

proizvodnja i trgovina d.o.o., Podružnica Zagreb, 10090 Zagreb, Samoborska cesta 241a  
T: 01 4821 511, M: 099 4821 511, E: prodaja.hr@inothrm.si, www.inothrm.hr

**ZASTUPNICI**

**TENAX d.o.o.**, 31220 JOSIPOVAC, Nova Dalmacija 25, T: 031 356 300, E: tenax@inet.hr  
**ALU-ART d.o.o.**, 51000 RIJEKA, Vukovarska 43/3, T: 092 266 87 80, E: zeljko.sabalic@gmail.com  
**HOCO-STABIL d.o.o.**, 10000 ZAGREB, Petrovaradinska 69, T: 01 65 47 372, E: info@hoco-stabil.hr  
**BOROVAC d.o.o.**, 20350 METKOVIĆ, Splitska bb, T: 020 690 900, E: borovac@du.t-com.hr  
21000 SPLIT, Dubrovačka 3, T: 021 539 439, E: split@borovac.hr  
20000 DUBROVNIK, Ive Vojnovića 11a, T: 020 412 045, E: borovac2@du.t-com.hr