



EXCLUSIV ULAZNA VRATA

PROGRAM 2022

Aluminijska ulazna vrata
sa obostrano prekrivnim panelom.
Faktor toplinske izolacije
od

0.61

W/m²K.

Stvorena sa osjećajem
za sigurnost,
estetiku i ugodaj.

STVORENA ZA VAS.

INOTHERM

ULAZNA VRATA

VAŠ EKSKLUZIVNI ULAZ PO VAŠEM OSOBNOM IZBORU

Dobrodošli u svijet

EKSKLUZIVNIH ULAZNIH VRATA

EXCLUSIV ulazna vrata su po obliku i funkciji zasigurno jedan od važnijih elementa u stambenoj kući ili poslovnoj zgradi.

Izbor **EXCLUSIV** ulaznih vrata kući daje pečat i njezinu prepoznatljivost.

Svojim sadržajem i izgledom mnogo govore o vlasniku, njegovoj filozofiji i načinu življenja te njegovom odnosu prema vrednotama koje mu donosi i znači dom.

Program ulaznih vrata **EXCLUSIV** pokušava svojim sadržajem i širokom paletom različitih dizajnerskih i funkcionalnih sadržaja udovoljiti i vrlo zahtjevnim željama naših kupaca.


Materijali, ugrađeni u **EXCLUSIV** ulazna vrata, najsuvremenija tehnologija izrade i stalna kontrola proizvodnje jamče proizvodu najvišu razinu kvalitete i njegove praktičnosti.

Izgled vašega doma s **EXCLUSIV** ulaznim vratima može biti ljepši, dom sigurniji i ugodniji, a uvjereni smo da i u svim detaljima možemo ispuniti vaša očekivanja.

Program ulaznih vrata **EXCLUSIV** korisniku jamče slijedeće prednosti:

- široku paletu proizvoda
- ispunjenje individualnih želja
- visok stupanj toplinske i zvučne izolacije
- visok stupanj protuprovalne sigurnosti
- jako dugi vijek trajanja proizvoda
- jednostavno servisiranje i održavanje
- veliki izbor i kompletnost ponude

NOVO!



inoSmart
AKTIVNA
SIGURNOST



Aluminij i okoliš na području prozora i fasadnih sistema. Na građevinskom području postoji sirovinsko - kružni sistem A/U/F. Aluminijski ostaci od proizvodnje i rastavljeni stari dijelovi recikliraju se.



EKSKLUZIVNA VRATA

Sadržaj

Tehničke pojedinosti	4
Izvedbe vrata	14

ULAZNA VRATA

AG SERIJA	Paneli bez dodatnih okvira za zastakljivanje	16
------------------	--	----

AE SERIJA	Paneli s okvirima za zastakljivanje od nehrđajućeg čelika	58
------------------	---	----

art SERIJA	Posebni modeli	70
-------------------	----------------	----

AT SERIJA	Paneli s okvirima za zastakljivanje od aluminija	86
------------------	--	----

MT SERIJA	Višenamjenska vrata	104
------------------	---------------------	-----

NA SERIJA	Otvaranje prema vani	106
------------------	----------------------	-----

OKOVI I DODATNA OPREMA

Zastakljivanje	108
Boje	110
Dodatna oprema	114

AEE 1087

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P



AEE 1087

Dekor samo s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg čelika, obostrano
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6383
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 8022 FS mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Dekor izvana RAL 8022 FS mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6383/S +
Kućni broj HFG

KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI

EXCLUSIV

od

0,82

W/m²K



Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 95 mm

3

NEPREKINUTA BRTVILA
s vulkaniziranim kutnim spojevima
(između okvira i krila)

*

sa

**SPECIJALNOM
TOPLINSKOM PREGRADOM**
u brazdi između okvira i krila

*

3

komada podesivih **TRODJELNIH
SIGURNOSNIH PANTI**

*

5

**- TOČKI SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA**
s kukama od nehrđajućeg čelika
s odmakom cilindra
od vertikalnog ruba krila 45 mm
i neprekinutom zaključnom letvom

*

3

mm **DEBELA** vanjska i unutarnja
PLOČA panela **OD ALUMINIJA**

*

patentirana izvedba krila koja
sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

*

POSEBNI KANAL
za elektroinstalaciju

*

RC3

serijski
SIGURNOSNA GARNITURA
certificirana po EN 1906.

Serijski **GA 190** sa serijski ugrađenom
sigurnosnom zaštitom.

*

PRAG OD ALUMINIJA
u srebrnoj eloksiranoj boji EV1
s toplinskim mostom i brtvilom
za nevidljivo pričvršćivanje

*

serijski
PODNI STATIČKI PROFIL

EXCLUSIV plus

od

0,61

W/m²K




* sa poliuretanskim
punjenjem profila
okvira i krila vrata


KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI

PREDNOSTI SU U DETALJIMA


U osnovnoj cijeni modela uključen je AT 100 Schüco profil.
Kupac može zamijeniti profil za AT 95, AT 110 P, AT 210
(uz doplatu),
a rok isporuke ostaje isti.




AT 95
PORAVNATA
IZVEDBA



LP 200
UKRASNA
IZVEDBA



AT 110 P
KUTNA
IZVEDBA



AT 110
KLASIČNA
IZVEDBA

Aluminij

Aluminij je lagan, čvrst materijal koji je otporan na koroziju, jednostavan za njegovanje i ima izuzeto dug vijek trajanja.

Omogućava točnu obradu, a to je posebno važno za izradu proizvoda s visokom razinom zračne nepropusnosti te zvučne i toplinske izolacije.

Aluminij je napravljen od prirodnog materijala - boksita, koji je raspoloživ praktično u neograničenim količinama.

Energija, potrebna za proizvodnju aluminija, se u svjetskom omjeru pretežno proizvodi u vodnim elektranama. Istrošeni proizvodi od aluminija se recikliraju - odn. aluminij se obnavlja, pri čemu obnovljeni aluminij ima ponovno svoje originalne karakteristike.

U procesu obnove (istrošenog) aluminija se koristi samo ca. 5% energije koja je potrebna u osnovnom postupku proizvodnje.

Na prostoru Europe se ca. 35% aluminijevih proizvoda izrađuje od recikliranog aluminija, a taj je udio u porastu.

Ulazna vrata iz programa EXCLUSIV serijski su opremljena kvalitetnom ključanicom

5-TOČKI ZATVARANJA

sigurnosnim kukama i elementima za zatvaranje od nehrđajućeg čelika.

BT 5 uvijek ima podesivu nedjeljivu zaključnu letvu ± 2 mm od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata. Takva izvedba pruža povećanu sigurnost i udobno korištenje.


U slučaju da korisnik želi povećati protuprovalnu zaštitu može izabrati dodatne opcije iz programa okova.



JEZIČAK



Zaključavanje u 5 točaka sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje. Nehrđajući čelik



VISINE: S / M / L / XL / XXL / JUMBO

3 **NEPREKINUTA BRTVILA** s vulkaniziranim kutnim spojevima (između okvira i krila) sa

SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM u brazdi između okvira i krila

3 komada podesivih **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

5 - **TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA**

s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

3 mm **DEBELA** vanjska i unutarnja **PLOČA** panela **OD ALUMINIJA**

patentirana izvedba krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

POSEBNI KANAL za elektroinstalaciju

RC3 serijski **SIGURNOSNA GARNITURA** certificirana po EN 1906. Serija **GA 190** sa serijski ugrađenom sigurnosnom zaštitom.

PRAG OD ALUMINIJA u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje

serijski **PODNI STATIČKI PROFIL**

3 - **SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA** (U-vrijednost=0,5 W/m²K) u kombinaciji sa motivima i različitim ornamentnim staklima

95mm




EKSKLUZIVNA VRATA

Standardna oprema

TRI KOMADA TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTA

Serijski su sva vrata opremljena s tri komada podesivih trodjelnih panta u EV1 eloksiranoj boji. Panti su dostupni u još 13 različitih boja.



VRATNA GARNITURA OD POLIRANOG NEHRĐ. ČELIKA

Izvana: gumb / Iznutra: kvaka
CERTIFICIRANA RC 3 - polirana sigurnosna garnitura po normi EN 1906.
Sa serijski ugrađenom sigurnosnom zaštitom.




STANDARDNI CILINDAR

K 20 / sa slobodnim tokom i dvostranim djelovanjem, uključuje 6 klučeva.

PODACI O PROIZVODU

Svaka vrata iz našeg programa imaju pločicu s podacima o proizvodu. Sadrži sve relevantne informacije i tehničku dokumentaciju o narudžbi i izradi vrata. Podaci su laserski ugravirani u pločicu od nehrđajućeg čelika. Graviranje omogućuje dugotrajnu čitljivost i upotrebljivost podataka.



PRITVORNA LETVA

Standardno kod svih izvedbi zaključavanja imamo podesivu (± 2 mm) nedjeljivu zaključnu letvu od nehrđajućeg čelika po cijeloj visini vrata.

Pritvorna letva ugrađena je serijski kod svih izvedbi zaključavanja.

STATIČKI PROFIL

Podni statički profil u boji EV1 sa serijskim utorom za pozicioniranje i trakom za brtvljenje.

Donji dio s optimalnim presjekom osigurava potpuno stabilnu konstrukciju naših vrata, što je jako važno za njihov transport i brzu i preciznu montažu.

Nova, značajno poboljšana konstrukcija okvira i krila s brojnim pričvrstnim točkama i **NOVOM DEBLJINOM VRATNOG KRILA od 95 mm.**

NOVA KONSTRUKCIJA POSTIŽE VRHUNSKO REZULTATE

na svim značajnim područjima: statika, toplinska izolacija, sigurnost i ekologija.



AAE 1706

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom i brušenim motivom
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6811
Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)

Boja RAL 9007 FS

Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6811/S

Moguće samo kod konstrukcije profila AT 110 P



Serijski aluminijski podni statički profil


Opcija: - podni profil s toplinskom pregradom - BP-40 mm i BP-80 mm u kombinacijama do 240 mm

- kanal za odvodnjavanje od 80 mm

EKSKLUZIVNA VRATA

Standardna oprema

Podni statički profil u boji EV1 sa serijskim utorom za pozicioniranje i trakom za brtvljenje.



SMART DESIGN

Kod promjene visine vrata

Na temelju optičko-dinamičke promjene sada se izrez stakla na određenoj visini vrata prilagodi besplatno.

Na taj način dizajn vrata ostaje na višim dimenzijama proporcionalan i skladan.

U modernoj gradnji ukazala se potreba za sve većim dimenzijama ulaznih vrata te je statična stabilnost vrata iznimno važna.

Program ulaznih vrata serije EXCLUSIV s izvanrednim tehničkim rješenjima osigurava besprijekornu funkcionalnost vrata također i kod visina od 2251 mm do 2700 mm te širini vrata do 1260 mm.



OKFF

AGE 1158

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6450 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 715

Boja RAL 8022 FS mat
Panel izvana HD 224 - Hrast Fineline
Dekor izvana RAL 8022 FS mat

S - od 2000 do 2150 mm

Standardna visina izreza stakla
3 X Pantl

Standardno zaključavanje - BT 5 (1754 mm)
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 715 - 1500 mm
Kontrolna jedinica

M - od 2151 do 2250 mm

Povećana visina izreza stakla
3 X Pantl

Standardno zaključavanje - BT 5 (1754 mm)
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 716 - 1600 mm
Kontrolna jedinica

L - od 2251 do 2350 mm

Povećana visina izreza stakla
3 X Pantl

Standardno zaključavanje - BT 5 (2004 mm)
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 717 - 1700 mm
Kontrolna jedinica

EKSKLUZIVNA VRATA

Veličina vrata

XL



XXL



JUMBO




Kod izvedbe vrata

FORME JUMBO

dobitno je (uz doplatu) ugrađen paket opreme koji sadrži 4. pant te produženu ključanicu s kukama i ojačanjem od nehrđajućeg čelika.

Također, svjetli otvor vrata može se, uz doplatu, prilagoditi.



OKFF

XL - od 2351 do 2450 mm

Povećana visina izreza stakla
3 X Pant
Standardno zaključavanje - BT 5 (2004 mm)
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 718 - 1800 mm
Kontrolna jedinica

XXL - do 2451 do 2550 mm

Povećana visina izreza stakla
od visine 2500mm 4 X Pant
Standardno zaključavanje - BT 5 (2004 mm)
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 719 - 1900 mm
Kontrolna jedinica

JUMBO - od 2551 do 2700 mm

Povećana visina izreza stakla
4 X Pant
Standardno zaključavanje - BT 5 (2254 mm)
sa pripadajućim zatvornim elementima (klinovi)
Pozicioniranje standardne dodatne opreme
Ručka, vanjska ZAE 720 - 2000 mm
Kontrolna jedinica

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC I ZVONCE**

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

ET ET

Skriveno nadsvjetlo

Izvedba

SKRIVENO NADSVJETLO

Vrata viša od 2700 mm do 3200 mm s lakoćom jako elegantno riješavamo s fiksnim montiranim skrivenim nadsvjetlom (po potrebi moguća i demontaža). Skriveno nadsvjetlo u istom dizajnu kao i osnovno krilo daje ulaznim vratima izgled jako modernih i visokih ulaznih vrata.

Ulazna vrata sa skrivenim nadsvjetlom nude rješenja za visok otvor te lako ulaženje i otvaranje krila.

Izvedba skrivenog nadsvjetla je moguća praktički kod svih modela vrata. Vodoravni utor širine 5 mm između krila vrata i odlično spojenog skrivenog nadsvjetla izgleda neprimjetno kao na primjer i sam utor na vratima.



AAE 1158

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom i brušenim motivom
Utori samo iznutra

Dodatno

Ručka, vanjska GM 316 (RAL 9005 mat /
Dodaci od nehrđajućeg čelika)

Boja RAL 9007 FS

Panel izvana Staklo ESG (crno)

Opcija: Konstrukcija profila AT 100 P
Skriveno nadsvjetlo

AAE 1158

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
i brušenim motivom
Utori samo iznutra

Dodatno

Ručka, vanjska GM 516 ST (RAL 9005 mat / HD-224)

Boja HD 224 - Hrast Finline

Panel izvana Staklo ESG (crno)

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6772/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Skriveno nadsvjetlo

EKSKLUZIVNA VRATA

Stabilnost vrata



STABILNOST VRATA

Utjecaj klimatskih uvjeta na ulazna vrata po zimi i vrućem ljetu takozvani bimetalni efekt uzrokuje deformaciju vratnog krila. Pritom nastaju problemi kod zatvaranja ulaznih vrata.

Patentirana izvedba vratnog krila i

DILETACIJSKI SLOJ

te povećan toplinski prekid s posebnom toplinskom pregradom u brazdi između krila i okvira pruža ulaznim vratima serije EXCLUSIV stabilnost i brtvljenje. S tim je zajamčena funkcionalnost vrata i kod ekstremnih vremenskih uvjeta.

AAE 1705

Dekor samo s vanjske strane
3D letve samo izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6812
Ručka, vanjska ZAE 700 F

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6812/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Skriveno nadsvjetlo

Moguće samo kod konstrukcije
profila AT 110 P

**DIN LIJEVO -
otvaranje na unutra**

**DIN DESNO -
otvaranje na unutra**

Svi modeli iz programa Exclusiv su dostupni u različitim izvedbama s bočnim svjetlostima i nadsvjetlom bez obzira na smjer otvaranja (lijevo ili desno). Različite

IZVEDBE OTVARANJA VRATA

iz kataloga su dostupne u maksimalnim dimenzijama 2500x2700mm.

Za veće izvedbe vrata preporučamo sastavljanje na objektu.

Na objektu je lagano sastaviti 2 ili više elemenata zajedno.

Materijal za sastavljanje je dostupan uz nadoplatu.

AGE 1048


Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6027/S +
Kućni broj HFG



Otvaranje vrata - pogled izvana



Tip 01 Tip 02 Tip 03 Tip 04 Tip 05 Tip 06 Tip 07 Tip 08 Tip 09 Tip 21


EKSKLUZIVNA VRATA

Modifikacije

AGE 1409
model po skici naručitelja



AGE 1409
standardni model



Uključuje više od 220 osnovnih modela svih vrsta.

Možete birati između malih i velikih

MODIFIKACIJA

s kojima se još više približavate željenom jedinstvenom proizvodu.

Ako unatoč širokom izboru ne možete pronaći svoj željeni model mi Vam u našem našem studiju vrata Exclusiv nudimo nacrt modela na temelju Vaše skice. U tom slučaju potrebna je detaljna definicija izvedbe.

Pri tom treba uzeti u obzir maksimalnu sigurnost, toplinsku, zvučnu i estetsku usavršenost proizvoda.

Možete izabrati između funkcijskih i dekorativnih stakala iz naše vlastite proizvodnje po RAL propisanim jamstvom kvalitete.

Vaša vrata možemo opremiti s različitim stupnjevima sigurnosnih ključanica, različitim automatskim ključanicama i automatskim ključanicama s daljinskim upravljanjem.


AGE 1409

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6813 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6813/S

Opcija: Dodaci od nehrđajućeg čelika
RAL 9005 mat



Tip 22

Tip 23

Tip 41

Tip 51

AG SERIJA

Različite serije modela za različite dizajnerske ukuse

Seriya AG - bez dodatnih okvira za zastakljivanje

Odlikuju ju glatke površine, čiste i jednostavne linije.

Osnovni oblici modela su jednostavni, skladni i bez previše dodataka što pruža bezvremensku aktualnost modela.

Fokus dizajniranja serije AG je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti.

Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola ulaznih vrata EXCLUSIV pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe.

Svakom modelu serije AG slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model ulaznih vrata EXCLUSIV.

AGE 1030

Glatki panel

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 516

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Ogledalo od fino poliranoga
nehrđajućeg čelika




POGLED KOJI ULJEPŠA DAN

NOVO - OPCIJSKI!
UNUTRAŠNJE OGLEDALO
- izrađeno od fino poliranog
nehrđajućeg čelika.



AGE 1030

Pogled iznutra
Ogledalo - SK 160
Boja - RAL 9007 FS
Panti - RAL 9007 FS
Vratna garnitura GA 192 P



Opcija: **BT 630**

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONCE I
LED OSVJETLJENJE



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1030
 Pogled iznutra
 Boja - 70 784 FS
 Panti - 70 784 FS
 Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1030
 Glatki panel
 Dodatno
 Ručka, vanjska GM 516 SA (RAL 9005 mat / 70 784 FS)
 Boja 70 784 FS
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6025/S +
 Kućni broj HFG



AGE 1030
 Glatki panel
 Dodatno
 Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)
 Boja RAL 7016 mat
 Panel izvana DD 417 - Split hrast antik
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6025/S +
 Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

POGLED KOJI ULJEPŠA DAN

Osim eksterijera, važan je i interijer. To se može učiniti ogledalom, koje optički povećava unutarnji prostor i daje vratima praktičan i jedinstven vizualni element.

Ogledalo nije od običnog krhkog zrcalnog stakla, već od nehrđajućeg čelika visokog sjaja. Mehanički proces osigurava visoko reflektirajuću površinu bez tragova poliranja.

Na taj način postizemo isti učinak kao i kod pravog ogledala, ali bez brige da će se razbiti. Ogledalo poravnato s površinom može se ugraditi u sredinu krila vrata ili sa strane



POGLED KOJI ULJEPŠA DAN

NOVO - OPCISKI!
UNUTRAŠNJE OGLEDALO
- izrađeno od fino poliranog nehrđajućeg čelika.



AGE 1030

Glatki panel

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 516-B

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6818/S +
Kućni broj HFG

AGE 1030 Pogled iznutra
Ogledalo- SK 160
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 B




**Vratna garnitura
GA 190 S B**

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 640**
MONTAŽA NA KRILO

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
SA NFC**



AGE 1081
Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1081
Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6814/S +
Ključni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1081
Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana HD 303 - Makasar smeđi
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6860/S

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



AGE 1044

Utori samo izvana

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 713

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6633/S +
Kućni broj HFG

AGE 1077

Utori samo izvana

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 516-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 9007 FS
ST 01 / WG / 400
Bočna svjetlost MS 6816/S +
Motiv na staklu Kućni broj HFG
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B
Čitač otisaka prstiju



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610**
(Model R)

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1079
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1079

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 5459/S



AGE 1085

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 8022 FS mat
Dekor izvana DD 416 - Split hrast tamni
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6817/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.

RAL 7016 MAT
Anthrazitgrau



AGE 1041

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Zvekir BT 107
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6026/S +
Kućni broj HFG

AGE 1041

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 516-B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6026/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju
Rozeta izvana ZRE 46 B
Dodaci od nehrđajućeg čelika RAL 9005 mat



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1048
Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1048
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6027/S +
Kućni broj HFG



AGE 1037
Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 517

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral siva
Dekor izvana RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6854/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

DESIGN DEKOR

DD 421 - Mineral sivi

Opcija: DD 422 - Mineral smeđi



Opcija:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
U RUČKI



15
OBITELJ
NOVOSEL

140

220

15
OBITELJ
HORVAT



AGE 1039

Dodaci od nehrđajućeg
čelika s vanjske strane
Utori samo znotraj

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 516-B

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral siva
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6844/S +
Kućni broj HFG


Opcija: Čitač otisaka prstiju
Rozeta izvana ZRE 46 B
Dodaci od nehrđajućeg čelika RAL 9005 mat

AGE 1046

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 514

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6820/S +
Kućni broj HFG



Opcija: **BT 630**

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU, KODNA TIPKOVNICA, NFC, ZVONCE I LED OSVJETLJENJE




unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA

AGE 1064

Pogled iznutra
Boja - RAL 9005 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1064

Dekor poravnat samo s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 417 - Split hrast antik
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kućni broj HFG

AGE 1064

Dekor poravnat samo s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska GM 516

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Dekor izvana RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6025/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B



Poravnat rukohvat sa udubljenjem **GM 516**
Standardna boja ručke u boji vrata
Standardna boja udubljenja - RAL 9005 mat

Opcije ručke: - druge boje (AF)
- Inosmart System - Model K

Opcije udubljenja: - u boji vrata (TF)
- druge boje (AF)

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



AGE 1031

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika poravnati samo s vanjske strane


- Dodatno Ručka, vanjska ZAE 791-P
- Boja RAL 9007 FS
- Dekor izvana RAL 9005 mat
- Kućni broj RAL 9005 mat
- Špijunka HEG
- Bočna svjetlost BT 19 E
- Motiv na staklu ST 01 / WG / 400 MS 6821/S +
- Opcija: Kućni broj HFG
Čitač otisaka prstiju



AGE 1069

Dekor poravnat samo s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg čelika poravnat samo s vanjske strane

- Dodatno Ručka, vanjska ZAE 791-P
- Boja RAL 7016 mat
- Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
- Dekor izvana RAL 7016 mat
- Špijunka BT 19 E
- Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
- Motiv na staklu MS 6822/S +
Kućni broj HFG




Opcija: **BT 630**

**ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONCE I
LED OSVJETLJENJE**



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA



Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg
čelika i ručka mogu biti
dobavljeni po želji u
RAL 9005 mat crnoj boji.

AGE 1061

Pogled iznutra
Boja - RAL 9007 FS
Panti - RAL 9007 FS
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1061

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 516

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6638/S +
Kućni broj HFG



AGE 1047

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6823/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarnja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

S:1500 / M:1600

AGE 1111

Glatki panel

Dodatno

Motiv na staklu MS 6032 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6032/S

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje sa kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje.

ŠIRINA STAKLA

Ako je širina svijetlog prolaza manja od 1000 mm, širina staklenog izreza se mijenja sa 240 mm na 280 mm.



AGE 1409

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6813 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6813/S

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610**
(Model R)

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC I ZVONCE



EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1118
Pogled iznutra
Boja - RAL 9007 FS
Panti - RAL 9007 FS
Vratna garnitura GA 192 B

AGE 1118
Utori samo znotraj
Dodatno
Motiv na staklu MS 6824 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 514-B
Zaštitni profil E-200 B
Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6824/S
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B

AGE 1115
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6033 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6033/S

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

- ASIMETRIČNA SKRIVENA RUČKA
- SERIJA 200
- RAL 9005 mat



S:1500 / M:1600



MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje sa kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje.



AGE 1097

Glatki panel

Dodatno

Motiv na staklu MS 6173 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska GM 216

Boja 70 784

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6173/S

AGE 1090

Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6039 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 7016 mat

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6039/S



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610**
(Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1686
Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1686
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6825
Ručka, vanjska ZAE 516
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6825/S +
Kućni broj HFG



AGE 1098
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6826 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-200
Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6826/S

- RUČKA
- SERIJA 70
- NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT
- OPCIJA: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU




AGE 1654

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6455
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6455/S +
Kućni broj HFG



AGE 1657

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6456
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6456/S +
Kućni broj HFG

EKSKLUZIVNA VRATA

Detalj:
NOVO!
VANJSKA RUČKA
nehrđajući čelik mat



Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg čelika
mogu biti i u željenoj RAL boji.



AGE 1181
Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1181
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6042 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 513

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6042/S

Opcija: Čitač otisaka prstiju



AGE 1182
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6641 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6641-18 E/S (Dodaci od aluminija EV1
u međustaklenom prostoru)

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

- RUČKA
- SERIJA 70
- NEHRĐAJUĆI ČELIK MAT
- OPCIJA: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



AGE 1298

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6643
Ručka, vanjska ZAE 712
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 9007 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6643/S +
Kućni broj HFG



AGE 1687

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6827
Ručka, vanjska ZAE 713

Boja RAL 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6827/S +
Kućni broj HFG

EKSKLUZIVNA VRATA

Staklo - Masterligne bijeli
Motiv na staklu - MS 5792



AGE 1562
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1562

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6855 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 714
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6855/S



AGE 1589

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6856
Ručka, vanjska ZAE 715

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6856/S

NOVO!

ANALIZA PRIKLADNOSTI OTISKA PRSTA ZA IDENTIFIKACIJU.

Napredna aplikacija Inosmart omogućuje učinkovitu analizu otiska prsta i mogućnost pregleda slike otiska prsta koju vidi biometrijski senzor.



S:1500 / M:1600



S:1500 / M:1600

AGE 1237

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6440 +
Ručka, vanjska Kućni broj HF (crna)
GM 216

Boja RAL 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6440/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju

● Udubljena ručka **GM 216**
Standardna boja - RAL 9005 mat


AGE 1232

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6629
Ručka, vanjska ZAE 716
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6629/S +
Kućni broj HFG

Opcije ručke (doplata): - v boji vrata (TF)
- druge boje (AF)
- LED osvjetljenje (L)



Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU SA KODNOM
TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1230
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat



AGE 1230
Utori obostrano
Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6054/S +
Kućni broj HFG



AGE 1299
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6644
Ručka, vanjska ZAE 712
Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6644/S +
Kućni broj HFG

Staklo - Masterligne bijeli
Motiv na staklu - MS 6858



AGE 1806

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1806

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6857
Ručka, vanjska ZAE 712
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6857/S +
Kućni broj HFG



AGE 1823

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6828
Ručka, vanjska ZAE 514-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6828/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B

EKSKLUZIVNA VRATA


Detajl:
NOVO!
RUČKA, VANJSKA
SERIJA 50



AGE 1381
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1381
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6052
Ručka, vanjska ZAE 513
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6052/S +
Kućni broj HFG



AGE 1314
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6439
Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6439/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA



ZAE 813-P

Ručka, vanjska
od poliranog nehrđajućeg čelika
Serija drveni dekor



Opcija:
Zaštitni profil E-200 (mat)

AGE 1351

Glatki panel

Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska ZAE 813-P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 5757/S +
Kućni broj HFG



AGE 1358

Glatki panel

Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska ZAE 516-B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6829/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**



EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1373
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1373

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6461
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6461/S +
Kućni broj HFG



AGE 1346

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6830
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6830/S

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



Opcija: Dodaci od nehrđajućeg čelika i ručka mogu biti dobavljeni po želji u RAL 9005 mat crnoj boji.

AGE 1326

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6071 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713

Boja 70 784
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6071/S +
Kućni broj HFG

AGE 1359

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6831 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 514-B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6831/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Dodaci od nehrđajućeg čelika
RAL 9005 mat



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610**
(Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1802
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1802
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6399 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 712
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 8022 FS mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6399/S



AGE 1583
Glatki panel
Dodatno
Motiv na staklu MS 6859+
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska GM 216
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6859/S

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

DESIGN DEKOR

DD 421 - Mineral sivi

Opcija: DD 422 - Mineral smeđi



160

160

Opcija:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
U RUČKI



S:1600 / M:1700

15

OBITELJ
KLARIĆ

15

OBITELJ
HORVAT

AGE 1661

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6832 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 515-B

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral sivi
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6832/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju
Rozeta izvana ZRE 46 B
Dodaci od nehrđajućeg čelika RAL 9005 mat


AGE 1661

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6833 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713

Boja RAL 7016 +
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6833/S



Opcija: **BT 630**

**ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONCE I
LED OSVJETLJENJE**



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1527
Pogled iznutra
Boja - RAL 8022 FS mat
Panti - RAL 8022 FS mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1527
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6074 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 8022 FS mat
Špijunka HE
Kućni broj BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6074/S



AGE 1521
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6463
Ručka, vanjska ZAE 716
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6463/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarnja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

S:1500 / M:1600

220 240
200



220 240
200



ŠIRINA STAKLA

Ako je širina svijetlog prolaza manja od 1000 mm, širina staklenog izreza se mijenja sa 240 mm na 200 mm.

AGE 1130

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6076
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6076/S +
Kućni broj HFG

AGE 1121

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6464 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 716
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana HD 203 - Orah
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6464/S



Detalj:
NOVO!
RUČKA, VANJSKA
SERIJA 50

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1104
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1104
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 5483
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 5483/S +
Kućni broj HFG



AGE 1128
Dodaci od nehrđajućeg
čelika s vanjske strane
Utori obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6780
Ručka, vanjska ZAE 513
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6780/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

Opcija:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
U RUČKI



S: 1600 / M: 1700

Dodatno
Motiv na staklu MS 6834
Ručka, vanjska ZAE 514

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6834/S +
Kućni broj HFG



AAE 1604

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori samo iznutra



AAE 1598

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6835
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana DD 420 - Rja
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6835/S +
Kućni broj HFG

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**




EKSKLUZIVNA VRATA



AAE 1618

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1618

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6836
Ručka, vanjska ZAE 141 R

Boja RAL 7016
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6836/S



AAE 1599

Dekor samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6837
Ručka, vanjska ZAE 141 R

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6837/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.

RAL 7016 MAT
Anthrazitgrau

15
OBITELJ
VIDOVIĆ

BEZ DOPLATE
mogućnost izvedbe sa
ili bez utora

140 140

S:1600 / M:1700

15
OBITELJ
JURIĆ

AAE 1621

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6838
Ručka, vanjska ZAE 7191

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6838/S +
Kućni broj HFG

AAE 1616

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6839
Ručka, vanjska ZAE 7191

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral siva
Dekor izvana RAL 8022 FS mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6839/S +
Kućni broj HFG

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**



AAE 1617

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - HD 224 - Hrast Fineline
Vratna garnitura GA 192 P

AAE 1617

Dekor samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6840
Ručka, vanjska ZAE 700 ML

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana HD 224 - Hrast Fineline
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6840/S +
Kućni broj HFG

EKSKLUZIVNA VRATA

BEZ DOPLATE

mogućnost izvedbe sa ili bez utora



AAE 1623

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6841
Ručka, vanjska ZAE 700 F

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6841/S +
Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

- RUČKA
- SERIJA 70
- NEHRĐ. ČELIK MAT
- OPCIJA: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



S: 1600 / M: 1700

220
160

140

BEZ DOPLATE
mogućnost izvedbe sa
ili bez utora

AAE 1569
Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6861
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6861/S +
Kućni broj HFG

AAE 1592
Dekor samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6862
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 416 - Split Eiche tamni
Dekor izvana RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6862/S +
Kućni broj HFG

EKSKLUZIVNA VRATA



AGE 1560
 Pogled iznutra
 Boja - RAL 7016 mat
 Panti - RAL 7016 mat
 Vratna garnitura GA 192 P

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarnja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

AGE 1560

Dekor samo s vanjske strane
 Utori obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MS 6648
 Ručka, vanjska ZAE 770
 Zaštitni profil E-200

Boja RAL 1013 mat
 Dekor izvana DD 401 - Karbon
 Špijunka BT 19 E
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6648/S +
 Kućni broj HFG

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarnja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

AGE 1454

Dekor samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6842
Ručka, vanjska ZAE 770
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 1013 mat

Dekor izvana DD 408 - Salt lake crni

Špijunka BT 19 E

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6842/S +
Kućni broj HFG

DESIGN DEKOR

DD 408 - Salt Lake crni

Opcija: DD 409 - Salt Lake smeđi



AGE 1459

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6649
Ručka, vanjska ZAE 770

Boja RAL 7016 mat

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6649/S +
Kućni broj HFG

Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**




EKSKLUZIVNA VRATA

BEZ DOPLATE

mogućnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.

AGE 1456

Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AGE 1456

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6650
Ručka, vanjska ZAE 712
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana DD 420 - Rđa
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6650/S +
Kućni broj HFG

AGE 1456

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6651
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 416 - Split Eiche tamni
Dekor izvana RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6651/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Bez utora s vanjske strane

ACAG

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 600** (Model K)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
SA KODNOM TIPKOVNICOM,
NFC
I ZVONCEM**



Opcija:
Zaštitni profil E-200 (mat)



AAE 1596

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6868
Ručka, vanjska ZAE 759
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6868/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju

AAE 1612

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6418
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6418/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Dekor s vanjske strane



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**

EKSKLUZIVNA VRATA



AAE 1603
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 9007 FS
Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1603

Dekor samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6504
Ručka, vanjska ZAE 770

Boja HD 224 - Hrast Finline
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6504/S +
Kućni broj HFG



AAE 1593

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6504
Ručka, vanjska GA 190 S P

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Spijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6504/S +
Kućni broj HFG

AE SERIJA

Različite serije modela za različite dizajnerske ukuse

Seriya AE - s okvirima za zastakljivanje od nehrđajućeg čelika

Značajnost serije AE je oštra linija između stakla i aluminija, istaknuta s okvirom od nehrđajućeg čelika.

Elegantna poravnatost okvira od nehrđajućeg čelika s površinom vrata izvana i iznutra daje svojim izgledom izrazitu prepoznatljivost modela serije AE.

Fokus dizajniranja serije je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti. Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola ulaznih vrata **EXCLUSIV** pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe. Svakom medelu serije AE slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model ulaznih vrata **EXCLUSIV**.

AEE 1284

Dodaci od nehrđajućeg čelika s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6091 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 513-B

Boja RAL 8022 FS mat
Panel izvana DD 416 - Split Eiche tamni
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6091/S
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B
Dodaci od nehrđajućeg čelika RAL 9005 mat


MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje sa kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje.

Opcija:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
U RUČKI



Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg čelika i ručka mogu biti dobavljeni po želji u RAL 9005 mat crnoj boji.




Opcija: **BT 600**
(Model K)
**ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU SA KODNOM
TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA

Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg čelika
mogu biti po želji
i u RAL 9005 crnoj boji.



AEE 1283
Pogled iznutra - 3 mm utori
Boja - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AEE 1283
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6090 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6090/S



AEE 1283
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6090 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6090/S
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B
Dodaci od nehrđajućeg čelika RAL 9005 mat

AAE

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



S:1470 / M:1570

AAE 1046

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6086-WS (bela/crna)
Ručka, vanjska ZAE 770
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana RAL 7016 FS mat
Dekor izvana DD 416 - Split Eiche tamni
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6086/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Bez utora s vanjske strane
Čitač otisaka prstiju

BEZ DOPLATE

mogućnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.




AAE 1046

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6869
Ručka, vanjska GA 190 S P

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 7016 mat
Kućni broj HF
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6869/S



Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU SA KODNOM
TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA

BEZ DOPLATE

mogućnost izvedbe sa ili bez utora kod modela u boji drvenog dekora.



AAE 1059

Pogled iznutra - 3 mm utori
Dodaci od nehrđajućeg čelika
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1059

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6652 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6652/S



AAE 1059

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6652
Ručka, vanjska ZAE 142 R
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral siva
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6652/S +
Kućni broj HFG

ACE

EKSKLUZIVNA VRATA

Opcija:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
U RUČKI



S: 1500 / M: 1600

220
160

240



AEE 1070

Dodaci od nehrđajućeg
čelika obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 5848
Ručka, vanjska ZAE 514
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 5848/S +
Kućni broj HFG

● Opcija: Moguća izvedba ručke
i u crnoj boji RAL 9005 mat.



AEE 1075

Dekor samo s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg čelika
obostrano
Utori obostrano


Dodatno
Motiv na staklu MS 4477
Ručka, vanjska ZAE 712-B
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8022 FS mat
Dekor izvana DD 420 - Hrđa
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 4477/S
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 640**
MONTAŽA NA KRILO

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
SA NFC



EKSKLUZIVNA VRATA

● Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg čelika
i ručka mogu biti dobavljeni po
želji u RAL 9005 mat crnoj boji.

AEE 1072

Pogled iznutra - 3 mm utori
Dodaci od nehrđajućeg čelika
Boja - RAL 8022 FS mat

AEE 1072

Dodaci od nehrđajućeg čelika
obostrano +
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 5847
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784 FS
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 5847/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju

AEE 1087

Dekor samo s vanjske strane
Dodatak od nehrđajućeg čelika
obostrano
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na staklu MS 6383
Ručka, vanjska ZAE 712

Boja RAL 8022 FS mat
Panel izvana DD 416 - Split Eiche tamni
Dekor izvana RAL 8022 FS mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6383/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Dodatak od nehrđajućeg čelika RAL 9005 mat

ACE

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



AEE 1076

Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6870
Ručka, vanjska ZAE 770 S
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6870/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju




AEE 1068

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na staklu MS 6847
Ručka, vanjska ZAE 770 S
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral siva
Dekor izvana RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6847/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju



Opcija: **BT 600**
(Model K)

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU SA KODNOM TIPKOVNICOM, NFC I ZVONCEM



unutrašnja jedinica zvonca

POŠTANSKI SANDUČIĆ



STANDARDNA IZVEDBA

BK 20 B

POŠTANSKI SANDUČIĆ
RAL 9005 mat

BK 20 E

POŠTANSKI SANDUČIĆ
nehrđajući čelik



Sve ostale kombinacije iz programa RENNZ na upit.

EKSKLUZIVNA VRATA

ALU DEKOR

PORAVNAT IZVANA

Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg čelika i ručka mogu biti dobavljeni po želji u RAL 9005 mat crnoj boji.

580



AAE 1240

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano
Swarovski kristali izvana

Dodatno
Motiv na staklu MF 816 R
Ručka, vanjska ZAE 760
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 3003 mat
Dodaci izvana RAL 3005 mat
Bočna svjetlost ST 51 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6512/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju
Poštanski sandučić BK 20 F (RAL 3003 mat)

AAE 1240

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano
Swarovski kristali izvana

Dodatno
Motiv na staklu MF 816 A
Ručka, vanjska ZAE 760

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana RAL 9005 mat
Dodaci izvana RAL 8017 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6424/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Dodaci od nehrđajućeg čelika RAL 8001 mat

AGE

EKSKLUZIVNA VRATA

POŠTANSKI SANDUČIĆ



STANDARDNA IZVEDBA

BK 20 B

POŠTANSKI
SANDUČIĆ
RAL 9005 mat



BK 20 E

POŠTANSKI
SANDUČIĆ
nehrđajući čelik



Sve ostale kombinacije
iz programa RENTZ na upit.

Nudimo Vam i širok izbor RENTZ
ugradbenih ili samostojećih poštanskih
sandučića.


AGE 1769

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
obostrano
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na staklu MS 6421
Ručka, vanjska ZAE 701

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 51 / 76 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6421/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Poštanski sandučić BK 20 B (RAL 9005 mat)



AAE 1124

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6423-WS
Ručka, vanjska ZAE 141 R

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6423/S

EKSKLUZIVNA VRATA

Opcija:
Dodaci od nehrđajućeg čelika
mogu biti i u željenoj RAL boji.

AAE 1223

Pogled iznutra - 3 mm utori
Dodaci od nehrđajućeg čelika
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat



S:1400 / M:1500

AAE 1223

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika
obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6420
Ručka, vanjska ZAE 760

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6420/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Dodaci od nehrđajućeg čelika
RAL 8001 mat

280



AAE 1222

Dekor samo s vanjske strane
Dodaci od nehrđajućeg čelika obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6849
Ručka, vanjska ZAE 760
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6849/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Čitač otisaka prstiju

ACE

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

AEE 1118

Dodaci od nehrđajućeg čelika, obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6100
Ručka, vanjska ZAE 770
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8022 FS mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6100/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju



BEZ DOPLATE
mogućnost izvedbe sa ili bez utora

AEE 1211

Okvir stakla od nehrđajućeg čelika, obostrano
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6864
Ručka, vanjska ZAE 513

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6864/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610**
(Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**

EKSKLUZIVNA VRATA



AEE 1084
Pogled iznutra - 3 mm utori
Okrvir stakla od nehrđajućeg čelika
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P



AEE 1084

Okrvir stakla od nehrđajućeg čelika,
obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6466
Ručka, vanjska ZAE 717

Boja RAL 7016 mat
Zaštitna mreža GE 123
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6466/S +
Kućni broj HFG



AEE 1160

Okrvir stakla od nehrđajućeg čelika,
obostrano
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6467 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 717
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6467/S

art SERIJA

Različite serije modela za različite dizajnerske ukuse

Seriya ART - Posebni modeli

Seriya **ART** je nešto posebno.

To je kombinacija više različitih materijala, kao što su aluminij, nehrđajući čelik, kaljeno staklo koji zajedno tvore izrazite linije i daju ulaznim vratima poseban pečat. Za ljude s izrazitim, posebnim stilom i ukusom.

Modeli se u velikoj mjeri usklađuju s dimenzijama vrata te se dobije jedinstveni izgled čak i kod izrazitih odstupanja od prosjeka. Fokus dizajniranja serije **ART** je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti.

Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola ulaznih vrata **EXCLUSIV** pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe. Svakom medelu serije **ART** slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model ulaznih vrata **EXCLUSIV**.

AAE 1074

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom

Dodatno
Motiv na staklu MS 6103
Ručka, vanjska ZAE 514-B

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6103/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 100 P
Rozeta izvana ZRE 46 B

DEKOR KALJENO STAKLO 6 mm MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje sa kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje (MS 6103 OK).

Opcija: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU U RUČKI



EKSKLUZIVNA VRATA

STAKLO ESG

DODATAK IZVANA

Kod modela s kaljenim staklom izvana ne preporučamo poravnatu izvedbu profila AT 95 jer staklo na krilu nije poravnato s površinom okvira.

HD 417 - Split hrast antik

320



AAE 1072
Pogled iznutra
Boja - RAL 9005 mat



AAE 1072
Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom

Dodatno
Motiv na staklu MS 6658
Ručka, vanjska ZAE 717-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 9005 mat
Panel izvana DD 417 - Split hrast antik
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6658/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 110
Rozeta izvana ZRE 46 B

S: 1600 / M: 1700

220 280



AAE 1075

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6846
Ručka, vanjska ZAE 714
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6846/S +
Opcija: Kućni broj HFG
Konstrukcija profila AT 110 P

art art

EKSKLUZIVNA VRATA

NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.

RAL 7016 MAT
Anthrazitgrau



AAE 1172

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6484
Ručka, vanjska ZAE 715
Zaštitni profil E-200


Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6484/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

AAE 1172

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6484
Ručka, vanjska ZAE 712-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 9007 FS
Kukalo BT 19 EB
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6484/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P
Rozeta izvana ZRE 46 B



Opcija: **BT 630**
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONCE I
LED OSVJETLJENJE



unutrašnja jedinica zvonca

AAE 1094

Pogled iznutra - 3 mm utori
 Boja - RAL 7016 mat
 Pantl - RAL 7016 mat
 Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1094

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
 Utori obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MS 6654
 Ručka, vanjska ZAE 713

Boja RAL 7016 mat
 Špijunka BT 19 E
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6654/S +
 Kućni broj HFG
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

EKSKLUZIVNA VRATA **STAKLO ESG**

DODATAK IZVANA

Kod modela s kaljenim staklom izvana ne preporučamo poravnatu izvedbu profila AT 95 jer staklo na krilu nije poravnato s površinom okvira.



AAE 1095

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
 Utori obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MS 6655
 Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 7016 mat
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6655/S +
 Kućni broj HFG
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

art art

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarja jedinica



vanjska jedinica




Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Nakon pritiska na tipku špijunka se uključuje na 10 sekundi. Kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja , potrebno je napuniti bateriju.

AAE 1093


Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6485
Zaštitna mreža GE 123
Ručka, vanjska ZAE 717

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6485/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P




AAE 1165

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
Utori obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6106 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-210

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6106/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P



Opcija: **BT 630**

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONCE I
LED OSVJETLJENJE



unutrašnja jedinica zvonca

AAE 1158

Pogled iznutra - 3 mm utori
 Boja - RAL 9007 FS
 Pantli - RAL 9007 FS
 Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1158

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
 i brušenim motivom
 Utori samo iznutra

Dodatno
 Ručka, vanjska GM 316

Boja RAL 9007 FS
 Panel izvana Staklo ESG (crno)
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

EKSKLUZIVNA VRATA

STAKLO ESG

DODATAK IZVANA

Kod modela s kaljenim staklom izvana ne preporučamo poravnatu izvedbu profila AT 95 jer staklo na krilu nije poravnato s površinom okvira.



AAE 1158

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
 i brušenim motivom
 Utori samo iznutra

Dodatno
 Ručka, vanjska GM 516 ST (RAL 9005 mat / HD-224)

Boja HD 224 - Hrast Fineline
 Panel izvana Staklo ESG (crno)
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6772/S +
 Kućni broj HFG
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

art art

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarja jedinica



vanjska jedinica




Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Nakon pritiska na tipku špijunka se uključuje na 10 sekundi. Kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja , potrebno je napuniti bateriju.

AAE 1186

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom i brušenim motivom
Utori samo iznutra

Dodatno

Ručka, vanjska ZAE 516

Boja RAL 9007 FS

Panel izvana Staklo ESG (crna)

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6871/S +

Kučni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

BEZ DOPLATE

moguća izvedba sa ili bez brušenog motiva.



AAE 1157

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom i brušenim motivom
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6851 +

Kučni broj HFG

Ručka, vanjska GM 517 ST

Boja RAL 9007 FS

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6851/S

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**



EKSKLUZIVNA VRATA

STAKLO ESG

DODATAK IZVANA

BEZ DOPLATE

moгућа izvedba sa ili bez brušenog motiva.



AAE 1280

Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat
Vratna garnitura GA 192 P




AAE 1280

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom

Dodatno
Motiv na staklu MS 6852 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 717

Boja HD 224 - Hrast Finline
Panel izvana Staklo ESG (crno)
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6852-18 E/S
(Dodaci od aluminija EV1
u međustaklenom prostoru)
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P



AAE 1186

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
i brušenim motivom
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana Staklo ESG (crno)
Opcija: Konstrukcija profila AT 110 P

art art

EKSKLUZIVNA VRATA

- PORAVNATA RUČKA
- SERIJA 500
- RAL 9005 mat
- RUČKA U BOJI VRATA
- OPCIJA: ČITAČ OTISAKA PRSTIJU



AAE 1706

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom i brušenim motivom
Panel 3D izvana
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6811
Ručka, vanjska GM 517 (RAL 7016 mat)

Boja RAL 7016 mat

Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6811/S

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

IZVEDBA 3D
HD 224

KALJENO STAKLO

425 160 160



AAE 1706

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom i brušenim motivom
Panel 3D izvana
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MS 6811
Ručka, vanjska GM 416 (RAL 9005 mat)

Boja HD 224 - Hrast Finline

Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6811/S

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**



AAE 1707

Pogled iznutra
Boja - HD-224
Panti - EV 1
Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1707

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
3D letve izvana

Dodatno
Ručka, vanjska GM 417 (RAL 9005 mat)

Boja HD 211 - Macesen
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Letve izvana HD 221 - Macesen

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

EKSKLUZIVNA VRATA

3D IZVEDBA

KALJENO STAKLO IZVANA



AAE 1707

Kaljeno staklo izvana sa sitotiskom
3D letve izvana

Dodatno
Ručka, vanjska GM 517 (RAL 9005 mat / HD-224)

Boja HD 211 - Macesen
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana Staklo ESG (crno)
Letve izvana HD 224 - Macesen
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6874/S + Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

art

EKSKLUZIVNA VRATA

BOJE ODREĐUJU STIL
Vaša vrata dobivaju individualni karakter
kroz izbor boja
koje možete sami odrediti.

Dekor
Letve
Panel
Okvir

Opcija:
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
U RUČKI



AAE 1708

Dekor poravnat samo
s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 517-B

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana HD 211 - Planinski bor
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6875/S +
Kućni broj HF

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P



AAE 1708


Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska GM 517

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6875/S +
Kućni broj HF

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P





Opcija: **BT 630**

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONCE I
LED OSVJETLJENJE**



unutrašnja jedinica zvonca

EKSKLUZIVNA VRATA



AAE 1709

Pogled iznutra
Ogledalo - SK 170
Boja - HD-211
Vratna garnitura GA 192 P



AAE 1709

Dekor 3D samo izvana
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska GM 517

Boja HD 211 - Macesen
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana HD 211 - Macesen
Letve izvana HD 211 - Macesen
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6876/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Ogledalo - SK 170

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P



AAE 1709

Dekor 3D samo izvana
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Ručka, vanjska GM 417

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9007 FS
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6876/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila AT 110 P


art art

EKSKLUZIVNA VRATA


NOVO!

PANTI U BOJI VRATA

Kod najčešćih boja vrata serijski su i bez doplate također i panti dostupni u istoj boji, kako bi unutarnji izgled vrata bio još privlačniji.



RAL 9007 FS
Graualuminium



S: 1600 / M: 1700

140 140 35



15
VUKOVIĆ

©

©

©

140 140 35



15

VUKOVIĆ

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

Dodatno
Motiv na staklu MS 6877
Ručka, vanjska ZAE 146 ML R

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6877/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

AAE 1710

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6878
Ručka, vanjska ZAE 146 ML R

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6878/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

EKSKLUZIVNA VRATA

3D IZVEDBA

PORAVNATA IZVANA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**



AAE 1711

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6879
Ručka, vanjska ZAE 700 F

Boja HD 211 - Macesen
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana HD 211 - Macesen
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6879/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

AAE 1711

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6880
Ručka, vanjska ZAE 700 ML

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6880/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

art art

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE



AAE 1705

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6881
Ručka, vanjska ZAE 700 F

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6881/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

Površina krila može biti u istom
ili drugačijem tonu boje od lamela,
npr. RAL 9005 mat.



AAE 1705

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6882
Ručka, vanjska ZAE 700 F

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6882/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

EKSKLUZIVNA VRATA

3D IZVEDBA

PORAVNATA IZVANA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE



AAE 1712

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6883
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja HD 211 - Planinski bor
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana HD 211 - Planinski bor
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6883/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

AAE 1713

Dekor poravnat samo s vanjske strane
3D letve izvana
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6884
Ručka, vanjska ZAE 714

Boja RAL 9007 FS
Panel izvana RAL 9005 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Letve izvana RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6884/S +
Kućni broj HFG

Moguće samo kod konstrukcije profila
AT 110 P

AT SERIJA

Različite serije modela za različite dizajnerske ukuse

Seriya AT - s okvirima za zastakljivanje od aluminija.

Seriya AT temelji se na klasičnom, tradicionalnom obliku koji je u skladu s bezvremenskim građevinskim okruženjem. Pažljivo odabrani oblici i detalji stakla dočaravaju prekrasan, elegantan rustikalni oblik ulaznih vrata.

Fokus dizajniranja serije AT je na kvaliteti završne obrade, kvaliteti ugrađenih materijala i tehnološke usavršenosti.

Stroga kontrola kroz cijeli tehnološki proces izrade i završna kontrola ulaznih vrata EXCLUSIV pružaju, kod minimalnog održavanja, jako dug period upotrebe.

Svakom medelu serije AT slobodno dodate svoju individualnu notu oblikovanja i s malom ili većom modifikacijom ostvarite u potpunosti svoj unikatan model ulaznih vrata EXCLUSIV.

ATE 1283

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6669 +
Kućni broj HFG
učka, vanjska ZAE 713-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja HD 224 - Hrast Fineline
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6669/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 110
Rozeta izvana ZRE 46 B

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje sa kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje (MS 6669 OK).



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
NFC
I LED OSVJETLJENJE**



EKSKLUZIVNA VRATA

MOTIV NA STAKLU

Gornje čisto polje sa kućnim brojem, moguće je bez nadoplate također s folijom, jednako kao dolje.



ATE 1283
Pogled iznutra
Okvir stakla od aluminija
Boja - HD 224



ATE 1283

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6689-18 E (Dodaci od aluminija EV1 u međustaklenom prostoru) +
Kućni broj HFG

Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8022 FS mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6689-18 E/S (Dodaci od aluminija EV1 u međustaklenom prostoru)



ATE 1283

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6669 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713-B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 8022 FS mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Okvir stakla RAL 8022 FS tamni
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6669/S
Opcija: Rozeta izvana ZRE 46 B

ATAT

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
SA KODNOM TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



- Upravljanje preko aplikacije na pametnom telefonu (Android i iOS)
- Odličan pregled i jednostavno dodavanje i brisanje otisaka prstiju
- Čitač ima kapacitet 100 otisaka prstiju, 100 numeričkih kodova i 100 NFC uređaja
- Očitavanje otiska prsta u 360°
- Raspored za ograničenja korisnika i postavke LED osvjetljenja

ATE 1122

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6681
Ručka, vanjska ZAE 706
Zaštitni profil E-300 (RAL 7016 mat /
Nehrdajući čelik mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6681/S



ATE 1123

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Utori samo izvana

Dodatno
Motiv na staklu MS 6473
Ručka, vanjska GA 190 S B
Zaštitna mreža GE 750 B
Zaštitni profil E-200 B

Boja RAL 8022 FS mat
Panel izvana DD 416 - Split hrast tamni
Okvir stakla RAL 9005 mat
Zvekir BT 107 B
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6473/S +
Kućni broj HFG

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610**
(Model R)

ČITAČ OTISAKA PRSTIJU,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC
I LED OSVJETLJENJE



EKSKLUZIVNA VRATA



ATE 1282
Pogled iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Skriveni panti



ATE 1282
Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatno
Motiv na staklu MS 6471
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6471/S +
Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110



ATE 1289
Okvir stakla od aluminija, obostrano
Utori samo izvana
Dodatno
Motiv na staklu MS 6673 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 712
Zaštitni profil E-200
Boja RAL 8022 FS mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6673/S

AT AT

EKSKLUZIVNA VRATA

INOTHERM - dekorativni dizajn

Za lijepu završnu obradu vanjskih špaleta prilikom ugradnje ulaznih vrata preporučamo novi ukrasni profil LP 200.

Dekorativni profil omogućuje i ugradnju LED rasvjete koja dodatno oplemenjuje i obogaćuje ulaz.

Novi dekorativni profil profesionalno je ugrađen u proizvodnji. To osigurava siguran i učinkovit transport, jednostavnu montažu i savršen krajnji rezultat.



ATE 1355 (600 mm)

ATE 1356 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija izvana
Utori samo iznutra

Dodatno

Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-300 (RAL 7016 mat)

Boja RAL 7016 mat

Zvekir BT 107

Špijunka BT 19 E

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6475/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila LP 200

Čitač otisaka prstiju



ATE 1357 (600 mm)

ATE 1358 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija izvana
Utori samo iznutra

Dodatno

Ručka, vanjska GA 190 S G

Dodatak od aluminija E-310 G (RAL 8019 FS / Nehrđajući čelik „Gold“)

Zaštitni profil E-300 G (RAL 8019 FS / Nehrđajući čelik „Gold“)

Boja RAL 8022 FS mat

Zvekir BT 106

Špijunka BT 19 EG

Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6782-18 G/S (Dodaci od aluminija „Gold“ u međustaklenom prostoru) +
Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110

EKSKLUZIVNA VRATA

Opcija: **BT 600**
(Model K)
ČITAČ OTISAKA PRSTIJU SA KODNOM TIPKOVNICOM, NFC I ZVONCEM



unutrašnja jedinica zvonca



ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dekor izvana
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MB 797
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Opcija: Konstrukcija profila AT 110

ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dekor izvana
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MR 327
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja HD 203 - Orah

ATE 1071 (600 mm)

ATE 1073 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dekor izvana
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MB 798
Ručka, vanjska GA 190 S G
Zaštitni profil E-300 G

(RAL 8022 FS mat /
Nehrđajući čelik Gold)

Boja RAL 8022 FS mat

AT AT

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka
unutarnja jedinica



vanjska jedinica




Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI:

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu
- poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Nakon pritiska na tipku špijunka se uključuje na 10 sekundi. Kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja , potrebno je napuniti bateriju.



ATE 1067

Pogled iznutra
Boja - RAL 9007 FS
Panti - RAL 9007 FS

ATE 1067 (600 mm)

ATE 1074 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija,
obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6867
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 9007 FS

Špijunka BT 19 E


Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

Motiv na staklu MS 6867/S +

Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110
Čitač otisaka prstiju

EKSKLUZIVNA VRATA



Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITAČ OTISAKA
PRSTIJU SA KODNOM
TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



unutrašnja jedinica zvonca



ATE 1061

Pogled iznutra
Okvir stakla od aluminija iznutra
Boja - RAL 7016 mat
Panti - RAL 7016 mat



ATE 1061 (600 mm)

ATE 1069 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6477
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-300 (RAL 7016 / Nehrđajući čelik mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6477/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110
Čitač otisaka prstiju



ATE 1100 (600 mm)

ATE 1101 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno

Motiv na staklu MS 6676
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6676/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju

AT AT

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 EG

Elektronska špijunka - unutarnja jedinica



vanjska jedinica
u boji zlata
("Gold")

Dodaci od aluminija s vanjske strane
sa dekorom od nehrđajućeg čelika
E-300 G ("Gold")



S:1600 / M:1700

ATE 1451 (600 mm)

ATE 1453 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MR 337 - Motiv brušen na staklo ESG
Satinato bijeli sa folijom +
Ručka, vanjska HF (crna)
Ručka, vanjska GA 190 S G

Alu dodatak E-310 G (RAL 8019 mat / Nehrđajući čelik Gold)
Zaštitni profil E-300 G (RAL 8019 mat / Nehrđajući čelik Gold)

Boja RAL 8022 FS mat
Špijunka BT 19 EG



ATE 1451 (600 mm)

ATE 1453 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MR 325 - Motiv brušen na staklo ESG
Satinato bijeli sa folijom
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-300 (RAL 7016 mat / Nehrđajući čelik mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Staklo MS 6677/S +

Ručka, vanjska HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 110
Čitač otisaka prstiju

EKSKLUZIVNA VRATA

UKLJUČENO U CIJENU:

Izvana: gumb / Iznutra: kvaka
 Serijsko od nehrđajućeg čelika
 Izvedba u crnoj boji RAL 9005 mat
RC3 CERTIFICIRANO po normi
 EN 1906, sa serijski ugrađenom
 sigurnosnom zaštitom.

RC3



ATE 1070

Okvir stakla od aluminija,
 obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MS 6479
 Ručka, vanjska GA 190 S P
 Zaštitni profil E-200

Boja 68/60962
 Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
 Motiv na staklu MS 6872/S +

Kućni broj HFG
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110
 Čitač otisaka prstiju

ATE 1072

Okvir stakla od aluminija,
 obostrano
 Dodatak od aluminija samo
 s vanjske strane
 Utori samo iznutra

Dodatno
 Motiv na staklu MR 329 - Motiv brušen na
 staklo ESG Satinato bijeli
 Ručka, vanjska GA 190 S P
 Zaštitni profil E-300
 (70 784 FS / Nehrđajući čelik mat)

Boja 70 784 FS
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110

ATE 1272

Okvir stakla od aluminija,
 obostrano

Dodatno
 Motiv na staklu MR 342 - Motiv brušen na
 staklo ESG Satinato bijeli
 Ručka, vanjska GA 190 S P
 Zaštitni profil E-300
 (70 784 FS / Nehrđajući čelik mat)

Boja 70 784 FS
 Opcija: Konstrukcija profila AT 110
 Čitač otisaka prstiju

ATAT

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarnja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

ATE 1243 (600 mm)

ATE 1246 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodaci od aluminija samo izvana
Utori samo iznutra

Dodatno

Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 9007 FS
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6684/S +

Kućni broj HFG
Opcija: Čitač otisaka prstiju



ATE 1260 (600 mm)

ATE 1261 (500 mm)


Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno


Staklo MS 6690-28 G
(Dodaci od aluminija Gold u međustaklenom prostoru)
Ručka, vanjska GA 190 S G
Zaštitni profil E-200 G

Boja RAL 8022 FS mat

Dodaci od aluminija 28 mm na kaljenem staklu (Opcija: 18 mm)



Eloxirano EV 1



Eloxirano Gold



Eloxirano crno

ATE 1260

Pogled iznutra

Boja - RAL 8022 FS mat

Vratna garnitura - BT Gold



EKSKLUZIVNA VRATA



ATE 1273 (600 mm)

ATE 1274 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MSS 6685
Ručka, vanjska GA 190 S P
Dodatak od aluminija E-310
(RAL 7016 mat / Polirani nehrđajući čelik)
Zaštitni profil E-300
(RAL 7016 mat / Nehrđajući čelik mat)

Boja RAL 7016 mat
Opcija: Konstrukcija profila AT 110

ATE 1275 (600 mm)

ATE 1276 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MSS 6686
Ručka, vanjska GA 190 S P
Dodatak od aluminija E-310
(HD-203 / Polirani nehrđajući čelik)
Zaštitni profil E-300
(HD-203 / Nehrđajući čelik mat)

Boja HD 203 - Oreh
Opcija: Čitač otisaka prstiju
Konstrukcija profila AT 110

ATE 1273 (600 mm)

ATE 1274 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane
Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MSS 6685
Ručka, vanjska ZAM 7
Dodatak od aluminija E-310
(RAL 7016 mat / Polirani nehrđajući čelik)
Zaštitni profil E-300
(RAL 7016 mat / Nehrđajući čelik mat)

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6685-18 E/S (Dodaci od aluminija EV1
u međustaklenom prostoru)
Opcija: Konstrukcija profila AT 110

ATAT

EKSKLUZIVNA VRATA

BT 19 E - Elektronska špijunka unutarnja jedinica



vanjska jedinica

Elektronska špijunka, opremljena kamerom i LCD zaslonom u boji, pritiskom na gumb pokaže tko je ispred vrata.

PREDNOSTI :

- veća sigurnost za korisnika – pogled izvana prema unutrašnjosti nije moguć
- jasna slika na zaslonu i poboljšana vidljivost noću pomoću visoko razlučljive kamere
- jednostavno punjenje putem USB priključka
- moguć istovremen pogled više osoba
- jednostavna upotreba za djecu i starije
- mogućnost slikanja i snimanja događaja pred vratima
- kada se na zaslonu pojavi simbol upozorenja, potrebno je napuniti bateriju

S:1600 / M:1700

ATE 1030

Okvir stakla od aluminija, obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6482
Ručka, vanjska ZAE 112
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Žvekir BT 107
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6482/S +
Kućni broj HFG

Opcija: Konstrukcija profila AT 110



600




ATE 1040

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dekor izvana
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MS 6806
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-300

Boja RAL 1015 FS
Dekor izvana RAL 9005 mat
Špijunka BT 19 E
Žvekir BT 107
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6806/S +
Kućni broj HFG

EKSKLUZIVNA VRATA



ATE 1121
Pogled iznutra
Okvir stakla od aluminija
Boja - RAL 7016 mat
Panti - Gold
Vratna garnitura GA 192 G



ATE 1121
Okvir stakla od aluminija,
obostrano
Dekor samo s vanjske strane

Dodatno
Motiv na staklu MS 6807
Ručka, vanjska GA 190 S G
Zaštitni profil E-200 G

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana HD 303 - Makasar smeđi
Špijunka BT 19 EG
Zvekir BT 106
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6807/S +
Kućni broj HFG



ATE 1126
Okvir stakla od aluminija,
obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6678
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 9007 FS
Dekor izvana BT 19 E
Zvekir BT 107
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6678/S +
Kućni broj HFG


ATAT

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
SA KODNOM TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



unutrašnja jedinica
zvonca



- Upravljanje preko aplikacije na pametnom telefonu (Android i iOS)
- Odličan pregled i jednostavno dodavanje i brisanje otisaka prstiju
- Čitač ima kapacitet 100 otisaka prstiju, 100 numeričkih kodova i 100 NFC uređaja
- Očitavanje otiska prsta u 360°
- Raspored za ograničenja korisnika i postavke LED osvjjetljenja



ATE 1194 (600 mm)

ATE 1195 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija,
obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane

Dodatno

Motiv na staklu MB 796
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 8001 mat



ATE 1194 (600 mm)

ATE 1195 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane

Dodatno

Motiv na staklu MR 326 - Motiv brušen na staklo ESG
Satinato bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja 70 784 FS

Zvekir BT 103

Bočna svjetlost ST 72 / WG / 400 (150 mm)
Motiv na staklu MR 326/S

Zvekiri



BT 107
Mesing niklan




BT 106
Mesing poliran

DODACI OD ALUMINIJA:


E-330



E-320 Gumb - polirani nehrđajući čelik



E-310 Gumb - polirani nehrđajući čelik



E-300 Dodatak od poliranog nehrđajućeg čelika



ATE 1350

Pogled iznutra - 3 mm utori
Okvir stakla od aluminija
Boja - RAL 7012 mat



ATE 1350

Okvir stakla od aluminija obostrano
Dodatak od aluminija E-320 samo s vanjske strane
(RAL 7012 mat / polirani nehrđajući čelik)
Dodatak od aluminija E-310 samo s vanjske strane
(RAL 7012 mat / polirani nehrđajući čelik)
Zaštitni profil E-300 P
(RAL 7012 mat / polirani nehrđajući čelik)
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MB 743
Ručka, vanjska ZAM 34

Boja RAL 7016 mat

EKSKLUZIVNA VRATA



ATE 1350

Okvir stakla od aluminija obostrano
Dodatak od aluminija E-320 samo s vanjske strane
(RAL 7012 mat / polirani nehrđajući čelik)
Dodatak od aluminija E-310 samo s vanjske strane
(RAL 7012 mat / polirani nehrđajući čelik)
Zaštitni profil E-300 P
(RAL 7012 mat / polirani nehrđajući čelik)
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MB 743
Ručka, vanjska ZAM 7

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6680-18 E/S (Dodaci od aluminija EV1
u međustaklenom prostoru) +
Kućni broj HFG

AT AT

EKSKLUZIVNA VRATA


inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITAČ OTISAKA PRSTIJU
SA KODNOM TIPKOVNICOM,
NFC I ZVONCEM**



- Upravljanje preko aplikacije na pametnom telefonu (Android i iOS)
- Odličan pregled i jednostavno dodavanje i brisanje otisaka prstiju
- Čitač ima kapacitet 100 otisaka prstiju, 100 numeričkih kodova i 100 NFC uređaja
- Očitavanje otiska prsta u 360°
- Raspored za ograničenja korisnika i postavke LED osvjjetljenja



ATE 1320

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MB 737 E - staklo "Eisblumen" i brušeno staklo

Ručka, vanjska GA 190 S P

Zaštitni profil E-200

Boja HD 203 - Orah

Opcija: Čitač otisaka prstiju



Antik staklo 1146 sivo

Staklo "Eisblumen"

Brušeno staklo čisto

ATE 1363

Okvir stakla od aluminija, obostrano
Dodatak od aluminija samo s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno

Motiv na staklu MB 749 E - staklo "Eisblumen" i brušeno staklo

Ručka, vanjska GA 190 S G

Zaštitni profil E-200 G

Boja RAL 9007 FS



EKSKLUZIVNA VRATA

ATE 1265

Pogled iznutra - 3 mm utori
Dodatak od aluminija
Boja - HD 203 - Orah
Panti - Elox - Ev1



ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija
obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MB 787
Ručka, vanjska GA 190 S P
Zaštitni profil E-200

Boja HD 203 - Orah
Bočna svjetlost ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Motiv na staklu MB 787/S
Opcija: Čitač otisaka prstiju

ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Okvir stakla od aluminija
obostrano
Dodatak od aluminija samo
s vanjske strane
Utori samo iznutra

Dodatno
Motiv na staklu MB 799
Ručka, vanjska ZAM 7
Zaštitni profil E-200


Boja RAL 7016 mat

UKLJUČENO U CIJENU:

Izvana: gumb / Iznutra: kvaka
Serijsko od nehrđajućeg čelika
Izvedba u crnoj boji RAL 9005 mat
RC3 CERTIFICIRANO po normi EN 1906.
Sa serijski ugrađenom sigurnosnom zaštitom.



Motiv na staklu - Vitraž



Brušeno staklo čisto

Staklo Uadi bijeli

Antik staklo 1146 sivo

MMT

EKSKLUZIVNA VRATA

Višenamjenska vrata

Ulazna vrata iz višenamjenskog programa predstavljaju dopunu našeg programa ulaznih vrata. Osmišljena su prvenstveno kao sekundarna vrata (za garaže, vrtove, kotlovnice itd.).

Prednost višenamjenskih vrata je njihova niska cijena i skladan vanjski izgled cijelog objekta. Moguća je i uporaba istog ključa koji se koristi za druga vrata u objektu.

Najveće dimenzije: širina do 1160 mm, visina do 2250 mm.

Modele nije moguće modificirati i dostupni su samo kao osnovni modeli.

3

NEPREKINUTA BRTVILA

s vulkaniziranim kutnim spojevima (između okvira i krila) sa

SPECIJALNOM TOPLINSKOM PREGRADOM

u brazdi između okvira i krila

3

komada podesivih **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

5

- TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA

s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

3

mm **DEBELA** vanjska i unutarnja **PLOČA** panela **OD ALUMINIJA**

patentirana izvedba krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

PRAG OD ALUMINIJA

u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje

serijski **PODNI STATIČKI PROFIL**

EXCLUSIV

od

0,82

W/m²K



MTE 1203

Glatki panel

Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P

Boja RAL 7016 mat
Špijunka BT 19 E
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400

EKSKLUZIVNA VRATA



RC3

VRATNA GARNITURA GA 190 S P

Izvana: gumb / Iznutra: kvaka
CERTIFICIRANA RC3
sigurnosna garnitura
po normi EN 1906
sa serijski ugrađenom
sigurnosnom zaštitom.

MTE 1204

Utori samo izvana

Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P

Boja 70 784 FS
Opcija: Čitač otisaka prstiju

MTE 1205

Utori samo izvana

Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P

Boja RAL 7016 mat
Opcija: ST 01 / WG / 400

MTE 1206

Utori samo izvana

Dodatno
Staklo Masterpoint bijeli
Ručka, vanjska GA 190 S P

Boja HD 224 - Hrast Fineline

NANA

Otvaranje prema van

AT 95 A

Svi modeli serije EXCLUSIV koji se otvaraju prema unutra dostupni su i u varijantama s otvaranjem prema van.

Pritom je važno napomenuti da varijante s otvaranjem prema van imaju jednake karakteristike, svojstva i izvedbe kao vrata iz osnovnog programa EXCLUSIV.

Vrata koja se otvaraju prema van imaju jednak izgled i dodatnu opremu kao i vrata koja se otvaraju prema unutra.

Podni statički profil vrata koja se otvaraju prema van također je serijski proizveden, što omogućava odličnu statičnost vrata, siguran transport i preciznu montažu bez poteškoća.



Model AGE 1115

Otvaranje prema van

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6033 +
Kučni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713
Zaštitni profil E-200

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6033/S

Model AGE 1115

Otvaranje prema van

Utori obostrano

Dodatno
Motiv na staklu MS 6033 +
Kučni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 713

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6033/S


KONSTRUKCIJE PROFILA I TEHNIČKE POJEDINOSTI

EXCLUSIV

od

0,94

W/m²K



Ulazna vrata sa obostrano prekrivnim panelom debljine 95 mm

2

NEPREKINUTA BRTVILA

s vulkaniziranim kutnim spojevima (između okvira i krila)

sa

SPECIJALNOM

TOPLINSKOM PREGRADOM

u brazdi između okvira i krila

3

komada podesivih **TRODJELNIH SIGURNOSNIH PANTI**

5

- TOČKI SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA

s kukama od nehrđajućeg čelika s odmakom cilindra od vertikalnog ruba krila 45 mm i neprekinutom zaključnom letvom

3

mm **DEBELA** vanjska i unutarnja **PLOČA** panela **OD ALUMINIJA**

patentirana izvedba krila koja sadrži **DILETACIJSKI SLOJ**

POSEBNI KANAL

za elektroinstalaciju

RC3

serijski **SIGURNOSNA GARNITURA**

certificirana po EN 1906. Serija **GA 190** sa serijski ugrađenom sigurnosnom zaštitom.

PRAG OD ALUMINIJA

u srebrnoj eloksiranoj boji EV1 s toplinskim mostom i brtvilom za nevidljivo pričvršćivanje


serijski **PODNI STATIČKI PROFIL**

EXCLUSIV plus

od

0,70

W/m²K



* sa poliuretanskim punjenjem profila okvira i krila vrata

MOTIV NA STAKLU - MS



Model AGE 1090 (Motiv na staklu MS 6808)

MOTIV NA STAKLU - MS (motiv na prozirnem staklu)

Motivi na staklu s naizmjenično matiranim i prozirnim površinama daju ulaznim vratima izrazit i prepoznatljiv izgled. Kod MS motiva linije su prozirne.

G1 / G2 - ORNAMENTNA STAKLA



Ornament 504 bijeli



Katedral bijeli



Altdeutsch K bijeli



Ornament 597 bijeli



Chinchilla bijeli



Gothik bijeli



Ornament 523 bijeli




Gussantik bijeli



Delta bijeli

KOMBINACIJE STAKLA ZA KRILO VRATA



3 - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA (U-vrijednost=0,5 W/m²K) u kombinaciji sa motivima i različitim ornamentnim staklima

- UNUTRAŠNJE - float čisto sa izolacijskim nanosom
- sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- SREDNJE - float čisto s motivom ili bez
- ornamentno staklo
- Parsol staklo s motivom ili bez
- VANJSKO - float čisto sa izolacijskim nanosom
- sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom

Sve ostale kombinacije stakla na upit.

EKSKLUZIVNA VRATA


G3 / G4 - ORNAMENTNA STAKLA



- UNUTRAŠNJE - float čisto sa izolacijskim nanosom
- sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom
- SREDNJE - float čisto s motivom ili bez
- ornamentno staklo
- Parsol staklo s motivom ili bez
- VANJSKO - float čisto sa izolacijskim nanosom
- sigurnosno lijepljeno staklo sa izolacijskim nanosom

Sve ostale kombinacije stakla na upit.

KOMBINACIJE STAKLA ZA BOČNU SVJETLOST



- 3** - SLOJNA IZOLACIJSKA STAKLA
(U-vrijednost=0,5 W/m²K)
u kombinaciji sa motivima
i različitim ornamentnim staklima

MOTIV NA STAKLU - MSS




Model AGE 1090 (Motiv na staklu MSS 6808)

MOTIV NA STAKLU - MSS (motiv na satiniranom staklu)
















Ukoliko ne želite imati prozirnih dijelova na staklu, nudimo mogućnost izbora satiniranog stakla. Obzirom na različite kombinacije boja ulaznih vrata, možete izabrati bijelo, plavo ili zeleno satinirano staklo.

ET Boje




F - STANDARDNA BOJA: RAL 9016 SJAJ
(uključeno u cijenu)



F1 - BOJE SKUPINE 1: MAT (uz doplatu)





F2 - BOJE SKUPINE 2: DUBINSKI MATIRANA POVRŠINA (uz doplatu)



***NOVO!**

PANTI U BOJI
VRATA



EKSKLUZIVNA VRATA

Za kreativne umove.



***NOVO!**

PANTI U BOJI
VRATA



RAL 9007 FS - Graualuminium



RAL 8022 FS mat




RAL 7016 mat - Anthrazitgrau



70 784 FS - Grau Sprengel



71 334 FS - Anthrazitgrau



RAL 7016 FS - Anthrazitgrau



80 077 FS - Eisenglimmer

Kako bi poboljšali unutarnji izgled vrata, kod svih označenih boja serijski su i bez doplate panti dostupni u boji vrata. Kod svih ostalih boja vrata panti su standardno u EV1 eloksiranoj izvedbi ili kao opcija uz doplatu: prašno lakirano bojom grupe F1 ili F2.

F2 - BOJE SKUPINE 2: FINOSTRUKTURNE METALIK BOJE (uz doplatu)

RAL 9016 FS - Verkehrsweiß *	RAL 9010 FS - Reinweiß *	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	RAL 9007 FS - Graualuminium *	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehm Braun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	RAL 8022 FS matt - Dunkelbraun *
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprengel	71 334 FS - Anthrazitgrau *
70 784 FS - Grau Sprengel *	80 077 FS - Eisenglimmer DB 703 *	RAL 7016 FS - Anthrazitgrau *	RAL 9011 FS - Graphitschwarz

F4 - BOJE SKUPINE 4 (uz doplatu)


- SVE OSTALE BOJE PREMA KARTI BOJA RAL (MAT ILI SJAJ)
- OSTALE FINOSTRUKTURNE BOJE

Kombinacija boja:
 Model AGE 1119 / Motiv na staklu MS 6865
 Boja RAL 7016 mat / Dekor izvana RAL 9005 mat
 Panel - HD-205

POGLED IZVANA



F3 - BOJE SKUPINE 3: DRVENI DEKOR MAT (uz doplatau)



SUBLIMACIJA OMOGUĆUJE DRVENI DEKOR

Različiti drveni dekor nastaju procesom supresije i visoke temperature u procesu termo-sublamacije. Pri tome se pigmenti i boje, koji se nanose na foliju pri temperaturi od 200°C tale po cijeloj debljini temeljnog sloja. Upotrebljena folija se po završetku procesa u cijelosti odstranjuje. Otisak boje se prenosi s plastične folije direktno na zaštićenu boju. Time se dobije gotovo identičan izgled drveta.

BIRJATE IZMEĐU 40 RAZLIČITIH DRVENIH DEKORA

S drvenim dekorom je, osim nekih iznimaka, na raspolaganju većina naših modela. Opsežna ponuda od svijetlih do tamnih uzoraka, od izraženijih do manje primjetljivih struktura drveta, nudi se velika mogućnost za individualno oblikovanje. Ulazna vrata mogu biti kompletno u boji drvenog dekora, ili u kombinaciji s nekom od RAL boja (dvobojna izvedba).

EKSKLUZIVNA VRATA

Za kreativne umove.


Kombinacija boja:

Model AGE 1161 / Motiv na staklu MS 6866
Boja RAL 7016 mat / Dekor izvana RAL 9005 mat
Panel DD 416 - Split Eiche tamni


POGLED IZVANA



F3 - BOJE SKUPINE 3: DESIGN DEKOR (uz doplatu)




DD 406 - Bakar



DD 407 - Bakar patina



DD 421 - Mineral sivi




DD 422 - Mineral smeđi



DD 404 - Beton




DD 405 - Beton tamni




DD 408 - Salt Lake crni




DD 409 - Salt Lake smeđi



DD 420 - Hrđa natur




DD 402 - Hrđa




DD 403 - Hrđa svijetla




DD 411 - Hrđa siva



DD 415 - Split hrast svijetli



DD 416 - Split hrast tamni




DD 417 - Split hrast antik




DD 401 - Karbon

F3 - BOJE SKUPINE 3: DRVENI DEKOR VISOKI SJAJ (uz doplatu)



HD 301 - Trešnja



HD 302 - Makasar svijetli



HD 303 - Makasar smeđi



HD 304 - Makasar crni

POVRŠINSKA OBRADA

Kriterij za utvrđivanje kvalitete lakiranja propisuje RAL RG 631 i to: eventualne nepravilnosti na lakiranoj površini aluminijских vrata koje se s udaljenosti od 5 m (vani), odnosno 3 m (unutra) pri normalnoj dnevnoj svjetlosti ne vide, ne smatraju se za pogreške i ne mogu biti predmet eventualne reklamacije.

SILIKON - STANDARDNA BOJA



Silikon kod vratnog panela oko stakla je standardno **tamne antracit boje – crn**. Boja se podudara s bojom distancera u međustaklenom prostoru.

SIGURNOSNI MEHANIZAM

KOJI JAMČI SIGURNO DJELOMIČNO OTVARANJE VRATA.

Bez rizika!
Kombinirano zatvaranje sigurnosnim mehanizmom znači djelomično otvaranje vrata bez rizika.
TSH dodatna zaštita.


Nije potrebna špijunka.
Nije potreban lanac.
Nema ogrebotina od lanca.

Nije potreban dodatni ključ, jer je zatvaranje i otvaranje moguće preko glavne brave.



OPCIJSKI BTS 5 TSH

Zaključavanje u 6 točaka sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje.
Nehrđajući čelik
Odmak cilindra 45 mm



VISINE: S / M / L / XL / XXL / JUMBO

OPCIJSKI ATM 6

Kombinirano zaključavanje u 5 točaka, sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje.
Nehrđajući čelik
Odmak cilindra 45 mm



VISINE: S / M / L / XL / XXL / JUMBO

AUTOMATSKA KLJUČANICA U VIŠE TOČAKA


Kod nove automatske ključanice u više točaka, kod zatvaranja vrata iskoče 4 automatska zasuna za 20 mm i zaštićeni su od pritiska nazad.
Ključanica omogućuje da okidač na zaključnoj letvi prilikom kontakta krila s okvirom aktivira klinove i zatvorne elemente.
Sistem zatvaranja omogućuje da vrata s unutarnje strane uvijek otvorite kvakom, a sa vanjske strane ključem.
Ukoliko su vrata zaključana ključem središnji je zasun blokiran te ga je moguće odblokirati samo otključavanjem.



SAMOSPROŽILNA ZASKOČKA



OPCIJSKI CILINDRIČNI ULOŠCI



K100 - opcijski


Posebni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa kodnom sigurnosnom karticom i zaštitom protiv bušenja sa dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva.

K100 K - opcijski

Posebni cilindrični uložak sa slobodnim tokom sa kodnom sigurnosnom karticom i zaštitom protiv bušenja sa dvostranim djelovanjem sa 6 ključeva i gumbom iznutra.

K100 S - opcijski

Ključevi



EKSKLUZIVNA VRATA

Montaža u poravnati rukohvat
sa udubljenjem

BT 630

KONTROLNA JEDINICA



Relais 2
Intercom

Ugradbeni el. ormarić

Pretvarač



Montaža u rukohvat

BT 620



BT 610



Montaža u krilo

BT 640




Montaža u krilo

BT 600



OPCIJSKI

BT 1020



DNEVNO / NOĆNO DJELOVANJE

Za prebacivanje između željenog načina rada (dnevni ili noćni), pritisnite tipku na čelu ključanice.

Dnevno djelovanje – LED svijetli bijelo

- Vrata su zatvorena preko jezička.
- Kod otvaranja se jezičak uvuče u ključanicu.
- Dnevno djelovanje se preporuča kod povećane frekvencije upotrebe vrata.

Noćno djelovanje – LED svijetli plavo

- Ključanica se kod svakog zatvaranja vrata automatski zaključa.
- Kod procesa otvaranja se aktivira otključavanje ključanice.
- Jezičak na ključanici se za cca 7 sek. uvuče u ključanicu.
- Ako se vrata ne otvore slijedi ponovno zaključavanje ključanice.

Upozorenje: Ukoliko želite, da se vrata zaključaju (npr. po noći ili kod odsutnosti) ključanica mora biti prebačena na noćno djelovanje

OPCIJSKI UZ NADOPLATU:

DNEVNA FUNKCIJA Doplata: 431 kn

Dnevna funkcija prolaza je moguća u kombinaciji s el. otvaračem BT 7

- Ključanicu prebacite na dnevno djelovanje.
- El. otvarač prebacite na funkciju dnevnog prolaza – prekidač s pomicanjem gore ili dolje.

UGRADBENI ELEKTRIČNI ORMARIĆ

Ugradbeni ormarić s ugrađenim pretvaračem 24 V / 220 V, automatski osigurač i konektor za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz. Spremlno za interfon i drugi relej.




ELEKTROM. OTVARANJE

GENIUS-SYSTEM

Kompletan inoSmart

- ključanica u 5 točaka s elektromehaničkim mehanizmom od nehrđajućeg čelika
- nedjeljiva zaključna letva
- FZG certificirani cilindrični uložak za motorne ključanice sa 6 ključeva



- dnevno / noćno djelovanje
- čitač otisaka prstiju sa kodnom tipkovnicom, NFC (pametni telefoni)
- upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu (Android ili iOS).
- sigurnosna rozeta izvana
- kabelski prijelaz sa kontrolnim jedinicom

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Otvaranje vratnog krila je moguće sa ključem ili s čitačem otisaka prstiju.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogućava jednostavno i brzo otvaranje vrata s upotrebom unutarnje kvake.

OPCIJSKI

BT 1020 Comfort

Kada vrata zatvorimo slijedi automatsko zaključavanje pomoću elektromotornog pogona. Odključavanje i otvaranje vrata sa unutrašnje strane moguće je preko unutrašnje kvake, portafona ili prekidača.

Sa vanjske strane vrata se mogu otvoriti pomoću ključa ili različitim sistemima Inotherm pristupa – čitačem otisaka prstiju, kodnom tipkovnicom, daljinskim upravljačem, ...

ET ET

Više udobnosti i sigurnosti



ČITAČI INOSMART
ULAZE U NOVO DOBA
S UPRAVLJANJEM PUTEM
PAMETNOG TELEFONA



- Upravljanje preko aplikacije na pametnom telefonu (Android i iOS)
- Odličan pregled i jednostavno dodavanje i brisanje otisaka prstiju
- Čitač ima kapacitet 100 otisaka prstiju, 100 numeričkih kodova i 100 NFC uređaja
- Očitavanje otiska prsta u 360°
- Automatsko prepoznavanje promjena otiska prsta
- Za jednog korisnika mogu se unijeti različiti otisci prstiju, numerički kodovi ili NFC uređaji
- Imenovanje administratora i korisnika
- Upravljanje ugrađenom LED rasvjetom u vratima
- Automatsko bilježenje sigurnosnog zapisnika
- Spremljeno je zadnjih 150 događaja
- Raspored za ograničenja korisnika i postavke LED osvjetljenja

Montaža u poravnati rukohvat
sa udubljenjem

BT 630


Montaža u rukohvat

BT 610

BT 620



unutarnja jedinica
zvonca



NOVO!
ANALIZA OTISKA PRSTA



EKSKLUZIVNA VRATA

ŠTO JE TO?

Predstavljamo Vam novu generaciju čitača otisaka prstiju INOSMART koji su, kao i vrhunska ulazna vrata INOTHERM sinonim za kvalitetu, sigurnost i udobnost.

INOSMART čitači su danas neprogrešiv sastavni dio ulaznih vrata jer omogućuju udoban i siguran ulaz svim članovima obitelji i rješavaju Vas brige oko izgubljenih ključeva.

KAKO DJELUJE?

Inosmart čitače moguće je ugraditi u krilo vrata ili rukohvat od nehrđajućeg čelika.

Funkcije se obavljaju pomoću tipki na upravljačkoj jedinici, koja je ugrađena u krilo vrata na prolazu kabela, ili pomoću pametnog telefona.

Veza između čitača i upravljačke jedinice zaštićena je visokom razinom enkripcije, tako da ulaz u uređaj nije moguć. Postoje dva izlaza. Jedan za otvaranje vrata, a drugi za dodatnu funkciju (poput otvaranja garažnih vrata ili aktiviranja alarma).

A SIGURNOST?

Za još bolju sigurnost brine novi senzor s 3D tehnologijom povlačenja i novi algoritam za prepoznavanje otisaka prstiju, koji omogućuje još brže i pouzdanije djelovanje. INOSMART je uvijek u stanju pripravnosti, tako da se vrata otvore odmah kad na senzor položite odgovarajući prst. Novi INOSMART je još moćniji, ugodniji i sigurniji od svojeg prethodnika.

JE LI TO SVE?

INOSMART također omogućuje otvaranje vrata pomoću numeričke tipkovnice ili pametnog telefona s NFC tehnologijom. Duljina koda se može postaviti. Sve tipke na čitaču su kapacitivne i ne troše se, što je važno sa sigurnosnog stajališta.

Čitač ima ugrađeni napredni sustav rasporeda pomoću kojeg možemo ograničiti pristup korisniku ili postaviti LED osvjetljenje.

ŽELITE VIŠE NEGO SAMO OTVORITI VRATA?

INOSMART omogućuje korištenje bežičnog zvonca koje možete priključiti bilo gdje u vašem domu. Tipka za zvono je već ugrađena u sam čitač.



JE LI MOJ OTISAK PRSTA PRIMJEREN ZA BIOMETRIJSKU IDENTIFIKACIJU?

Otisak prsta se stalno mijenja, a pojedinačne promjene poput suhe kože ili bolesnih stanja ne mogu se prepoznati golim okom. Napredna aplikacija INOSMART omogućuje učinkovitu analizu primjerenosti otiska prsta za prepoznavanje i pregled slike otiska prsta koju vidi biometrijski senzor.

Montaža u krilo

BT 600

BT 640




unutarnja jedinica zvonca



Električni ormarić

Ugradbeni ormarić s ugrađenim pretvaračem 24 V / 220 V, automatski osigurač i konektor za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz. Spreмно za interfon i drugi relej.

Ručke, vanjske po visini krila



ZAE 67 F

ZAE 77 F

Rukohvati:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra / 30x20 mm
 od masivnog nehrđajućeg čelika (mat)
 dobavljiva su u mjerama, vezano na visinu krila.
 Opcijsko: nehrđajući čelik poliran (**ZAE 77 FP**)
 ili u crnoj izvedbi (**ZAE 77 FB**)

Važno: Dobavljivo do maksimalne
 visine vrata 2700 mm.

Asimetrična skrivena ručka SERIJA GM 200



- **Mere:**
GM 214 - 1400 mm
GM 215 - 1500 mm
GM 216 - 1600 mm
GM 217 - 1700 mm
GM 218 - 1800 mm
GM 219 - 1900 mm
GM 220 - 2000 mm

- Standardna boja - RAL 9005 mat
- **Opcije ručke** (doplata): - u boji vrata (TF)
 - druge boje (AF)
 - LED osvjetljenje (L)


Seriya 60 / Ručke, vanjske / Nehrđajući čelik, mat / Rund (Ø 30 mm)



- ZAE 611
- ZAE 612
- ZAE 613
- ZAE 614
- ZAE 615
- ZAE 616
- ZAE 617
- ZAE 618

Serija 80 / Nehrđajući čelik, poliran / Ručke, vanjske - drveni dekor Rund (Ø 30 mm)

HD 203 STANDARD
moguća izvedba i u tonu
drvenog dekora vrata



Rukohvat sa udubljenjem SERIJA GM 300



- **Mjere:**
GM 314 - 1400 mm
GM 315 - 1500 mm
GM 316 - 1600 mm
GM 317 - 1700 mm
GM 318 - 1800 mm
GM 319 - 1900 mm
GM 320 - 2000 mm

- Standardna boja udubljenja - RAL 9005 mat
- **Opcije udubljenja** (uz doplatu): - u boji vrata (TF)
- druge boje (AF)

- Standardna ručka - nehrđajući čelik mat
- **Opcije ručke** (uz doplatu):
- polirana (P)
- crna (B)
- sa sistemom InoSmart (R / RS)

Poravnat rukohvat sa udubljenjem SERIJA GM 500




- **Mjere:**
GM 514 - 1400 mm
GM 515 - 1500 mm
GM 516 - 1600 mm
GM 517 - 1700 mm
GM 518 - 1800 mm
GM 519 - 1900 mm
GM 520 - 2000 mm

- Standardna boja udubljenja - RAL 9005 mat
- **Opcije udubljenja** (uz doplatu): - druge boje (AF)

- Standardna boja ručke - u boji vrata
- **Opcije ručke** (doplačilo):
- druge boje (AF)
- sa sistemom InoSmart (K)

**Seriya 70 / Ručke, vanjske /
Nehrđajući čelik mat / Quadra / 20x30**



Opcije:



AGE 1039

Dodaci od nehrđajućeg čelika
s vanjske strane
Utori samo izvana

Dodatno
Ručka, vanjska ZAE 716

Boja RAL 7016 mat
Panel izvana DD 421 - Mineral sivi
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6844/S +
Kućni broj HFG

**Seriya 50 / Ručke, vanjske /
Nehrđajući čelik mat / Quadra / 20x35**




AGE 1097

Glatki panel

Dodatno
Motiv na staklu MS 6173 +
Kućni broj HFG
Ručka, vanjska ZAE 516

Boja RAL 7016 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6173/S



Opcije:



Za ZAE 512 i ZAE 513
INOSMART System
nije moguć.

NFC

MODEL RS

nehrđajući čelik mat

nehrđajući čelik poliran

crna (B)


Opcije:

nehrđajući čelik mat


crna (B)

boja vrata (TF)

Serija 160 20x40 / Ručke, vanjske / poprečne / Nehrđajući čelik mat



Serija 120 20x35 / Ručke, vanjske / poprečne / Nehrđajući čelik mat



AAE 1618

Dekor samo s vanjske strane
Utori obostrano


Dodatno
Motiv na staklu MS 6836
Ručka, vanjska ZAE 141 R

Boja RAL 7016 mat
Dekor izvana RAL 9005 mat
Bočna svjetlost ST 01 / WG / 400
Motiv na staklu MS 6836/S

Sigurnosna garnitura od poliranog nehrđajućeg čelika, serijski izvana: gumb / Iznutra: kvaka

RC 3 CERTIFICIRANO

po normi EN 1906 sa serijski ugrađenom sigurnosnom zaštitom.



PREDNOSTI POLIRANOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA:

- higijenski
- jednostavno održavanje, neosjetljivo na kiseline i masnoće
- otporno na vlagu
- ekskluzivan izgled
- trajno, stabilno i izdržljivo

Vrata INOTHERM serijski su opremljena sigurnosnom poliranom garniturom: izvana gumb, iznutra kvaka (opcija: izvana kvaka, iznutra kvaka).

Garniture kvaka također su dostupne u različitim bojama koje su prilagođene boji vrata: nehrđajući čelik mat, zlatna PVD, bijela i crna.

Garnitura serijski ima ugrađenu sigurnosnu zaštitu i posebni montirani mehanizam. Novi ugrađeni mehanizam omogućava neograničenu upotrebu i trajnost kvake.

Serijski ugrađena garnitura je visoke kvalitete i tehnički usavršena.

EKSKLUZIVNA VRATA

Unutrašnje kvake

Unutrašnje kvake i garniture Nehrđajući čelik / Serija ZIE 400



Kvake: iznutra
ZIE 405
ZIE 405 P
ZIE 406
ZIE 406 P
ZIE 407
ZIE 407 P

Garniture: izvana / iznutra
Okrugla rozeta
GA 405
GA 405 P

Opcije: **ZIE 405 B** - crna, **ZIE 405 W** - bijela

Unutrašnje kvake i garniture Nehrđajući čelik mat / Serija ZIE 300



Kvake: iznutra
ZIE 300
ZIE 301
ZIE 304
ZIE 330
ZIE 307 / ZIE 307 B
ZIE 350 / ZIE 350 B

Garniture: izvana / iznutra
GA 300
GA 301
GA 304
GA 330
GA 307
GA 350


Opcije: **ZIE 308** - crna, **ZIE 351** - crna,
Standardna izvedba uložka u HD 203,
a moguća je i izvedba u tonu drvenog dekora vrata
ili u crnoj boji.

POTPUNO ODGOVARANJE KVALITETA NA DODIR

Kod serije EXCLUSIV, standardnu je unutrašnju garnituru moguće zamijeniti unutrašnjom kvakom serije Design.

Nova unutrašnja kvaka dostupna je u mat izvedbi od nehrđajućeg čelika najveće kvalitete. Novi ugrađeni mehanizam kugličnog ležaja omogućava neograničenu uporabu i čvrstoću. Unutarnja je kvaka najveće moguće kvalitete i tehnički je usavršena. Boju možemo prilagoditi vašim željama te je uskladiti s modelom vrata.

Pažnju će tako privlačiti isključivo kvaka vrata. Moderna je arhitektura minimalistička i usredotočuje se na ono najvažnije, zbog čega suvišni detalji nisu zastupljeni. Zbog toga nove unutrašnje kvake serije DESIGN odlično pristaju modernoj arhitekturi.



ET ET

Sigurnosna oprema

VISOKA PROTUPROVALNA OTPORNOST I SIGURNOST SERIJSKI

Zbog kompaktnosti izabranih materijala, nadprosječne debljine profila okvira i krila, vanjske sigurnosne rozete i ključanice sa 5 točaka zaključavanja ulazna vrata iz programa **EXCLUSIV** predstavljaju gotovo nepremostivu prepreku za uljeza.

Protuprovalni paket RC 2 i RC3, provjereni su od strane instituta ift Rosenheim i osiguravaju trajno poštivanje visokih razina sigurnosnih klasa.

Izgled i dizajn ulaznih vrata pri tom nisu poremećeni.

Ulazna vrata u RC2 izvedbi isporučiva su i u kombinaciji s bočnim dodatkom i/ili nadsvjtlom.

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM
Certifikat br.: 20-005012-PR01

Vanjska mjera okvira: max Š/V 1300 mm x 2700 mm
Bočna svjetlost: max Š/V 2000 mm x 2700 mm



KLJUČANICA U TOČAKA **5**

*
**VSG P4A
LEPLJENO SIGURNOSNO
STAKLO IZVANA**
kod vrata i bočnih dodataka

*
SIGURNOSNA ROZETA
izvana ili
RC3 garnitura

3 - SLOJNA 6 MM IZOLACIJSKA STAKLA (toplinska provodljivost=0,5 W/m²K)

*
**VSG 6 mm
SIGURNOSNO STAKLO
IZNUTRA**
kod vrata i bočnih dodataka

*
**SIGURNOSNA PLOČICA
OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
ZA ZAŠTITU PROTIV
PROVRTAVANJA**
kod cilindra s vanjske strane

3 - SNAŽNI SIGURNOSNI PANTI

*
LJEPLJENJE STAKLA
ostakljenje kod bočnih dodataka
je zaljepljeno
s posebnim ljeplilom

*
**SIGURNOSNI CILINDAR
K 100**



Paket RC 3


IFT ROSENHEIM
Certifikat br.: 20-005012-PR01

Vanjska mjera okvira: max Š/V 1300 mm x 2700 mm
Bočna svjetlost: max Š/V 2000 mm x 2700 mm



EKSKLUZIVNA VRATA Sigurnosna oprema

INTELIGENTNI SUSTAV ZAKLJUČAVANJA
ZA VAŠ DOM



Svestran i siguran - danas i u budućnosti. Keytec RPE firme Winkhaus je inovativni sistem za sigurno zaključavanje. Nova vrsta zaštite od kopiranja Vam daje garanciju da duplikat ključa može izraditi samo ovlaštena osoba.

To se postiže pomoću posebnih izbočina na ključu koje provjeri kuglica za očitavanje utora.

5 - KLJUČANICA U TOČAKA

sa sigurnosnim klinovima i elementima za zatvaranje

* VSG P4A

LEPLJENO SIGURNOSNO STAKLO IZVANA

kod vrata i bočnih dodataka

SIGURNOSNI CILINDAR K 100

* SIGURNOSNI KLINOVI
nehrđajući čelik
3 x BT 9 RC

3 - SLOJNA

6 MM IZOLACIJSKA STAKLA

toplinska provodljivost=0,5 W/m²K
(sa motivom ili ornamentnim staklom
toplinska provodljivost = 1,1 W/m²K)

LJEPLJENJE STAKLA

ostakljenje kod bočnih dodataka
je zaljepljeno
s posebnim ljepilom

* SIGURNOSNA ROZETA
izvana ili
RC3 garnitura

3 - SNAŽNI

SIGURNOSNI PANTI

VSG 6 mm SIGURNOSNO STAKLO IZNUTRA

kod vrata i
bočnih dodataka

SIGURNOSNA PLOČICA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA ZAŠTITU PROTIV PROVRTAVANJA

kod cilindra s vanjske strane

NOVI STATIČKI ELEMENTI ZA PROŠIRIVANJE

Modeli programa Exklusiv prikladni su za ugradnju u moderne novogradnje, kao i za renovaciju postojećih građevina. Dodatni program elemenata za proširivanje omogućava izradu oblika ulaznih vrata i u najzahtjevnijim uvjetima ugradnje.

Svi elementi za proširivanje iznimno su stabilni, imaju snažnu toplinsku izolaciju i dostupni su u širinama od 161 do 600 mm.

Zbog toga je moguće obaviti kvalitetno završno montiranje u svim smjerovima.

PODNI PROFIL 30 / 40 / 80 mm

Masivni, iznimno stabilni i 2x toplinski odvojeni podni profil od eloksanog aluminija debljine 2,3 mm ugrađuje se ispod podnog statičkog profila. Podni profili s pregradom omogućavaju jednostavnu i stabilnu ugradnju ulaznih vrata u nedovršene podove i omogućavaju toplinsko odvajanje unutrašnjeg i vanjskog dijela podne nadgradnje, što sprječava nastanak takozvanog toplinskog mosta.




AGE 1118 (Motiv na staklu MS 6639)

PROŠIRENJE - 2 x BV 80 - GORE

PROŠIRENJE - BV 40 - LIJEVO + DESNO

PODNI PROFIL - BP 120 / KOMBINIRAN 80/40 - DOLE




Podni profil
30 / 40 / 80


EKSKLUZIVNA VRATA

Proširenje slijepog okvira

Proširenje slijepog okvira
od 241 do 800



OKFF



AAE 1616 (Motiv na staklu MS 6661)

PROŠIRENJE SLIJEPOG OKVIRA - BV<300 - 300 mm - GORE
PROŠIRENJE SLIJEPOG OKVIRA - BV<500 - 500 mm - LIJEVO
PROŠIRENJE SLIJEPOG OKVIRA - BV<300 - 241 mm - DESNO
PODNI PROFIL - BP 80 - DOLE

Tehničke pojedivosti

Nova automatska brtva vrata omogućuje lagodan život u prostorima otvorenog plana i izvanrednu stabilnost.

Gradnja objekata i dizajn interijera otvorenog plana danas su sve popularniji, kao i život u otvorenim prostorima bez pregrada. Upravo zbog odsutnosti pregrada, vanjska vrata moraju biti što otpornija na vjetar, kišu i buku kako bi život u takvim prostorima bio što komforniji. Svojim novim automatskim sustavom brtvljenja INOTHERM na tržište stavlja proizvod koji odgovara svim gore navedenim uvjetima.


Nova automatska brtva bazirana je na mehaničkom djelovanju koje omogućuje sljedeće prednosti u konstrukciji ulaznih vrata:

- značajno poboljšani sustav brtvi i izolacija od kiše, vjetra i buke,
- jednostavno održavanje, jednostavna demontaža unutrašnje letve za zamjenu profila za brtvljenje,
- namještanje bez alata,
- usporedno spuštanje, automatsko poravnavanje, zaštita od preopterećenja,
- automatsko poravnavanje visine,
- bez pregrada, niska sila aktivacije vrata
- vrata su serijski povezana s podnim statičkim profilom, što osim otvorenog plana omogućava i stabilnu konstrukciju ulaznih vrata.

NOVA AUTOMATSKA BRTVA VRATA



KANAL ZA ODVODNJAVANJE 80 mm



Kvalitetni kanal za odvodnjavanje tvrtke Inotherm osigurava kontroliranu odvodnju vode pred vašim ulazom. Kanal za odvodnjavanje osigurava da voda ne dođe u dodir s vratima.

Prednosti:

- sigurna i brza odvodnja vode nakon velikih kiša, sprječavanje nastanka nakupina vode u području fasade,
- zaštita unutrašnjeg prostora od vlage,
- jednostavno održavanje i njega.

SKRIVENI PANTI

Uz doplatu, dostupna je i opcija vrata sa skrivenim pantima.




Potpuno skriveni panti osiguravaju dodatnu eleganciju modernim INOTHERM vratima.

Panti ujediniju vrhunski dizajn, robusnu tehnologiju s nosivošću do 120 kg i brojne prednosti kod montaže. Dvodijelna konstrukcija olakšava stavljanje i skidanje vratnog krila, a ugodna 3D tehnologija podešavanja omogućava slobodu izbora kod bočnog podešavanja, podešavanja po visini i podešavanja sile pritiska.

EKSKLUZIVNA VRATA

VAŠ STIL.
VAŠ DIZAJN.
SADA NA WEB-u.



STVORITE SVOJA JEDINSTVENA ULAZNA VRATA S KONFIGURATOROM NA NAŠOJ WEB STRANICI

Na našoj web stranici www.inotherm.hr imate mogućnost da ulazna vrata iz našeg raspoloživog programa konfigurirate prema vlastitom viđenju. S nekoliko klikova stvorite individualni dizajn nakon čega možete vidjeti konačni proizvod.



OBLIKOVANJE VRATA PO NARUDŽBI

U slučaju da, unatoč širokom rasponu modela, ne možete pronaći odgovarajući ili želite posebnu izvedbu, možemo Vam dizajnirati i izraditi vrata prema vlastitim željama.

EXCLUSIV ULAZNA VRATA PROGRAM 2022



INOTHERM proizvodnja i trgovina d.o.o., Podružnica Zagreb

10090 Zagreb, Samoborska cesta 241a, T: 01 4821 511 ▪ M: 099 4821 511, E: prodaja.hr@inotherm.si

ZASTUPNICI

HOCO-STABIL d.o.o., 10000 ZAGREB, Petrovaradinska 67, T: 01 65 47 372, E: info@hoco-stabil.hr

TENAX d.o.o., 31220 JOSIPOVAC, Nova Dalmacija 25, T: 031 356 300, E: tenax@inet.hr

FRONTin, 51219 ČAVLE, Crkvenjak 17, T: 092 266 87 80, E: zeljko.sabalic@gmail.com

FERMATI d.o.o., 21000 SPLIT, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, T: 095 399 9984, E: fermati.hr@gmail.com

MD MONT d.o.o., 49000 KRAPINA, Matije Gupca 46, T: 099 260 4210, E: info@mdmont.hr

ISTRAPLAST, 52000 PAZIN, Trviž 6b, T: 052 691 320, E: info@istraplast.hr